

ז' אלול תש"פ
27 אוגוסט 2020
סימוכין : 34962420

לכבוד,
משתתפי המכרז

הנדון: מכרז פומבי מספר 100/2020 לאספקת מוצרי נייר להיגיינה ומתקני נייר מסוגים שונים
סיכום כנס משתתפים במכרז ותשובות לשאלות הבהרה

1. כנס משתתפים למכרז פומבי מס' 100/2020 לאספקת מוצרי נייר להיגיינה ומתקנים מסוגים שונים התקיים ביום 18.08.2020 באמצעות תוכנת ZOOM, במשרדה של מנהלת תחום רכש באגף רכש, גבי אילה נעים-אייל ובהשתתפות נציגי חברות שונות ונציגי העירייה.
 2. העירייה מודיעה בזאת על שינוי טופס הצעת המחיר - נספח ג' לחוזה/נספח 7 למכרז. הנוסח המעודכן, המצורף כנספח א' למסמך זה, יישלח לרוכשי המכרז ולמשתתפי הכנס ויפורסם באתר האינטרנט של עיריית תל אביב-יפו. מובהר בזאת, כי ככל שמשותף במכרז יגיש את הצעתו על גבי טופס הצעת המחיר, כפי שהופיע במסמכי המכרז (הטופס הלא מעודכן), לא תפסל הצעתו והעירייה תתחשב במחירי הפריטים שמולאו בהצעתו גם אם אלו הוגשו על גבי הטופס הלא מעודכן. להלן פירוט השינויים בטופס הצעת המחיר, בעמודת תיאור הטובין (עמ' 35 למסמכי המכרז), וכדלקמן:
 - 2.1 פריט 2 – לאחר המילים "נייר צף-רץ", יבואו המילים "לא ממוחזר)", במקום "משקל 31 גרם" יבוא "משקל מינימום 31 גרם" וכן בסיפא תיאור הפריט יוספו המילים "דו שכבתי + דבק, 100% תאית".
 - 2.2 פריט 3 – לאחר המילה "תאית", יוספו המילים "ללא פרפורציה, עם פקקים"; במקום המספר "12.5 ס"מ" יבוא המספר "13.5 ס"מ".
 3. העירייה מודיע על שינויים ועדכונים, בסעיף 9, נספח א' לחוזה, רכישת מוצרים נלווים (עמ' 22 למסמכי המכרז), כדלקמן:
 - 3.1 פריט 4 - בעמודת תיאור הפריט, לאחר המילה "קשיח" תבוא המילה "פטנט".
 - 3.2 פריט 8 - בעמודת יחידה, במקום יח' "גליל" תבוא המילה "חבילה של 6 גלילים".
 - 3.3 פריט 9 – בעמודת תיאור הפריט, יוסף אחרי המילה "ממוחזר" המילה "חד שכבתי", ובמקום "משקל 40 גרם" יבוא "משקל נייר מינימום 31 גרם". כמו כן, בעמודת יחידה במקום "חבילה" יבוא "קרטון של 4,000 דפים".
 - 3.4 פריט 10 – בעמודת תיאור הטובין, בסיפא תיאור הפריט, יוספו המילים "לחלופין נייר טואלט תאית 32 גלילים בחבילה 160 דף בגליל. כל דף 11.5 ס"מ. רוחב דף כ-9.8 ס"מ" ובעמודת מחיר ליחידה במקום "30 ש", יבוא "30 ש" (עבור 48 גלילים) או 23 ש" (עבור 32 גלילים)".
- הנוסח המעודכן של סעיף 9 לנספח א' לחוזה, לרבות הטבלאות המעודכנות, מצורף למסמך זה כנספח ב'.

4. להלן שאלות אשר התקבלו בעירייה בגין המכרז שבנדון ומענה העירייה לשאלות:
כללי:

מס.	פרק	סעיף	שאלות המשתתפים במכרז	התייחסות העירייה
1.	כללי		האם ההפצה מתבצעת לנקודה אחת או למספר נקודות? ואם כן בכמה מקומות אספקה מדובר?	אספקת הטובין הינה לכל מוסדות ומשרדי העירייה המצויים בשטחה המוניציפאלי של עיריית תל-אביב. ראה סעיף 3.1 בנספח א' לחוזה.
2.	כללי		האם ניתן להגיש הצעה על חלק מהמכרז?	לא. חובה למלא הצעת מחיר לכל הפריטים (1-6) בטופס הצעת המחיר, אחרת תפסל ההצעה. ראה סעיף 2 בהנחיות למילוי טופס הצעת המחיר (עמ' 34).
3.	כללי		מה המינימום הכספי להזמנה?	אין מינימום הזמנה, למעט עבור הזמנה דחופה אשר לא תפחת מהיקף של 250 ש"ח. ראה סעיף 3.2 בנספח א' לחוזה.
4.	נספח 2 למכרז - ערבות		האם ניתן להגיש ערבות תואמת במדויק לנוסח המבוקש או שחייבים להגיש בטבלה כפי שמסודר בנספח 2.	על המציע להגיש ערבות בנקאית באותו הנוסח – במדויק (מילה במילה), כפי שצורף למסמכי המכרז. אין חובה להגיש בטבלה.
5.	נספח 7 למכרז/נספח ג' לחוזה-טופס הצעת מחיר. נספח א' לחוזה- תנאים מיוחדים להתקשרות		בחלק מהמוצרים מידות האורך שלנו שונות ממידות האורך שציינתם. האם ניתן להציע ע"פ המידות שציינתם ולאחר זכיה יבוצע ערך יחסי בהתאם למידות הקיימות אצלנו?	נוסח הסעיפים לא ישונה למעט מה שניתן לו אישור כמפורט בסעיפים 2 ו-3 לעיל.

פרק ג' למכרז - הקריטריונים לבחינת ההצעות:

מס.	פרק	סעיף	שאלות המשתתפים במכרז	התייחסות העירייה
6.	פרק ג' למכרז - הקריטריונים לבחינת ההצעות	6.3	ציינתם כי בכוונתכם לפצל את ההתקשרות. בד"כ מכרזים מסוג זה מועברים לספק אחד. נבקש לדעת איך בכוונתכם לפצל את הזכייה בין ספקים.	העירייה רשאית ע"פ שיקול דעתה להתקשר עם עד 2 ספקים, בהתאם לתוצאות המכרז, ראו סעיף 6.3 בנספח ג' למכרז.

סעיף 9- רכישת מוצרים נלווים נוספים - נספח א' לחוזה- תנאים מיוחדים להתקשרות (עמ' 22):

מס.	פרק	סעיף	שאלות המשתתפים במכרז	התייחסות העירייה
7.	נספח א' לחוזה- תנאים מיוחדים להתקשרות	סעיף 9	בנספח מס' 7 (נספח ג) נדרש להציע הצעת מחיר לפריטים 1-6. בסעיף 9 רכישת מוצרים נלווים נוספים – המחירים נקובים. האם אלה מחירים קבועים ?	כן.
8.	נספח א' לחוזה- תנאים מיוחדים להתקשרות	סעיף 9 – פריט 2	מתקן צץ רץ פרסטיז – האם אפשר להציע שווה ערך ?	ניתן להציע מתקן שווה ערך. המתקן המוצע יהיה מתקן שקוף קשיח, כולל נעילת מפתח, המתאים למידות פריט מס' 2 כמופיע בטופס הצעת המחיר (נספח ג' לחוזה/נספח 7 למכרז) ומתאים לפריט 9 המופיע בסעיף 9 בנספח א' לחוזה - תנאים מיוחדים להתקשרות.
9.	נספח א' לחוזה- תנאים מיוחדים להתקשרות	סעיף 9 – פריט 3	פריט מספר 3 (מתקני נייר) – מתקן צץ רץ קטן - אבקש לציין את מידות המתקן הרצוי .	ניתן להציע מתקן המתאים לפריט ומתאים למידות פריט מס' 2 כמופיע בטופס הצעת המחיר ומתאים לפריט 9 המופיע בסעיף 9 בנספח א' לחוזה – תנאים מיוחדים להתקשרות. המידות המבוקשות - 27 ס"מ 28.5X ס"מ 12X ס"מ (תתאפשר סטייה של עד חצי ס"מ למידות המבוקשות).
10.	נספח א' לחוזה- תנאים מיוחדים להתקשרות	סעיף 9 – פריט 8	פריט מספר 8 (מוצרי נייר) – מה הכוונה במגבת TID ?	הכוונה לנייר מגבת לבן באיכות גבוהה.
11.	נספח א' לחוזה- תנאים מיוחדים להתקשרות	סעיף 9 – פריט 9	- פריט מספר 9 (מוצרי נייר) – אבקש לציין כמה שכבות והאם אכן הכוונה למשקל GSM 40 ? - פריט מס 9 - לא קיים צץ רץ במשקל 40 גרם- נבקש לקבל דוגמא ע"פ הנתונים שציינתם.	הכוונה לנייר צץ רץ, חד שכבתי ממוחזר, בחבילה של 4,000 דפים. משקל נייר מינימום 31 גר'. ראה הודעתנו בסעיף 3.3 לעיל.
12.	נספח א' לחוזה- תנאים מיוחדים להתקשרות	סעיף 9 – פריט 9	פריט מס 9 צץ רץ ממוחזר לא נרשמה כמות אליה מתייחס המחיר (כמות בחבילה) נבקש למסור לאיזה כמות מתייחס המחיר.	הכמות הנדרשת - 4,000 יחידות בקרטון. ראה הודעתנו בסעיף 3.3 לעיל.
13.	נספח א' לחוזה- תנאים מיוחדים להתקשרות	סעיף 9 – פריט 10	נייר טואלט 48 גלילים, אנו מייצרים 32 גלילים האם זה בסדר?	מקובל. בסעיף 9, עבור פריט 10, בעמודת תיאור הטובין, בסיפא תיאור הפריט, יוספו המילים "לחלופין נייר טואלט תאית 32 גלילים בחבילה 160 דף בגליל. כל דף 11.5 ס"מ. רוחב דף כ- 9.8 ס"מ" בעמודת מחיר ליחידה במקום "30 ש" יבואו המילים "30 ש" (עבור 48 גלילים) או 23 ש" (עבור 32 גלילים)". ראה הודעתנו בסעיף 3.4 לעיל.

נספח 7 למכרז/ נספח ג לחוזה - טופס הצעת מחיר (עמ' 35):

מס.	פרק	סעיף	שאלות המשתתפים במכרז	התייחסות העירייה
14.	נספח 7 למכרז/נספח ג' לחוזה-טופס הצעת מחיר	פריט 1	פריט מס' 1 – האם ניתן להתחייב אך ורק עפ"י מפרט 250 מטר ברוחב 9.5 ס"מ ? וכמה יח' במארז ?	נוסח הסעיף לא ישונה.
15.	נספח 7 למכרז/נספח ג' לחוזה-טופס הצעת מחיר	פריט 1	פריט מס' 1 ע"פ נתוני אורך ורוחב שנתתם משקל הגליל אמור להיות 665 גרם ולא 800 גרם נבקש לתקן בהתאם. נבקש לקבל דוגמא של גליל ע"פ הנתונים שציינתם.	נוסח הסעיף לא ישונה.
16.	נספח 7 למכרז/נספח ג' לחוזה-טופס הצעת מחיר	פריט 2	פריט מס' 2 נייר צף רץ מגיע במשקל 29 גרם ולא 31 גרם נבקש לתקן בהתאם. נבקש לקבל דוגמא של גליל ע"פ הנתונים שציינתם.	משקל מבוקש 31 גר', ראה הודעתנו בסעיף 2.1 לעיל.
17.	נספח 7 למכרז/נספח ג' לחוזה-טופס הצעת מחיר	פריט 2	- פריט מס 2- לא מצוין האם הנייר דו שכבתי ואם דו שכבתי הוא עם דבק. - פריט מס' 2 - אבקש לדעת האם מדובר בנייר דו שכבתי כמו כן אבקש לציין האם מנייר 100% תאית ו/או ממוחזר	הכוונה לנייר דו שכבתי עם דבק. 100% תאית, לא ממוחזר. ראה הודעתנו בסעיף 2.1 לעיל.
18.	נספח 7 למכרז/נספח ג' לחוזה-טופס הצעת מחיר	פריט 2	- פריט מספר 2 האם אפשר לספק בקרטון של 4000 יח' ? מידות הייצור שלנו 22*21 האם תקין? - שורה 2 – האם קרטון של 4000 דפים ובכל חבילה פנימית יהיו 250 דפים ? ולא 2500 דפים? - היצרן שאנו עובדים אתו מייצר נייר צף רץ בגודל 22*21 ולא 24*21 ומתאים לכל מתקני הצף רץ . מבקשים אישורכם למידה זו .	נוסח הסעיף לא ישונה. העירייה מבהירה כי המדובר על נייר לא ממוחזר. ראה הודעתנו בסעיף 2.1 לעיל.
19.	נספח 7 למכרז/נספח ג' לחוזה-טופס הצעת מחיר	פריט 3	פריט מספר 3 האם המוצר עם או בלי פקקים?	עם פקקים, ללא פרפורציה- חיתוכי נייר, ראה הודעתנו בסעיף 2.2 לעיל.
20.	נספח 7 למכרז/נספח ג' לחוזה-טופס הצעת מחיר	פריט 3	- שורה 3- האם נייר טואלט קומפקט ? האם כולל או ללא פרפורציה ? - אם אורך הגליל צריך להיות 100 מטר- קוטר הגליל יהיה 13.50 ס"מ ולא 12.50 ס"מ. נא בדיקתכם שנית מה האורך המבוקש	- לא נייר טואלט קומפקט. לא כולל פרפורציה. הנייר כולל פקקים+פטנט - מקובל. במקום המספר "12.5 ס"מ" יבוא המספר "13.5 ס"מ". ראה הודעתנו בסעיף 2.2 לעיל. אורך הגליל ללא שינוי.

מס.	פרק	סעיף	שאלות המשתתפים במכרז	התייחסות העירייה
21.	נספח 7 למכרז/נספח ג' לחוזה-טופס הצעת מחיר	פריט 3	פריט מס' 3 -לאיזה סוג מתקן מיועד הגליל?	פריט מס' 3 בטופס הצעת המחיר, מתאים למתקן מספר 4 המופיע בסעיף 9 בנספח א' לחוזה.
22.	נספח 7 למכרז/נספח ג' לחוזה-טופס הצעת מחיר	פריט 3	פריט מס' 3 ע"פ נתוני אורך ורוחב שנתתם משקל הגליל אמור להיות 270 גרם ולא 290 גרם נבקש לתקן בהתאם. נבקש לקבל דוגמא של גליל ע"פ הנתונים שציינתם.	נוסח הסעיף לא ישונה.
23.	נספח 7 למכרז/נספח ג' לחוזה-טופס הצעת מחיר	פריט 4	פריט מס' 4 ע"פ נתוני אורך ורוחב שנתתם משקל הגליל אמור להיות 1 ק"ג ולא 1.4 ק"ג נבקש לתקן בהתאם. נבקש לקבל דוגמא של גליל ע"פ הנתונים שציינתם.	נוסח הסעיף לא ישונה.
24.	נספח 7 למכרז/נספח ג' לחוזה-טופס הצעת מחיר	פריט 4	פריט מס' 4 – האם ניתן לספק בשכבה אחת עפ"י המפרט הנדרש על ידכם ?	נוסח הסעיף לא ישונה.
25.	נספח 7 למכרז/נספח ג' לחוזה-טופס הצעת מחיר	פריט 5	פריט מס' 5 ע"פ נתוני אורך ורוחב שנתתם משקל הגליל אמור להיות 870 גרם ולא 930 גרם נבקש לתקן בהתאם. נבקש לקבל דוגמא של גליל ע"פ הנתונים שציינתם.	נוסח הסעיף לא ישונה.
26.	נספח 7 למכרז/נספח ג' לחוזה-טופס הצעת מחיר	פריט 6	פריט מספר 6 האם מדובר על נייר תעשייתי?	מדובר בנייר דו שכבתי לבן באיכות גבוהה.
27.	נספח 7 למכרז/נספח ג' לחוזה-טופס הצעת מחיר	פריט 6	שורה 6- עפ"י תאור הפריט - הנייר הדו שכבתי הוא 29 גרם (ז"א 14.5 גרם כל שכבה). חומר גלם כזה לא קיים. המינימום לכל שכבה הוא 18 גרם כך שמשקל 2 השכבות יחד יהיה 36 גרם. בנוסף- אם אתם מבקשים גליל של 6.5 ק"ג – האורך במטרים יהיה 570 מטר ולא 700 – נא בדיקתכם שנית.	נוסח הסעיף לא ישונה.

בכבוד רב,

גלית אברהם
מנהלת מחלקת הרכש

חתימה וחותמת המאשרת קבלת המסמך _____ תאריך _____

מסמך זה על נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו למסמכי המכרז בשני עותקים חתומים ע"י המשתתף במכרז. נא אישורכם לקבלת מסמך זה במייל חוזר.

נספח א' למסמך

נספח מס' 7 למכרז / נספח ג' לחוזה

**טופס הצעת מחיר
לאספקת נייר ומתקני נייר מסוגים שונים**

לאחר שקראתי והבנתי את מסמכי המכרז, תנאיו ונספחיו הריני מציע לספק את הטובין המפורטים בטבלת הצעת המחיר שלהלן :

מס"ד	תיאור הטובין	יחידה	מקדם שקלול	מחיר ליחידה בש"ח (לא כולל מע"מ)	תוצרת
1	נייר טואלט טישו דו שכבתי 100% תאית משקל הגליל לא יפחת מ-800 גרם קוטר הגליל הכולל לא יעלה על 21 ס"מ אורך הנייר הדו שכבתי לא יפחת מ-250 מ' (סה"כ 500 מ"ר של שכבה אחת) רוחב גליל – 9.50 ס"מ קוטר טבור – 4 ס"מ	גליל	30%		
2	נייר צף-רץ (לא ממוחזר), מגבות נייר 21*24 ס"מ משקל מינימום 31 גרם בחבילה 2500 דף דו שכבתי + דבק, 100% תאית.	חבילה	15%		
3	נייר טואלט דו שכבתי 100% תאית, ללא פרפורציה, עם פקקים. משקל הגליל לא יפחת מ-290 גרם קוטר הגליל הכולל לא יעלה על 13.5 ס"מ אורך הנייר הדו שכבתי לא יפחת מ-100 מ' רוחב הגליל – 9.6 ס"מ	חבילה	30%		
4	נייר ניגוב ידיים דו שכבתי ממוחזר מודבק (למיניישין) המתאים למתקני משיכת נייר ללא נגיעה. משקל הגליל לא יפחת מ-1400 גרם. קוטר הגליל הכולל לא יעלה על 21 ס"מ אורך הנייר הדו שכבתי לא יפחת מ-150 מ' (סה"כ 300 מ"ר של שכבה אחת) רוחב גליל – 20 ס"מ. קוטר טבור – 4 ס"מ	גליל	5%		
5	נייר ניגוב ידיים ממוחזר קונטרול חד שכבתי משקל הגליל לא יפחת מ-930 גרם. קוטר הגליל לא יעלה על 18 ס"מ אורך הנייר לא יפחת מ-150 מ' רוחב גליל – 20 ס"מ. קוטר טבור – 4 ס"מ	גליל	15%		
6	נייר לניגוב ידיים טישו דו שכבתי (TID מודבק) משקל הגליל לא יפחת מ-6500 ג' אורך הנייר לא יפחת מ-700 מ'. רוחב גליל – 32 ס"מ. קוטר טבור – 4 ס"מ.	גליל	5%		

חתימה וחותמת המשתתף במכרז

נספח ב' למסמך

סעיף 9 - רכישת מוצרים נלווים נוספים

העירייה רשאית לרכוש מהספק את המוצרים המפורטים בטבלאות להלן וזאת ע"פ הסכום הקבוע הנקוב לצידם:

מתקני נייר-

מס'ד	תיאור הפריט	המחיר בש"ח ליחידה שישולם ע"י העירייה (לא כולל מע"מ)
1	מתקן לנייר טואלט ג'ימבו שקוף המתאים לפריט מס' 1 כמופיע בטופס הצעת המחיר (נספח ג לחוזה/נספח 7 למכרז).	50 ₪
2	מתקן לנייר צף-רץ גדול שקוף פרסטיז ABS קשיח כולל נעילת מפתח המתאים לפריט מס' 2 כמופיע בטופס הצעת המחיר כמופיע בטופס הצעת המחיר (נספח ג לחוזה/נספח 7 למכרז) ומתאים לפריט 9 כמופיע בסעיף זה.	100 ₪
3	מתקן לנייר צף-רץ קטן, המתאים לפריט מס' 2 כמופיע בטופס הצעת המחיר כמופיע בטופס הצעת המחיר (נספח ג לחוזה/נספח 7 למכרז) ומתאים לפריט 9 כמופיע בסעיף זה.	40 ₪
4	מתקן ורטיקאלי לנייר טואלט קשיח, פטנט המתקן מכיל שני גלילים לאורך, כולל נעילת מפתח המתאים לפריט מס' 3 בטופס הצעת המחיר (נספח ג לחוזה/נספח 7 למכרז).	95 ₪
5	מתקן לנייר ניגוב ידיים נו טאץ המתאים לפריט מס' 4 כמופיע בטופס הצעת המחיר (נספח ג לחוזה/נספח 7 למכרז). ומתאים פריט מס' 8 כמופיע בסעיף זה.	200 ₪
6	מתקן לנייר ניגוב ידיים המתאים לפריט מס' 5 בטופס הצעת המחיר בטופס הצעת המחיר (נספח ג לחוזה/נספח 7 למכרז).	25 ₪
7	מתקן לנייר כיסוי מושב לאסלה מתקן ABS קשיח, כולל נעילת מפתח המתאים לפריט מס' 11 כמופיע בסעיף זה.	87 ₪

מתקני נייר-

מס"ד	תיאור הטובין	יחידה	מחיר ליחידה בש"ח (לא כולל מע"מ)
8	נייר לניגוב ידיים (מגבת TID) לבן חד שכבתי משקל הגליל לא יפחת מ-1000 ג' אורך הנייר לא יפחת מ-180 מ' רוחב גליל – 20 ס"מ. קוטר טבור – 4 ס"מ.	חבילה של 6 גלילים.	110 ₪
9	נייר צף-רץ ממוחזר, חד שכבתי, 21*24 ס"מ משקל נייר מינימום 31 גרם	קרטון של 4,000 דפים.	40 ₪
10	נייר טואלט תאית 48 גלילים בחבילה 160 דף בגליל. כל דף 11.5 ס"מ. רוחב דף כ-9.8 ס"מ לחלופין – נייר טואלט תאית 32 גלילים בחבילה 160 דף בגליל. כל דף 11.5 ס"מ. רוחב דף כ-9.8 ס"מ.	חבילה	30 ₪ (עבור 48 גלילים) או 23 ₪ (עבור 32 גלילים).
11	נייר אסלונית לכיסוי מושב אסלה חד שכבתי 250 יח'	חבילה	10 ₪