כ"ח אלול תשפ"ד
01 אוקטובר 2024
סימוכין: 2389624

לכבוד,
משתתפי המכרז

הנדון: **מכרז מסגרת פומבי מספר 19/2024 לאספקה התקנה ותחזוקה של מתקני מים**
סיכום כנס משתתפים במכרז ותשובות לשאלות הבהרה

1. כנס משתתפים למכרז מסגרת פומבי מספר 19/2024 לאספקה התקנה ותחזוקה של מתקני מים התקיים ביום 19.9.2024 באמצעות תוכנת ZOOM, במשרדה של מנהלת תחום רכש בכירה באגף רכש ולוגיסטיקה, גב' אילה נעים-אייל ובהשתתפות נציגי חברות שונות ונציגי העירייה.

2. **דחיית המועד האחרון להגשת הצעות**

העירייה חוזרת על הודעתה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות מיום 19.9.2024 ליום 10.10.2024 עד השעה 14:00.

בהתאם, נוסח סעיף 2 לפרק א' למסמכי המכרז – תיאור העבודה/הטובין, ישונה כדלקמן;

"2. מועד הגשת ההצעות

המועד האחרון להגשת הצעות 10.10.2024, שעה 14:00."

תשומת לבכם כי תוקף כתב הערבות ומועד שליחת הארכה לא ישונה ויישאר עד ליום 19.1.2025.

3. **העירייה מודיעה על שינוים במסמכי המכרז כדלקמן:**

3.1 **סעיף 7.3 בנספח א' לחוזה, יעודכן כדלקמן:**
" 7.3 מחירי נספח ג' לחוזה למתקנים הכוללים סננים ו/או נורות - כוללים גם את אספקה והחלפת הסננים (מקורי בלבד) מידי חצי שנה וכן את החלפת נורות (מקורי בלבד) מידי שנה, בכל אחד מהמתקנים בהם נדרשת החלפת סננים/ נורות, למשך 3 שנים על ידי טכנאי מטעם הספק, וזאת החל מיום האספקה. השירות יינתן בחצרי ובמתקני העירייה .
הספק מתחייב כי כל החלפה שתבוצע על ידו, תצוין על ידו מיד בסמוך לביצועה וכי ידביק מדבקה מתאימה בדבר ביצוע העבודה על גבי המתקן."

3.2 **סעיף 10.3 בנספח א' לחוזה וסעיף 6.2 בנספח ב' לחוזה, ישונו כך שהתקנים המנויים בשלושת השורות האחרונות שבטבלה, יהיו תקנים אופציונליים וכדלקמן:**

מס' התקן	תאור התקן
ת"י 1505.1	**מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי-סינון וטיהור: מערכות, למעט מערכות אוסמוזה הפוכה**
ת"י 1505.2	**מערכות לטיפול במי שתייה: מערכות אוסמוזה הפוכה**
ת"י 50.2	תבריגי צינורות למחברים שבהם אטימת הלחץ נעשית שלא באמצעות התבריג: מידות, סבולות וכינוי

מס' התקן	תאור התקן
ת"י 50.3	תבריגי צינורות למחברים שבהם אטימת הלחץ נעשית באמצעות התבריג: מידות, סבולות וכינוי
ת"י 900 חלק 1	בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות
ת"י 900 חלק 2.15	בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים
ת"י 5452	בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה
ת"י 1918.1	**נגישות הסביבה הבנויה:עקרונות ודרישות כלליות**
ת"י 1918.6	**נגישות הסביבה הבנויה: אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה**
NSF / ANSI 42 – אופציונלי	***Drinking water treatment units – Aesthetic effects***
NSF / ANSI 53 - אופציונלי	***Drinking water treatment units – Health effects***
NSF / ANSI 55 - אופציונלי	***Ultraviolet microbiological water treatment systems***

בנוסף, סעיף 6.4.2 ישונה כדלקמן:

" **6.4.2** מערכת סינון לפי ת"י 1505 ונספחיו ותקנים אופציונאלים NSF / ANSI 42 **/** NSF / ANSI 53

/ NSF / ANSI55 "

3.3 **סעיף 2.1.2 בנספח ב' – המפרט הטכני ישונה כדלקמן:**

" 2.1.2 מתקן כולל סנן - עמידה בדרישות התקן הישראלי 900 חלק 1, ולמערכת הסינון בדרישות התקן הישראלי הרשמי 1505 חלק 1 .

מיכל המים הקרים יהיה בעל קיבולת של מינימום 5 ליטרים .

תפוקת הקירור מינימום 12 ליטר מים בשעה.

טמפרטורת המים הקרים מתחת ל- 10* C ".

3.4 **סעיף 3 בנספח ב' – המפרט הטכני ישונה כדלקמן:**

" 3. מתקן מים קרים חמים רצפתי עם שני ברזים או שלושה ברזים

3.1 <u>מבנה המתקן</u>

מתקן מים קרים חמים עם ברז מזיגת מים חמים וברז מזיגת מים קרים ואופציונלי גם ברז מזיגת מים פושרים.

המתקן יעמוד בדרישות התקן הישראלי הרשמי 1505 חלק 1 .
מתקן הכולל מערכת סינון ומערכת טיהור. אופציונלי : באמצעות נורת U.V.
תפוקת הקירור מינימום 50 כוסות מים בשעה. טמפרטורת המים הקרים מתחת ל- 10C.
תפוקת החימום מינימום 50 כוסות מים בשעה. טמפרטורת המים החמים מינימום 95C. "

3.5 **סעיף 4.1 ו-4.2 בנספח ב' – המפרט הטכני – ישונה כדלקמן:**

" **4.1** מבנה המתקן

מתקן מים קרים חמים עם מזיגת מים חמים ומזיגת מים קרים.

מתקן הכולל מערכת סינון ומערכת טיהור באמצעות נורת U.V - תואם לדרישות תקן ישראלי רשמי 1505 חלק 1 .

תפוקת הקירור מינימום 40 כוסות מים בשעה. טמפרטורת המים הקרים מתחת ל- 10C.
תפוקת החימום מינימום 50 כוסות מים בשעה. טמפרטורת המים החמים מינימום 95C.

כולל צג דיגיטלי המאפשר מידע על נתוני המים כגון טמפ', שעה ומועד החלפת הסנן והנורה.
הודעה על מועד החלפת הסנן והנורה יכולה להתבצע גם באמצעות הדבקת מדבקה ע"ג המכשיר.

מתקן המים יהיה עם מנגנון הגנה לילדים.

4.2 מידות

H 35 * 35 * 30 ס"מ (7 ±) "

3.6 **סעיף 5.1 בנספח ב' – המפרט הטכני – ישונה כדלקמן:**

" **5.1 מבנה המתקן**

מתקן מים קרים מנירוסטה עם ברז לחיצה וברז מזיגה.

מתקן כולל סנן - תואם לדרישות התקן הישראלי הרשמי 1505 חלק 1 ולדרישות התקן הישראלי 900 חלק 1.

מיכל המים הקרים יהיה בעל קיבולת של מינימום 3.5 ליטרים .

תפוקת הקירור מינימום 12 ליטר מים בשעה.

טמפרטורת המים הקרים מתחת ל- C *10 . "

4. **טופס אישור ביטוחים – נספח 5 למכרז :**

העירייה מודיעה בזאת על שינוי טופס אישור ביטוחים, מצ"ב הטופס המעודכן כנספח א' למסמך זה.
יש להגיש למכרז את טופס אישור הביטוחים המעודכן המצורף למסמך זה.

מובהר בזאת כי ככל שמשתתף במכרז יגיש את טופס אישור הביטוחים, על גבי הטופס אשר בחוברת המכרז (הטופס הלא מעודכן), **לא תפסל הצעתו** .

מובהר בזאת כי השינויים בטופס אישור ביטוחים יחייבו את המשתתף במכרז, גם אם יגיש הצעתו על גבי טופס אישור ביטוחים שבחוברת המכרז, והמשתתף במכרז מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה בקשר לכך.

5. **<u>להלן שאלות אשר התקבלו בעירייה בגין המכרז שבנדון ומענה העירייה לשאלות:</u>**

מס.	פרק	סעיף	שאלות המשתתפים במכרז	התייחסות העירייה
.1	פרק א'	7	בפרק א בסעיף 7 (עמוד 2) – רשום שהצעת המחיר תוגש במעטפה אחת יחד עם יתר מסמכי המכרז ואין צורך להגישו במעטפה נפרדת . בעמוד 6 סעיף 7.2 – רשום שמסמך הצעת המחיר יוגש במעטפה נפרדת, כשהיא סגורה היטב ומוגשת עם יתר מסמכי המכרז . אשמח באם תוכלו להגיד לי איך להגיש את מסמך הצעת המחיר?	כאמור, בסעיף 7 לפרק א' כתוב במפורש כי "**על אף האמור בסעיף 7.2 לפרק ב' למסמכי המכרז**, מסמך הצעת המחיר (נספח 7 למכרז) יוגש במעטפה אחת יחד עם יתר מסמכי המכרז, ואין צורך להגישו במעטפה נפרדת"
.2	חוזה	5.2	**מבקשים לעדכן את הסעיף כדלקמן:** **"העירייה רשאית להקטין את היקף ההתקשרות, כולה או פרט מפרטיה ובלבד שתודיע על כך לספק. ההודעה תיכנס לתוקפה 14 יום מיום משלוחה, בכפוף לתשלום מלוא התמורה לספק בגין השירותים שכבר ניתנו לעירייה ו/או ברי המים שנרכשו על ידי העירייה."**	נוסח הסעיף לא ישונה.
.3	חוזה	5.3	**מבקשים לעדכן את הסעיף כדלקמן:** **"הזכות בידי העירייה לבצע גם חלק מהשירותים הכלולים בחוזה זה בעצמה או באמצעות ספקים אחרים. אחריות הספק במקרים אלה תינתן בכפוף למפורט בתעודת האחריות."**	נוסח הסעיף לא ישונה.
.4	חוזה	7.2	מבקשים להפוך את הסעיף להדדי.	נוסח הסעיף לא ישונה.

מס.	פרק	סעיף	שאלות המשתתפים במכרז	התייחסות העירייה
.5	חוזה	8.1	**מבקשים לעדכן את הסעיף כדלקמן:** **"הספק יהיה אחראי לאיכות העבודה ו/או השירותים ו/או הטובין המסופקים על ידו לפני הספקתם וישא באחריות מוחלטת בגין פגמים, אם יתגלו על ידי העירייה לאחר ביצוע העבודה ו/או השירותים או לאחר מסירת הטובין, הכל בכפוף לתעודת האחריות."**	נוסח הסעיף לא ישונה.
.6	חוזה	14.6	מבוקש להוסיף בסוף הסעיף : "ובלבד שעם גילוי ההפרה העירייה נתנה לספק הודעה בכתב על כך, ונתנה לו הזדמנות לתקן ההפרה במלואה בתוך זמן סביר".	נוסח הסעיף לא ישונה. ראו גם סעיף 21 לחוזה, אשר סעיף 14.6 מפנה אליו.
.7	חוזה	14.8	מבוקש למחוק ולהוסיף כדלקמן : "משכר העובד ינוכו מס הכנסה, מס בריאות וביטוח לאומי בלבד על פי הוראות החוק בעניין. משכר העובד לא ינוכו סכומים כלשהם **<u>אלא בהתאם ובכפוף לדין</u>** ~~לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין ביגוד, טלפון, עלות קורס הכשרה בסיסית, ועלות ימי ריענון~~" הסבר : משכר העובד עשויים להיות ניכויים שונים נוספים בהתאם לדין כגון דמי טיפול ארגוני, דמי חבר לוועד העובדים, סכום על פי התחייבות בכתב של העובד וכיוב'.	נוסח הסעיף לא ישונה.
.8	חוזה	14.12	מבוקש להוסיף : "הספק מתחייב שלא להציב את מי מעובדיו לעבודה בעירייה בהתאם לדרישת המנהל, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל וללא דרישת הסבר, זאת תוך מתן השירותים שבחוזה זה על ידי עובדי/ים אחר/ים המועסקים על ידי הספק, **<u>ובלבד שיינתן לספק פרק זמן מראש של 10 ימים להיערך להחלפת העובד/ים</u>**"	נוסח הסעיף לא ישונה.

מס.	פרק	סעיף	שאלות המשתתפים במכרז	התייחסות העירייה
.9	חוזה	16.1	מבוקש לתקן: "הספק יהא אחראי אחריות ~~מלאה ומוחלטת~~ **<u>על-פי דין</u>** לכל ובגין.... ~~"הספק משחרר לחלוטין ומראש את העירייה, עובדיה, שלוחיה ואת מי שבא מטעמה מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל שארעו כתוצאה מהרישא לסעיף זה, כאמור, נגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל מכוונים של העירייה או מי מטעמה. לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש בכל עילה שהיא, אלא במידה שחבלה או נזק כאמור, נגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל מכוונים של העירייה או מי מטעמה~~".	נוסח הסעיף לא ישונה.
.10	חוזה	16.4	מבוקש להבין, מדוע על-פי נוסח המכרז, נזק חלילה לעובד עירייה יהיה באחריות מוחלטת של הספק, ואילו נזק לצד שלישי אחר הוא באחריות על-פי פקודת הנזיקין?? אנו מבקשים לקבוע אחריות על-פי דין, ובכלל זאת פקודת הנזיקין לכל הנזקים! 1. אין הגיון שהספק ייקח אחריות על אירועים שלא הוא גרם וללא יכולת להתגונן. 2. אין הגיון להפריד במידת האחריות בין "דם לדם".	נוסח הסעיף לא ישונה.
.11	חוזה	16.4	מבוקש להוסיף בסיפא: "... **<u>העירייה תודיע לספק על כל תביעה ו/או דרישה כאמור, באופן שיאפשר לה להתגונן. העירייה לא תתפשר עם צד שלישי מבלי שקיבלה את הסכמתו של הספק מראש</u>**".	נוסח הסעיף לא ישונה.
.12	חוזה	17.2	**מבקשים לעדכן את הסעיף כדלקמן:** **"הספק מתחייב כי תהיה אפשרות ליצור קשר עם האחראי מטעם הספק בכל שעה, בהתאם לשעות העבודה המקובלות."**	נוסח הסעיף לא ישונה. מעבר לשעות העבודה המקובלות (7:00-16:00), יעמיד הספק איש קשר זמין לרשות העירייה.

מס.	פרק	סעיף	שאלות המשתתפים במכרז	התייחסות העירייה
.13	חוזה	19.3	**מבקשים לעדכן את הסעיף כדלקמן:** **"במקרה שהספק לא יבצע את העבודה ו/או את מתן השירותים ו/או את הספקת הטובין בהתאם לתנאי החוזה ולהנחת דעתו של המנהל, רשאי המנהל או מי שימונה על ידו, בהתאם למיטב שיקולו, לנכות מהתשלומים המגיעים לספק.** **כמו כן, תהיה העירייה רשאית לרכוש את העבודה ו/או השירותים ו/או הטובין על חשבון הספק והוא ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך, והעירייה תהיה רשאית לגבותן ו/או לנכותן מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לספק. הכל בכפוף להודעה מראש ובכתב, שתימסר לספק לפחות 7 ימים בטרם ביצוע הניכוי ו/או רכישת השירותים וכיו"ב ."**	נוסח הסעיף לא ישונה.
.14	חוזה	19.4	**מבקשים לעדכן את הסעיף כדלקמן:** **"נוסף לאמור לעיל, היה וביצוע העבודה ו/או השירותים ו/או הספקת הטובין, כאמור בסעיפים קטנים 19.1 עד 19.3 לעיל לא תבוצע כראוי, לדעת המנהל, וזאת מסיבה כל שהי לרבות (אך לא רק) אם הסיבה היא העדר עובדים ו/או עבודה לקויה, יהווה הדבר הפרה יסודית של החוזה, בכפוף להודעה לספק של לפחות 7 ימים מראש ובכתב, על מנת לאפשר לספק לתקן את ההפרה."**	נוסח הסעיף לא ישונה.
.15	חוזה	21.2.1	**מבקשים לעדכן את הסעיף כדלקמן:** **"לבטל את החוזה בהודעה בכתב 72 שעות מראש והספק לא יהא זכאי לכל פיצוי בשל כך, למעט תשלום מלוא התמורה לספק בגין השירותים שכבר ניתנו לעירייה ו/או בגין ברי המים שנרכשו על ידי העירייה."**	נוסח הסעיף לא ישונה.

מס.	פרק	סעיף	שאלות המשתתפים במכרז	התייחסות העירייה
.16	נספח א' לחוזה	7.3	**מבקשים לעדכן את הסעיף כדלקמן:** **"מחירי נספח ג' לחוזה למתקנים הכוללים סננים ו/או נורות - כוללים גם את אספקה והחלפת הסננים (מקורי בלבד) מידי חצי שנה וכן את החלפת נורות (מקורי בלבד) מידי שנה, בכל אחד מהמתקנים בהם נדרשת החלפת סננים/ נורות, למשך תקופת ההסכם על ידי טכנאי מטעם הספק..."**	לא מקובל. נוסח הסעיף ישונה כדלקמן: " 7.3 מחירי נספח ג' לחוזה למתקנים הכוללים סננים ו/או נורות - כוללים גם את אספקה והחלפת הסננים (מקורי בלבד) מידי חצי שנה וכן את החלפת נורות (מקורי בלבד) מידי שנה, בכל אחד מהמתקנים בהם נדרשת החלפת סננים/ נורות, למשך 3 שנים על ידי טכנאי מטעם הספק, וזאת החל מיום האספקה. השירות יינתן בחצרי ובמתקני העירייה . הספק מתחייב כי כל החלפה שתבוצע על ידו, תצוין על ידו מיד בסמוך לביצועה וכי ידביק מדבקה מתאימה בדבר ביצוע העבודה על גבי המתקן.".
.17	נספח א' לחוזה	7.5	הבהרה : חברתנו לא תוכל להתחייב על שרות טכנאי של 24 שעות , מנגד כאשר יהיה צורך דחוף ייעשו כלל המאמצים לכך	נוסח הסעיף לא ישונה. מדובר על מקרים דחופים בלבד, בהתאם להחלטת המנהל, אשר בגינם תשולם תמורה נוספת כאמור בסעיף זה.
.18	נספח א' לחוזה	8.4	הבהרה -האחריות על קביעת צורך בהחלפת מכשיר תעשה על ידי חברתנו. בנוסף ישנם רכיבי פלסטיק רבים במכשיר שניתנים להחלפה ואין צורך בהחלפת מוצר	נוסח הסעיף לא ישונה. מקובל על העירייה כי בגין רכיבי הפלסטיק, יתכן והחילוף יהיה לרכיבים חדשים חלף החלפת המתקן ובלבד שהדבר יקבל את אישור המנהל מראש ובכתב.
.19	נספח א' לחוזה	10.3	הבהרה :ת"י 1505 חלק 2 אינו רלוונטי לברי מים מתוצרתנו ת"י 50.2 , 50.3 אינו רלוונטי למוצרי חברתנו. מכיוון שהינם אוסמוזה הפוכה.	נוסח הסעיף לא יושנה. מדובר על מתקני מים נגישים לבעלי מוגבלויות.
.20	נספח א' לחוזה	10.3	הבהרה: עמידה בתקן NSF 53 ,42 כמוצהר במאפייני טיהור וסינון. תקן NSF 55 - אינו תקן רשמי ולא רשמי בישראל. הדרישה הרלונטית הינה תחת ת"י 1505 – למוצרים המוגדרים מוצרים המפחיתים עומס בקטראלי	מקובל, ראה סעיף 3 למסמך זה.
.21	נספח א' לחוזה	12.1	העירייה מציינת כי ברשותה 1500 מתקני מים שנרכשו בטרם מכרז זה, האם כולם מתוצרת תמי4 ? יצרנים שונים ? הבהרה חברתנו נותנת שרות רק למכשירים אשר נמכרו דרכנו ולא יודעת לתת שרות למתקנים של יצרנים אחרים.	הסכמי השרות הדרושים והנזכרים בטבלה שבסעיף 12.1, בשורות 2 ו- 3 בלבד, מתייחסים למתקני מים מתוצרת שטראוס , כמפורט בטבלה.

מס.	פרק	סעיף	שאלות המשתתפים במכרז	התייחסות העירייה
.22	נספח א' לחוזה	12.1	סעיף 12.1 בעמוד 25 תחת שם הפריט הסכם שירות לשנה עבור החלפת סננים ונורה מקוריים של היצרן תמי בר אופיס כמות משוערת 400 יחידות לפי התנאי של סנן ונורה מקורים בלבד יש רק חברה אחת בארץ שיכולה להגיש הצעה אבקש לשנות את התנאי לסנן ונורה מקורים ו/או תואמים למתקני תמי בר איפוס.	נוסח הסעיף לא ישונה. העירייה רוכשת מוצרים מקוריים בלבד וממילא מדובר רק במכשירים הקיימים בעירייה, כאשר במכרז זה העירייה מבקשת להתקשר עם ספק כלשהו לרכש מתקן
.23	נספח א' לחוזה	12	הסכם שירות לשנה עבור החלפות סננים ונורה מקורים של היצרן תמי 4 פמילי כמות משוערת 1000 יחידות לפי התנאי של סנן ונורה מקורים בלבד יש רק חברה אחת בארץ שיכולה להגיש הצעה אבקש לשנות את התנאי לסנן ונורה מקורים ו/או תואמים למתקני תמי 4 פמלי.	
.24	נספח א' לחוזה	14	מבקשים כי המחיר אשר ייסגר במסגרת המכרז יהיה המחיר לתקופת ההתקשרות וללא ירידה.	נוסח הסעיף לא ישונה. העירייה רשאית לנהל מו"מ לאורך כל תקופת ההתקשרות.
.25	נספח א' לחוזה	15	אנא הבהירו סעיף זה . חברתנו לוקחת אחריות מלאה על איכות התקנת מוצריה ולא תיקח חלק בתשלום לספק אחר על איכות ההתקנה.	יובהר כי אין הכוונה לקבלת שרותי בדיקה מספק אחר, אלא כי הספק אשר התקין את המתקן יגיש לעירייה, לבקשתה, בדיקת מהנדס אזרחי קונסטרוקטור וקבלת אישור לתקינות ההתקנה מטעמו ובתמורה ל1,300 ₪ לא כולל מע"מ, והכל כמפורט בסעיף זה.
.26	נספח א' לחוזה	17	תאגידים עירוניים - נבקש אישור של העירייה מכל גורם אשר יבקש להיכלל בתנאי המכרז כי הוא זכאי	מקובל.
.27	נספח ב' לחוזה - המפרט הטכני	2	סעיף 2 מתקן מים קרים רצפתי עם שני ברזים (עמוד 30) מתקן כולל סנן, עמידה בדרישות התקן הישראלי 1505. הקולר מיוצר ללא סנן, הסנן מחובר לקולר רק בזמן התקנת המוצר לכן אין דרישת חובה לתקן 1505 עבור הקולר אבקש לשנות שקולר יעמוד בתקן 900 חלק 1 והמערכת סינון תעמוד בדרישות תקן 1505 חלק 1.	מקובל. ראה סעיף 3 למסמך זה.

מס.	פרק	סעיף	שאלות המשתתפים במכרז	התייחסות העירייה
.28	נספח ב' לחוזה – המפרט הטכני	2.1	מבקשים להוסיף דרישה לעמידה בת"י 5452 כולל תכולת עופרת.	נוסח הסעיף לא ישונה.
.29	נספח ב' לחוזה – המפרט הטכני	2.4	הבהרה : חברתנו עוטפת את המוצר בניילון + עטיפת קרטון ולוקחת אחריות מלאה על כך שהמוצר יגיע ללא פגמים לנקודת ההתקנה	מאושר. ככל שהמתקן יסופק עם נזק מכל סוג שהוא, באחריות הספק לבצע החלפה בהתאם להחלטת העירייה.
.30	נספח ב' לחוזה - המפרט הטכני	3	סעיף 3 מתקני מים קרים חמים רצפתי עם 2 ברזים (עמוד 31) אבקש לאפשר להציע <u>גם</u> עם 3 ברזים (ברז נוסף למים פושרים) בנוסף ביקשתם כי המתקן יכלול מערכת סינון ומערכת טיהור באמצעות נורת UV אבקש שמנורת UV תהיה אופציונלי היות ולפי התקן 1505 חלק 1 אין חובה שהמתקן יכלול מנורת UV החובה היא רק למערכת סינון לכן אבקש לשנות את הנוסח כי המתקן יכלול מערכת סינון העומדת בדרישות התקן 1505 חלק 1 ומנורת UV אופציונלי.	מתקן עם 3 ברזים – מקובל. לגבי מנורת UV – מקובל שהמתקן יכלול מערכת סינון העומדת בדרישות התקן 1505 חלק 1, ומנורת UV אופציונלי. ראה סעיף 3 למסמך זה.
.31	נספח ב' לחוזה - המפרט הטכני	4	סעיף 4 מתקן מים קרים מקוצר (עמוד 32) לפי התנאים שרשומים במכרז מידות המכשיר (גובה) + מידע על מועד החלפות הסנן והנורה + מערכת סינון הכוללת מנורה UV . התנאים הנ"ל מתאימים רק לחברה אחת בארץ ואין שום הגיון לא לפתוח את הערוץ הזה לתחרות של עוד חברות לכן אבקש לשנות את המידות גובה 42 במקום 35 (5 + ס"מ) לבטל את האפשרות למידע על מועד החלפת הסנן הטכנאי שלנו מדביק מדבקה בצד המכשיר על מועד החלפת הסנן הבא ומנורת UV אופציונלי היות ואין דרישת חובה של התקן לנורה בדרישה של 1505 חלק 1 היא למתקן מים עם מערכת סינון.	לעניין שינוי מידת גובה המכשיר, מקובל. גובה המכשיר יכול שיהיה עד 42 ס"מ. לעניין הודעה על מועד החלפת סנן, מקובל. הודעה כאמור יכולה להתבצע גם באמצעות הדבקת מדבקה ע"ג המכשיר. לעניין הבקשה לביטול דרישה המפרט הטכני למנורת UV בפריט זה- נוסח הסעיף לא ישונה. בכל מקרה, על המכשיר לעמוד בדרישות התקן הישראלי הרשמי 1505 חלק 1, וכן בדרישות תקן ישראלי 5452 חלק 1, לכל המכשיר. ראה סעיף 3 למסמך זה.

מס.	פרק	סעיף	שאלות המשתתפים במכרז	התייחסות העירייה
.32	נספח ב' לחוזה – המפרט הטכני	4.1	מבקשים להוסיף דרישה לעמידה בת"י 1505 – מוצרים המפחיתים עומס באקטראלי .	נוסח הסעיף לא ישונה.
.33	נספח ב' לחוזה - המפרט הטכני	5	סעיף 5 מתקן מים קרים רצפתי ננסי עם 2 ברזים (עמוד 33) מתקן כולל סנן תואם לדרישות התקן הישראלי הרשמי 1505 חלק 1 אבקש לשנות שהמתקן יהיה עם תקן 900 שזה התקן המחייב.	המתקן יעמוד בדרישות ת"י 1505 חלק 1 וכן ת"י 900. ראה סעיף 3 למסמך זה.
.34	נספח ב' לחוזה – המפרט הטכני	5.1	מבקשים להוסיף דרישה לעמידה בת"י 5452 כולל תכולת עופרת	נוסח הסעיף לא ישונה.
.35	נספח ב' לחוזה – המפרט הטכני	6.2	הערה הלא שמדובר על מיקור נגיש. מוצר זה אינו מוסמך לתקנים המופיעים בטבלה . המוצר נמצא תחת קטגוריה של מוצרים לקירור מים הסנן תחת 1505, אינו נושא תקני NSF . אינו בעל ביצועים מיקרוביולוגיים	מקובל, ובתנאי שהמוצר יעמוד בדרישות ת"י 1505. ראה סעיף 3 למסמך זה.
.36	נספח ב' לחוזה – המפרט הטכני	6.2	מוצר נגיש ת"י 1918 – הבהרה חברתנו נמצאת בתהליך לקבלת התקן למוצר שיוגש במכרז.	נוסח הסעיף לא ישונה. על המתקנים המוצעים לעמוד בדרישות התקנים המצוינים במפרט הטכני במועד האחרון להגשת ההצעות.
.37	נספח ביטוחים	1(ב)	מבוקש למחוק את הדרישה לעריכת ביטוח אחריות מקצועית – לחברתנו אין ביטוח אחריות מקצועית.	מאושר
.38	נספח ביטוחים	11(ב)	מבוקש למחוק סעיף זה – נושא האחריות כבר נדון בהסכם, ואין מקום להוסיף סעיף פטור מאחריות בנספח ביטוח!	נוסח הסעיף לא ישונה.
.39	נספח ביטוחים	צד ג'	מבוקש למחוק את קוד 302 – אחריות צולבת (יש הרחבה לכלול את העירייה למעשי ו/או מחדלי הספק לפי קוד 321).	מאושר. ראה סעיף 4 למסמך זה.
.40	נספח ביטוחים	חבות מוצר	מבוקש למחוק את קוד 302 – אחריות צולבת (יש הרחבה לכלול את העירייה למעשי ו/או מחדלי הספק לפי קוד 321).	מאושר. ראה סעיף 4 למסמך זה.

מס.	פרק	סעיף	שאלות המשתתפים במכרז	התייחסות העירייה
.41	נספח ביטוחים	פירוט השירו תים	מבוקש להחליף את קוד - 051 - מערכות השקיה והולכת מים (זה אינו השירות המדובר כאן, על-אף שמוזכרת המילה "מים"). בקוד **046** - מכירת/רכישת/השכרת ציוד (זה הקוד שאנו מחתימים את האישורים שלנו).	מאושר. ראה סעיף 4 למסמך זה.
.42	נספח ג' לחוזה - טופס הצעת מחיר – הנחיות למילוי	הנחיות למילוי טופס הצעת מחיר סעיף 4	הבהרה הסכם לשנה כולל החלפת 2 מטהרי מים ונורה אחת . (בהתאם לדגם המכשיר)בשנה הראשונה המכשיר מגיע עם נורה ומטהר בתוכו ולאחר חצי שנה מוחלף עוד מטהר אחד.	מקובל.

בכבוד רב,

גלית אברהם
מנהלת מחלקת הרכש

חתימה וחותמת המאשרת קבלת המסמך _____ תאריך _____