

י"ד בתמוז, התשפ"ג  
03 ביולי, 2023  
סימוכין: 22006423

לכבוד  
משתתפי הכנס ורוכשי המכרז

## הנדון: מכרז פומבי מספר 283/2023 לאספקת מקררים מסוגים שונים - סיכום כנס משתתפים במכרז ותשובות לשאלות הבהרה

כנס משתתפים למכרז מסגרת פומבי מס' 283/2023 לאספקת מקררים מסוגים שונים התקיים בתאריך 21.06.2023 באמצעות אפליקציית זום בהשתתפות נציגי חברות שונות ונציגי עירייה שונים והוצגו במסגרתו עיקרי המכרז.

### חלק א - הודעה על שינויים בהוראות מסמכי המכרז, החוזה והמפרט הטכני:

1. להלן מספר עדכונים מטעם העירייה בנוגע לשינויים בתנאי המכרז והחוזה, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ומחייבים את המשתתפים במכרז:

א. בסעיף 1 לפרק א למכרז "תיאור הטובין" ובסעיף 10.1 לנספח א לחוזה - נוסף המותג "ג'נרל" לרשימת מותגי המקררים.

ב. העירייה תבהיר, כי לגבי פריט 4 בטופס הצעת המחיר – נספח 7 למכרז / נספח ג לחוזה, מקרר 500 ליטר N.F (ללא אינוורטר), יתקבלו הצעות מהמותגים הבאים בלבד: סמסונג, שארפ, הייסנס ו-LG.

ג. בסיפא של סעיף 10.1.1 בנספח א לחוזה, יתווסף המלל הבא: "למעט לעניין פריט 4 אשר לגביו, יתקבלו המותגים הבאים בלבד: סמסונג, שארפ, הייסנס ו-LG".

ד. העירייה תבהיר כי לאור הודעת משרד האנרגיה והתשתיות לעניין תקופת הביניים בה ניתן לייבא ולשווק מוצרי חשמל גם על פי רגולציה אירופאית וגם לפי רגולציה ישראלית - הטובין המנויים כפריטים 1-5 בסעיף 1 לפרק א' למסמכי המכרז ובסעיף 10.1.2 לנספח א לחוזה, יהיו בעלי דירוג אנרגטי A ולכל היותר B בתקן ישראלי באישור של מכון התקנים הישראלי. הטובין המנוי כפריט 6 בסעיף 1 לפרק א' למסמכי המכרז ובסעיף 10.1.3 לנספח א לחוזה, יהיה בעל דירוג אנרגטי A ולכל היותר C בתקן אירופאי או בעל דירוג אנרגטי A ולכל היותר C בתקן ישראלי באישור של מכון התקנים הישראלי.

ה. סעיף 5.1 לנספח א' לחוזה העוסק בהיענות לקריאת שירות בעניין תקלה משביתה, ישונה כדלקמן: "ביקור טכנאי יתקיים תוך 24 שעות מקבלת הקריאה".

ו. העירייה מודיעה על הוספת סעיף 7 לפרק ג' למסמכי המכרז שכותרתו: "שינוי דגם" ונוסחו היא כדלקמן: "במקרה שהופסק הייצור של הדגם המוצע או הוחלף הדגם בדגם חדש, לרבות בשל שינוי בתקינה או בתקינת הדירוג האנרגטי או בתקינת זיהום אוויר או הפסקת ייצור רכיב בדגם או כל סיבה אחרת שאינה תלויה במשתתף במכרז, וזאת בתקופה שבין המועד האחרון להגשת ההצעות ועד ההכרזה על הזוכה במכרז, יודיע המשתתף במכרז על כך בכתב לעירייה מיד לאחר שנודע לו הדבר, ויבקש להציע את המוצר המחליף אצל היצרן (על פי הצהרת היצרן בכתב), בתנאי שהוא עונה על דרישות החובה שהוגדרו במכרז למוצר, וללא תוספת מחיר כלשהי מהמחיר שהוצע על ידו

בטופס הצעת המחיר. למען הסר ספק, על הדגם המחליף להיות בעל תכונות זהות או טובות יותר מהדגם שהוצע במכרז. החלפת הדגם בדגם חדש מותנית בבדיקת ע"י העירייה ובהתאמה לצרכיה. והעירייה רשאית לאשר או לדחות את ההודעה והבקשה של הזוכה, לפי שיקול דעתה ולא תשמע כל טענה או דרישה בקשר להחלטתה."

ז. העירייה מודיעה על הוספת סעיף 13 לנספח א' לחוזה שכותרתו: **"שינוי דגם"** ונוסחו היא כדלקמן: "במקרה שהופסק הייצור של הדגם המוצע או הוחלף הדגם בדגם חדש, לרבות בשל שינוי בתקינה או בתקינת הדירוג האנרגטי או בתקינת זיהום אוויר או הפסקת ייצור רכיב בדגם או כל סיבה אחרת שאינה תלויה בספק לאחר חתימת החוזה, יודיע הספק על כך בכתב לעירייה מיד לאחר שנודע לו הדבר, ויבקש להציע את המוצר המחליף אצל היצרן (על פי הצהרת היצרן בכתב), בתנאי שהוא עונה על דרישות החובה שהוגדרו במכרז למוצר. למען הסר ספק, על הדגם המחליף להיות בעל תכונות זהות או טובות יותר מהדגם שהוצע במכרז. החלפת הדגם בדגם חדש מותנית בבדיקת ע"י העירייה ובהתאמה לצרכיה והעירייה רשאית לאשר או לדחות את ההודעה והבקשה של הספק, לפי שיקול דעתה ולא תשמע כל טענה או דרישה בקשר להחלטתה."


ח. יתווסף סעיף 4.6 לנספח א' לחוזה שנוסחו היא כדלקמן: "במקרים בהם יהיו שינויים רגולטוריים כגון שינוי בתקינה או בתקינת הדירוג האנרגטי או בתקינת זיהום האוויר או תקנות חדשות או הפסקת ייצור הדגם ושדרוג הדגם המחליף המחייבות שינוי מפרט וכו', כי אז תשקול העירייה לעדכן המחיר בגובה ההתייקרות (כולה או חלקה) והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לאישורי הוועדות הרלבנטיות בעירייה."

**חלק ב' - להלן השאלות אשר התקבלו בעירייה בגין המכרז שבנדון ותשובות העירייה לשאלות:**

| מס"ד | מספר סעיף          | שאלות המשותף במכרז  | תשובות העירייה   |
|------|--------------------|---|--|
| 1.   | כללי               | מינימום הזמנה בחברתנו 1000 נח לפני מע"מ   | תנאי החוזה לא ישונו. העירייה תבהיר כי לא נקבע סכום מינימום להזמנה.   |
| 2.   | פרק א למכרז סעיף 1 | מבקש להוסיף מותג ג'נרל למותגים המאושרים. מדובר על מותג שמיוצר באותו מפעל שמייצרים נורמנדה, אלקטרה, לנקו, ולאבמט, לכן אין סיבה שלא יהיה מאושר  | מקובל.   |
| 3.   | פרק א למכרז סעיף 1 | הבקשה למוצרים מדירוג A לא מתיישבת עם הרפורמה בייבוא, במסגרת הרפורמה הנ"ל השתנתה שיטת הדירוג ומקררים שבעבר היו דירוג A היום מקבלים דירוג D ואפילו יותר גרוע. מצורף למייל הודעה מטעם משרד האנרגיה כמו כן מצורף קישור הסברים מאתר מחסני חשמל לדוגמא: <a href="https://www.payngo.co.il/european-standard">https://www.payngo.co.il/european-standard</a> | העירייה תבהיר כי לעניין הדירוג האנרגטי המפורט בסעיף 1 לפרק א למכרז "תיאור הטובין" ובסעיף 10.1.2 ו-10.1.3 לנספח א לחוזה: הטובין המנויים כפריטים 1-5 בסעיף 1 לפרק א' למסמכי המכרז ובסעיף 10.1.2 לנספח א לחוזה, יהיו בעלי דירוג אנרגטי A ולכל היותר B בתקן אירופאי או בעלי דירוג אנרגטי A ולכל היותר B בתקן ישראלי באישור של מכון התקנים הישראלי. |

|  |   |  |            |
|--|---|--|------------|
| <p>הטובין המנוי כפריט 6 בסעיף 1 לפרק א' למסמכי המכרז ובסעיף 10.1.3 לנספח א לחוזה, יהיה בעל דירוג אנרגטי A ולכל היותר C בתקן אירופאי או בעל דירוג אנרגטי A ולכל היותר C בתקן ישראלי באישור של מכון התקנים הישראלי.</p>  | <p>לעניין הצריכה השנתית בקוט"ש גם כאן יש שינוי בשיטת המדידה בין השיטה לפני הרפורמה ולשיטה אחרי הרפורמה. יש לציין את הבקשה לאיזה נתון אתם מבקשים כדי שיהיה אפשרות לעשות השוואה אמיתית ראה בקישור למעלה</p> | <p><b>פרק א למכרז</b><br/>סעיף 1</p>                                   | <p>4.</p>  |
| <p>ראה סעיף 10.2 לחוזה- החשבון ישולם ע"י העירייה בהתאם למועד הקבוע בחוק מוסר תשלומים לספקים התשע"ז-2017 או כל חוק אחר שיבוא במקומו לעניין זה. החשבון ישולם ללא כל תוספת שהיא בניכוי הסכומים שהעירייה חייבת בניכויים על פי כל דין.</p>  | <p>לא צוינו תנאי תשלום של הלקוח</p>   | <p><b>חוזה</b><br/>סעיף 10</p>   | <p>5.</p>  |
| <p>נוסח הסעיף לא ישונה.</p>  | <p>קיוזו חובות לא מקובל</p>   | <p><b>חוזה</b><br/>סעיף 13</p>   | <p>6.</p>  |
| <p>מקובל.<br/>סעיף 5.1 ישונה כדלקמן:<br/><u>5.1 תקלה משביתה</u><br/>ביקור טכנאי יתקיים תוך 24 שעות מקבלת הקריאה.</p>   | <p>עקב חוק הטכנאים שמחייב תיאום מראש – לא ניתן לספק טכנאי לאותו יום, חובה לתאם יום קודם ולתת טווח שעות. לכן בכל מקרה ההתחייבות היחידה שניתן לתת זה בתוך יום עסקים לתקלה משביתה</p>                        | <p><b>נספח א' לחוזה-</b><br/>תנאים מיוחדים להתקשרות סעיף 5.1</p>       | <p>7.</p>  |
| <p>ראה סעיף 6 לנספח א' לחוזה, אספקת הטובין אינה כוללת חיבור לחשמל.</p>   | <p>על העירייה לדאוג לחיבור חשמל תקין ובעל תקן ישראלי עם מפסק לסגירה במידה ויש עומס חשמל בחיבור אליו יתחבר המקרר.</p>  | <p><b>נספח א' לחוזה-</b><br/>תנאים מיוחדים להתקשרות סעיף 6</p>         | <p>8.</p>  |
| <p>האספקה תהא לשיעורין, מעת לעת, בהזמנות חלקיות בהתאם לצרכי העירייה וזאת לכלל מתקני העירייה. נבהיר כי לא מן הנמנע כי בהזמנה אחת, יידרש הספק לספק פריטים למספר מתקנים עירוניים שונים ויכול כי יספק פריט אחד למקום אחד.</p>  | <p>האם כלל המוצרים יוצאים באספקה אחת? למקום אחד? או כל פריט יוצא למקום אחר?</p>   | <p><b>נספח א' לחוזה-</b><br/>תנאים מיוחדים להתקשרות סעיף 3 וסעיף 6</p> | <p>9.</p>  |
| <p>לא. ראה סעיף 6 נספח א' לחוזה. המחיר כולל אספקה והובלה עד קומה 3 ללא מעלית. העירייה תבהיר כי במהלך תקופת ההתקשרות שקדמה למכרז, רק במקרים בודדים נדרשה אספקת מקררים לקומה שלישית ללא מעלית.</p>   | <p>במידה והאספקה למקום שהנגישות אליו במדרגות, האם תהיה תוספת עלות עבור כל קומה מהשנייה ומעלה?</p>   | <p><b>נספח א' לחוזה-</b><br/>תנאים מיוחדים להתקשרות סעיף 6</p>         | <p>10.</p> |
| <p>אספקת מנוף כפופה לאישור מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה, מראש ובכתב. במקרה שיידרש מנוף לצורך אספקת הפריט, תשלם העירייה לספק תוספת של 1200 ₪, לא כולל מע"מ כחוק וזאת בכפוף לאישור מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה, מראש ובכתב בלבד. העירייה תבהיר כי במהלך תקופת ההתקשרות שקדמה למכרז, לא נדרש מנוף לצורך אספקת מקררים מסוגים שונים.</p> | <p>במידה והעירייה מזמינה מקרר שלא יכול להיכנס למעלית, או לגרם המדרגות, האם יוזמן מנוף עבור האספקה והאם העירייה תישא בעלות?</p>  | <p><b>נספח א' לחוזה-</b><br/>תנאים מיוחדים להתקשרות סעיף 6</p>         | <p>11.</p> |
| <p>מקובל. על הספק לתאם מראש הגעה מול נציג העירייה.</p>   | <p>יש לדאוג לנגישות של משאית ביום אספקת הסחורה.</p>   | <p><b>נספח א' לחוזה-</b><br/>תנאים מיוחדים להתקשרות סעיף 6</p>         | <p>12.</p> |

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
|     |  |  |  |
| 13. | <b>נספח א' לחוזה-<br/>תנאים מיוחדים<br/>להתקשרות סעיף 5</b>          | אחריות תהייה בהתאם לאחריות של היבואן עבור המוצר, במידת הצורך ולאחר תום האחריות יהיה ניתן לקרוא לשירות בהתאם לתנאי היצרן ובתוספת תשלום. | נוסח הסעיף לא ישונה, ראה סעיף 5 בנספח א' לחוזה.  |
| 14. | <b>נספח א' לחוזה-<br/>תנאים מיוחדים<br/>להתקשרות<br/>סעיף 10.4.1</b> | סעיף 10.4.1 לא מקובל – שינוי פתיחת דלת נעשה בתוספת תשלום   | נוסח הסעיף לא ישונה. ככל שהדבר אפשרי מבחינת המפרט הטכני של הטובין - רשאית העירייה לבחור את הדבר ללא עלות כספית                               |
| 15. | <b>נספח א' לחוזה-<br/>תנאים מיוחדים<br/>להתקשרות סעיף 11</b>         | סעיף 11 – יש להוסיף ובתנאי שלא נעשה כל תיקון ע"י הלקוח בשקע החשמל, ולא היה עומס יתר בצריכת החשמל.                                      | נוסח הסעיף לא ישונה  |
| 16. | <b>נספח א' לחוזה-<br/>תנאים מיוחדים<br/>להתקשרות סעיף 11</b>         | ביטוחים – על הלקוח לדאוג לביטוח עבור המקומות בהם מגיעים לספק סחורה, שהמקום מוגן ואין כל סכנה בטיחותית במקום.                           |  |
| 17. | <b>נספח 7 טופס<br/>הצעת המחיר</b>                                    | נפח המקררים בנספח 7 הוא נטו או ברוטו?  | תשומת לבכם להערה האחרונה בתחתית טופס הצעת המחיר. הנפח המצוין בטבלה שבטופס הצעת המחיר, הוא נפח כולל של המקרר לרבות תא ההקפאה - דהיינו, ברוטו. |
| 18. | <b>נספח 7 טופס<br/>הצעת המחיר<br/>פריט 6</b>                         | אין למותגים המבוקשים מקרר בגודל 128 ליטר יש לבדוק האם הכוונה למקרר משרדי 90 ליטר   | נוסח הסעיף לא ישונה. מדובר על גודל ברוטו של 128 ליטר.  |



בכבוד רב,  
יגאל סקורצרו  
מנהל האגף רכש ולוגיסטיקה

מסמך זה על נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו למסמכי המכרז בשני עותקים חתומים ע"י המשתתף במכרז.

חתימה וחותמת המשתתף במכרז \_\_\_\_\_