

י"ב בכסלו, התשפ"ב  
16 בנובמבר, 2021  
סימוכין: 44883921

לכבוד:

משתתפי ורוכשי המכרז  
א.ג.נ.,

הנדון: מכרז פומבי מס' 180/2021 לאספקת מכולות, דחסניות וכלי אצירה מסוגים שונים לרבות לאשפה ומחזור הודעת העירייה על שינויים והבהרות במסמכי המכרז והחוזה וסיכום כנס משתתפים במכרז

כנס ספקים למכרז פומבי מס' 180/2021 לאספקת מכולות, דחסניות וכלי אצירה מסוגים שונים לרבות לאשפה ומחזור התקיים בתאריך 14/11/21 באמצעות פגישת "ZOOM" ממשרדה של מנהלת מחלקת הרכש הגב' גלית אברהם, בהשתתפות נציגי חברות שונות ונציגי העירייה.

### חלק א' - דחיית המועדים

העירייה מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז וכדלקמן:

- **המועד האחרון להגשת ההצעות** (כולל דוגמאות לפרק א') נדחה מיום ה – 2/1/22 ליום **12/1/22** עד השעה 14:00.  
בהתאם נוסח סעיף 2 בפרק א' למכרז ישונה ולהלן הנוסח החדש:  
"מועד אחרון להגשת הצעות **12/1/2022 עד השעה 14:00**".  
**תשומת לבכם כי תוקף כתב הערבות ומועד שליחת הארכתה לא שונה.**
- כפי שהודע למשתתפי הכנס, המועד האחרון לשליחת שאלות הבהרה נדחה מתאריך 28/11/21 ליום 8/12/21 עד השעה 15:00. בהתאם יעודכנו גם התאריכים בסעיף 4 בפרק א' למכרז ובמקום התאריך "28/11/2021" יופיע התאריך "8/12/21".
- תשומת לבכם לגבי השינוי שחל לגבי הגשת דוגמאות בפרק ד' למכרז וראה השינוי בסעיף 6.3 לפרק ג' למסמכי המכרז כמפורט להלן.

### חלק ב' - שינויים מהותיים במסמכי המכרז ובתנאי הסף של המכרז:

#### 1. שינויים בסעיף 3 לפרק ג' למסמכי המכרז - "תנאי סף לבחינת ההצעות"

1.1 סעיף 3.1.4 ימחקו מסייפת הסעיף המילים "או על פי מפרט מת"י 264".

1.2 סעיף 3.2.4 ישונה ונוסחו יהיה כדלקמן: "כלי אצירה לשינוע ממתכת מעל 4 מ"ק לזרמים שונים המוצעים ע"י המשתתף במכרז לפרק ב' בנספח 7 למכרז / נספח ג' לחוזה – טופס הצעת מחיר, עומדים בדרישות התקן הישראלי פמ"כ 276".

1.3 נוסח תנאי הסף הקבוע בסעיף 3.1.2 לפרק ג' למסמכי המכרז ישונה ולהלן הנוסח החדש: " למשתתף במכרז ניסיון מוכח של שלוש שנים מתוך השנים 2018, 2019, 2020 ו-2021 באספקה של מיכלי אצירה בנפחים עד 1.1 מ"ק ולזרמים שונים המפורטים בפרק א' שבנספח ב' לחוזה - המפרט הטכני (כולם או חלקם) נשוא מכרז זה, וזאת בהיקף כספי של לפחות 700,000 ש"ח בכל שנה."

## 2. שינויים בסעיף 4 לפרק ג' למסמכי המכרז - "מסמכים"

- 2.1 סעיף 4.1.4 ישונה ונוסחו יהיה כדלקמן: "להוכחת האמור בסעיף 3.1.4 לעיל, יש לצרף העתקים של אישור מכון התקנים ו/או מעבדה מאושרת לעמידת מיכלי האצירה בנפחים עד 1.1 מ"ק ולזרמים שונים המוצעים על ידו בדרישות תקן בינ"ל EN-840".
- 2.2 בסעיף 4.2.1 יימחקו המילים 'תקן ישראלי 4331 ח' 1'.
- 2.3 נוסח סעיף 4.2.4 ישונה ונוסחו יהא כדלקמן: "להוכחת האמור בסעיף 3.2.4 לעיל, יצרף המשתתף במכרז העתק אישור על עמידתו בדרישות התקן הישראלי מפמ"כ 276".
- 2.4 בסעיף 4.3.3 לאחר המילים: "מכון התקנים" יתווספו המילים "ו/או הצהרת יצרן".
- 2.5 סעיף 4.4.1 ישונה ונוסחו יהיה כדלקמן: 'משתתף במכרז שהינו יצרן של מיכלי אשפה מונחים בנפחים מעל 1.1 מ"ק ולזרמים שונים המוצעים על ידו כמפורט בסעיף 3.4.1 לעיל, יצרף רישיון ייצור ע"ש המשתתף במכרז ואם הינו תאגיד / שותפות על שמו ו/או ע"ש מי ממנהליו ו/או ע"ש מי מבעלי מניותיו ו/או ע"ש מי מהשותפים ו/או על שם חברת אם / בת / אחות / נכדה ועוד בהתאמה. לחילופין, משתתף במכרז שהינו יבואן יצרף אישור היצרן בדבר היותו המשווק מטעמו".
- 2.6 סעיף 4.4.3 יתוקן ונוסחו יהיה כדלקמן: 'להוכחות האמור בסעיף 3.4.3 לעיל, יש לצרף העתקים אישור מכון התקנים ו/או אישור היצרן לעמידת מיכלי אשפה מונחים בנפחים מעל 1.1 מ"ק ולזרמים שונים המוצעים על ידו, עומדים בדרישות התקן DIN EN 13701".
- 2.7 בסעיף 4 בנספח 8 א' למכרז (עמוד 137 לחוברת המכרז) במקום הספרות: "300,000" תבואנה הספרות: "700,000" על מנת להתאים את ההיקף לתנאי הסף ששונה בסיכום כנס זה. מצ"ב נוסח נספח 8 א' למכרז – מתוקן. יש להשתמש בנוסח המצ"ב או לשנות את הסכום בתצהיר שצורף בכתב יד ולחתום ליד השינוי בחתימה וחותמת.

## 3. שינויים בסעיף 6 לפרק ג' למסמכי המכרז - בחינת איכות ההצעה בפרק ד'

- 3.1 לאור בקשת משתתפי המכרז, העירייה תבהיר כי אין צורך בהגשת הדגמים לפרק ד' - מיכלי אשפה מונחים בנפחים מעל 1.1 מ"ק ולזרמים שונים למתקני העירייה.
- על המשתתף במכרז להציג את הדגמים שסופקו על ידו לצדדי ג' כלשהם באמצעות רשימה בה יפורטו על ידו הדגמים שבחר להציג בפני העירייה, המיקום בו הם מונחים וברשות מי הם. המשתתף במכרז מתחייב להציג לנציגי העירייה את הדגמים שפורטו על ידו וזאת בתוך 7 ימים מיום דרישת העירייה בכתב, והעירייה תבחן את איכות הדגמים, בהתאם לפרמטרים הנקובים בפרק ג' וזאת על פי הרשימה שיציג המשתתף במכרז.
- 3.2 בהתאם למפורט בסעיף 3.1 לעיל, יחולו השינויים הבאים בסעיף 6 לפרק ג' למסמכי המכרז:
- 3.3 בסעיף 6.1 לפרק ג' למסמכי המכרז תמחק המילה "להגיש" ובמקומה תבוא המילה "להציג".
- 3.4 נוסח סעיף 6.3 לפרק ג' למסמכי המכרז ישונה ולהלן הנוסח החדש: "על המשתתף במכרז להציג את הדגמים שסופקו על ידו לצדדי ג' כלשהם באמצעות רשימה בה יפורטו על ידו הדגמים שבחר להציג בפני העירייה, המיקום בו הם מונחים וברשות מי הם. המשתתף במכרז מתחייב להציג לנציגי העירייה את הדגמים שפורטו על ידו וזאת בתוך 7 ימים מיום דרישת העירייה בכתב, והעירייה תבחן את איכות הדגמים, בהתאם לפרמטרים הנקובים בפרק ג' וזאת על פי הרשימה שיציג המשתתף במכרז."
- 3.5 בסעיף 6.4 בשורה האחרונה תוחלף המילה "הוגשו" במילה "הוצגו".
- 3.6 בסעיף 6.5 תוחלף המילה "שיוגשו" במילה "שיוצגו".
- 3.7 בסעיף 6.6 תוחלף המילה "הוגשו" במילה "הוצגו".
- 3.8 סעיף 6.7 לפרק ג' למסמכי המכרז יבוטל.

3.9 נוסח סעיף 6.8 לפרק ג' למסמכי המכרז ישונה, ולהלן הנוסח החדש: "ככל שלא יציג המשתתף במכרז את מיקום הדגמים שברצונו להציג לעירייה לצורך קבלת ניקוד איכות וזאת במצורף להצעתו וכפי שתונח בתיבת המכרזים, וכן ככל שהדוגמאות שיוצגו לא תהיינה מתאימות לדרישת המפרט הטכני כמפורט בנספח ב' לחוזה – המפרט הטכני, רשאית העירייה לבקש מהמשתתף במכרז דוגמאות חלופיות אשר תעמודנה בדרישות נספח ב' לחוזה – המפרט הטכני וזאת בתוך 10 ימים מיום דרישתה. ככל שהדוגמה/הדוגמה החלופית לא תעמוד בדרישות, בתקנים ובתנאים המפורטים בנספח ב' לחוזה – המפרט הטכני, תהא רשאית העירייה לפסול את ההצעה".

3.10 בסעיף 6.9 תוחלף המילה "שצורפו" במילה "שיוצגו".

3.11 סעיף 6.10 לפרק ג' למסמכי המכרז יבוטל.

## חלק ג' - שינוי מהותי בטופס הצעת המחיר בנספח ג' לחוזה (נספח 7 למכרז) - בפרק ד בלבד - ביטול מחיר מקסימום

4. נספח 7 למכרז, טופס הצעת המחיר עבור פרק ד' – מיכלי אשפה מונחים בנפחים מעל 1.1 מ"ק ולזרמים שונים, ישונה, כך שיבוטלו בו מחירי המקסימום לכל הפריטים, מצ"ב לסיכום כנס זה טופס הצעת המחיר מעודכן לפרק ד' למכרז.

מובהר כי ככל שמשתתף במכרז יגיש את טופס הצעת המחיר לפרק ד' על גבי הטופס שבחוברת המכרז (הטופס שאינו מעודכן והכולל מחירי מקסימום), הצעתו לא תפסל גם אם מחיריו יעלו על מחיר המקסימום שמצוין בטופס, שכן מחיר המקסימום בוטל במסגרת כנס זה, והעירייה תתחשב במחירי הפריטים שימולאו ע"י המשתתף במכרז בהצעתו (גם אם אלה הוגשו על גבי הטופס שאינו מעודכן ואשר מצוי בחוברת המכרז).

## חלק ד' - שינויים מהותיים בחוזה ההתקשרות:

5. שינויים בחוזה

5.1 בסעיף 16.1 לחוזה (עמ' 23 לחוברת המכרז) תושמט המילה 'ממונים'.

5.2 סעיף 17.2 לחוזה (עמ' 24 לחוברת המכרז) ישונה ונוסחו יהיה: **'הספק מתחייב כי תהיה אפשרות ליצור קשר עם אחראי מטעמו בשעות הפעילות: ימים א' – ד' בין השעות 08:00 ועד 16:00, ביום ה' בין השעות 08:00 ועד 15:00 וביום ו' בין השעות 08:00 ועד 13:00'.**

6. שינויים בנספח א' לחוזה - תנאים מיוחדים להתקשרות

6.1 סעיף 3.1.3 ישונה ונוסחו יהיה כדלקמן: **'לחלקי חילוף – בתוך 14 ימי עבודה מיום קבלת הזמנת העירייה'.**

6.2 נוסח סעיף 12.1 (עמ' 29 לחוברת המכרז) ישונה כמו גם הטבלאות שמופיעות בו ונוסחם יהיה כדלקמן: **'12.1 הספק מתחייב בזאת לספק את הפריטים המפורטים בטבלאות שלהלן וזאת במחיר הנקוב לצד כל פריט, בהתאם לפרק בו זכה בטופס הצעת המחיר – נספח ג' לחוזה, וזאת בתוך עד 14 ימי עבודה מיום הודעת העירייה בכתב:**

### פרק א' - מיכלי אצירה לאשפה ומחזור

תיאור	יחידת מידה	מחיר בש"ח לא כולל מע"מ
אוזן הרמה פלסטית ימין/שמאל ל-770/1100	יח'	65
בורג 9.8X40 ס"מ עם ראש משושה	יח'	1.9
גלגל 200 מ"מ למיכל אשפה מפוליאתילן שחור לעגלה 240 ליטר, נבה ארוכה.	יח'	30

מחיר בש"ח לא כולל מע"מ	יחידת מידה	תיאור
40	יח'	גלגל 300 מ"מ למיכל אשפה מפוליאתילן שחור לעגלה 360 ליטר.
80	יח'	גלגל עם תושבת למיכל 1100 לי' לעומס 250 ק"ג, קוטר גלגל 8". גלגל 200 מ"מ מסתובב ORORO
1.3	יח'	דסקית טבעת 30X3 מגולוונת
3	יח'	דסקית טבעת 4X63X2/1 מגולוונת
339	יח'	מכסה למיכל לאיסוף אריזות כתום/כחול 1100 לי'
89	יח'	מכסה למיכל לאיסוף אריזות כתום 360 ליטר
295	יח'	מכסה פלסטיק שטוח ירוק למיכל 1100 ליטר
30	יח'	ציר לגלגל מיכלי אשפה 240/360 ליטר

### פרק ב' - כלי אצירה לשינוע ממתכת מעל 4 מ"ק לזרמים שונים

מחיר בש"ח לא כולל מע"מ	תיאור
7,500	אספקה בלבד מנתב / מעצור / פסי החלקה לדחסנית / מכולה 12 מ"ק על בטון לא כולל התקנה
3,500	התקנה בלבד מנתב / מעצור / פסי החלקה לדחסנית / מכולה 12 מ"ק על בטון
8,000	אספקה בלבד מנתב / מעצור / פסי החלקה לדחסנית / מכולה 20 מ"ק על בטון לא כולל התקנה
3,800	התקנה בלבד מנתב / מעצור / פסי החלקה לדחסנית / מכולה 20 מ"ק על בטון
8,000	אספקה בלבד מנתב / מעצור / פסי החלקה לדחסנית / מכולה 12 מ"ק בתוך בטון לא כולל עבודות בטון ולא כולל התקנה
2,500	התקנה בלבד מנתב / מעצור / פסי החלקה לדחסנית / מכולה 12 מ"ק בתוך בטון לא כולל עבודות בטון
9,000	אספקה בלבד מנתב / מעצור / פסי החלקה לדחסנית / מכולה 20 מ"ק בתוך בטון לא כולל עבודות בטון ולא כולל התקנה
3,000	התקנה בלבד מנתב / מעצור / פסי החלקה לדחסנית / מכולה 20 מ"ק בתוך בטון לא כולל עבודות בטון
10,000	יחידת כח חשמלית הידראולית אינטגרלית למכולה דלת הידראולית
15,000	יחידת כח חשמלית הידראולית ניידת ע"ג עגלה ניידת למכולה דלת הידראולית כולל צנרת הידראולית באורך של עד 10 מטר וחיבורים מהירים " 3/8 זכר נקבה
30	מפתח מסטר למתג הפעלה דחסנית
165	פינ תמיכה נשלף להרמת מכולות היפוך לדחס שרטוט מס' A4-33489

**המדד/התייקרויות/הצמדה –**

**6.3.1 יתוסף סעיף 4.5 חדש שנוסחו יהא כדלקמן:**

"4.5 בנוסף על האמור בסעיפים 4.4-4.1 לעיל, מובהר בזאת כי ככל שתהא עלייה במחירי המדד של למעלה מ-5%, גם במשך השנה מיום חתימת החוזה וגם בתקופות ההארכה, ככל שהחוזה יוארך, תוצמד התמורה בהתאם לשיעור העלייה וזאת אף במהלך תקופת ההתקשרות."

**6.3.2 יתוסף סעיף 4.6 חדש שנוסחו יהא כדלקמן:**

"4.6 ככל שתבחר העירייה להאריך את תקופת ההתקשרות, וככל שבמהלך תקופת ההתקשרות יהיו שינויים רגולטוריים כגון תקנות חדשות או הפסקת ייצור הדגם ושדרוג הדגם המחליף המחייבות שינוי מפרט וכן במקרים בהם ישונה מחיר הטובין ע"י היצרן, כי אז תשקול העירייה לעדכן המחיר התמורה בגובה התייקרות (כולה או חלקה) וזאת עד ל-5% ממחירי חוזה זה והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לאישורי הוועדות הרלבנטיות בעירייה. יובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו בנוסף לתנאי ההצמדה הקבועים בסעיפים 4.5-4.1 לעיל"

**7. שינויים בנספח ב' לחוזה - המפרט הטכני**

**7.1 פרק א' למפרט הטכני – מיכלי אצירה בנפחים עד 1.1 מ"ק לזרמים שונים**

7.1.1 בסעיף 4.1 (עמ' 33 לחוברת המכרז) תחת הרובריקה "הרמה ופריקה זרועות" יימחק המספר 1000."

**7.2 פרק ב' – כלי אצירה לשינוע ממתכת מעל 4 מ"ק לזרמים שונים**

7.2.1 בסעיפים 13.1.1 ו-13.1.2.1 (עמ' 66 לחוברת המכרז), 14.1.2.3 (עמ' 72 לחוברת המכרז), 15.1.1 ו-15.1.2 (עמ' 77 לחוברת המכרז) יימחקו המילים **"ית"י 4331 ח' 1"**.

7.2.2 בסעיף 4.7.3.3 (עמ' 42 בחוברת המכרז) ישונו המילים "ral6005" במילים: **"RAL 6018..."**

7.2.3 נוסח סעיף 5.7.2.6 (עמוד 45 לחוברת המכרז) ישונה ולהלן הנוסח החדש: "מנוע חשמלי 1.5 כ"ס חד פאזי"

7.2.4 בסעיף 8.4.10 (עמ' 52 בחוברת המכרז) לאחר המילה מדגם SOLO יתווספו צמד המילים: **"ו/או הגר" והמילים: "שלושה נקודות" יוחלפו במילים: "בשתיים או שלוש נקודות"**.

7.2.5 בסעיף 8.4.4 (עמ' 52 לחוברת המכרז), סעיף 9.4.3 (עמ' 56 לחוברת המכרז) ובסעיף 10.4.1 (עמ' 58 לחוברת המכרז) ישונה עובי הפח ל-4 מ"מ, ובהתאם תוחלף הספרה: "3" בספרה: "4"

7.2.6 לעניין המידות של כלי האצירה המפורטות במפרט הטכני ובתרישימים שמצורפים למכרז, תציין העירייה כי המידות המצוינות הינן בבחינת הערכה בלבד וכי בטרם הייצור על הספק לאשר עם העירייה את כל המידות המדויקות של מיכל האצירה. האמור בסעיף זה חל על כל כלי האצירה שבפרק ב' למכרז.

### 7.3 פרק ג' – טמוני קרקע

7.3.1 בסיפת הכותרת בסעיף 19 (עמ' 89 לחוברת המכרז) תווסף אופציה לנפח נוסף של 5 מ"ק, ובהתאם תתוספנה בסוף הכותרת המילים הבאות: "או 5 מ"ק".

7.3.2 נוסח סעיף 17.2 לחוזה שונה וראה האמור בסעיף 5.2 לעיל בפרק ג' לסיכום כנס זה.

### 7.4 פרק ד' – מיכלי אשפה מונחים בנפחים מעל 1.1 מ"ק לזרמים שונים

7.4.1 סעיף 20.3.4 (עמוד 92 לחוברת המכרז) ישונה העומק, כך שבמקום הספרות "1600-1660 מ"ק" תרשמנה הספרות: "1600 – 1775 מ"מ".

להלן תשובות העירייה לשאלות מי ממשלת תל אביב-יפו:

עמ'	פרק	סעיף	שאלת המשתתף במכרז	תשובת העירייה
13	פרק ג' – קריטריונים לבחינת ההצעות	4.4.1	חברתנו הינה יבואנית של מיכלי אשפה מונחים תוצרת איטליה. בסעיף 4.4.1 הנ"ל "משתתף שהינו יבואן יצרף אישור ממשד התחבורה והסכם פיקוח עם מכון התקנים או מעבדה מוסמכת". מאחר שחברתנו הינה יבואנית ולא יצרנית של מיכלי האשפה, נראה לנו כי אין זה סביר לדרוש אישור ממשד התחבורה והסכם פיקוח כנדרש. הגורמים הרגולטוריים מצויים במקום ייצורם של המיכלים. <u>הבקשה</u> : לבטל את הדרישה, (עפ"י סעיף 4.4.1 הנ"ל), להמצאת אישור ממשד התחבורה וממכון תקנים / מעבדה מוסמכת.	נוסח הסעיף שונה. ראה סעיף 2.5 בחלק ב' של סיכום כנס זה.
14		4.4.3	עפ"י סעיף זה יש לצרף העתק של אישור מכון התקנים על עמידת מיכלי האשפה המונחים בדרישות התקן DIN EN 13701 או תעודת בדיקה של מכון התקנים כי כל מיכלי האשפה המונחים תואמים לדרישות התקן DIN EN 13701. ליצרן המיכלים אישור תקן זה באיטליה. יתרה מכך בשיחה טלפונית עם מכון התקנים הישראלי נמסר לנו כי מיכלים אלה אינם טעונים בדיקתם. <u>הבקשה</u> : לבטל את הדרישה בסעיף 4.4.3 ולהסתפק באישור היצרן לקיומו של תקן זה לצורך עמידה בתנאי סף זה.	נוסח הסעיף שונה. ראה סעיף 2.6 בחלק ב' של סיכום כנס זה.
5	פרק ב' תנאי המכרז	3.4	מבוקש לבטל הדרישה לביול הערבות.	ביול הערביות והחוזים נקבע מכוח חוק מס בולים על מסמכים, התשכ"א - 1961. הואיל וצו מס הבולים על מסמכים ביטל את תוספת א' לחוק, לא קיימת כיום חובת ביול ולכן בחוזה נקבע בסייפת הסעיפים הרלוונטיים אם וככל שיחולו. נבהיר שוב, כי נכון להיום אין חובת ביול.
7		8.7	נבקש כי התשובות לשאלות ההבהרה יישלחו גם במייל ולא רק בפקס.	הדרישה מקובלת.
7		8.7 ועמ' 118 סעי' 7	נבקש כי משך הזמן לחתימה על ההסכם, הכנת אישור ביטוחים וערבות הביצוע יעמוד על 10 ימי עבודה במקום 7 ימים קלנדריים	ההפניה אינה נכונה ראו סעיף 9.3 לפרק ב' למסמכי המכרז בקובץ כי הזוכה במכרז יחתום על החוזה תוך 7 ימי עבודה.

<p>ביצוע ההזמנה יהא בהתאם להצעה הטובה ביותר, הזולה ביותר (לכל פריט בהתאמה), בהתאם לזמינות המיכלים, איכות וטיב הטובין והשירות, ושיקולים נוספים של העירייה במועד ביצוע ההזמנה</p>	<p>נבקש להבהיר כיצד תתקבל החלטה למי משני הזוכים יעברו הזמנות העבודה.</p>	<p>7.3</p>	<p>פרק ג' – קריטריונים לבחינת ההצעות</p>	<p>16</p>
<p>בבוא העירייה להעריך את היקף ההתקשרות הכולל במכרז, עליה לבדוק את היקף רכישת כל כלי האצירה בעבר, להעריך כמה תרכוש בעתיד בשנת ההתקשרות הקרובה ולהכפיל את התוצאה במספר שנות החוזה הצפויות בהתאם לאופציה שבחווזה שצורף לתנאי המכרז. העירייה מעריכה כי סכום ההתקשרות מתוקף המכרז עולה על הסכום הקבוע באמנה. לפיכך, על העירייה להחיל את הוראות האמנה על המכרז ולהימנע מהפליית יצרן/ספק של טובין מקומי לעומת יצרן/ספק של טובין שמקורו במדינה החתומה על האמנה. יוזכר, כי המדובר בחוזה מסגרת, שאין העירייה מתחייבת בו לרכש היקפים מסוימים והכל כמפורט בסעיף 7 לפרק ג' למסמכי המכרז.</p>	<p>נבקש הבהרה כיצד האפשרות להקטין בפועל את שיעורי הרכישות (אפילו ב-100%) לאחר בחירת הזוכה, מתיישבת עם תנאי אמנת GPA לעניין סכומי המכרז?</p>	<p>7.2</p>		<p>16</p>
<p>נבקש הבהרה האם השיקול במתן העדפה תוצרת הארץ אל מול עמידה בתנאי האמנה יהיה ביחס לכל פריט ופריט במכרז ולא לפי פרקי המכרז (בסיטואציה שבה חלק מהמתמודדים אינם מהמדינות החתומות על האמנה).</p>		<p>8</p>		<p>16</p>
<p>נוסח הסעיף לא ישונה.</p>	<p>עקב מצב של אי ודאות במשק, הכולל עליות חדות בעלות חומרי הגלם, אביזרי העגלות והשילוח הימי. והיות ולא ברור עד כמה ימשיכו המחירים לעלות, נבקש כי תידרש גם הסכמת הספק להארכת תקופת ההסכם והדבר לא יעשה באופן חד צדדי על ידי העירייה.</p>	<p>4</p>	<p>חווזה</p>	<p>19</p>
<p>נוסח הסעיף לא ישונה. יחד עם זאת, העירייה תבקש להבהיר כי היא ערה ומוודעת למגיפת הקורונה והשפעותיה של המשק בישראל ובמידת הצורך, ככל שיידרש, תתחשב באופן ביצוע השירותים ו/או במועדי אספקת השירותים, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה ועל פי הנחיות הממשלה.</p>	<p>נבקש לציין כי הסגר ו/או השבתה של המפעל הזוכה ו/או הנחיות של משרד הבריאות לנוכח משבר הקורונה או כל סיבה אחרת, מהוות כוח עליון ובנסיבות אלו לא תוכל לספק את השירותים נשוא ההסכם בתקופת החירום, ובנסיבות אלו לא ייחשב הזוכה כמפר איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.</p>	<p>21</p>		<p>26</p>

הבקשה מתקבלת.	נבקש להבהיר ולהוסיף כי האחריות הינה לנזק או פגמים הנובעים מפגם בייצור בלבד ולא כתוצאה משימוש לא סביר, ונדליזם, פגיעה מכנית, חבלה, נפילה וכד'. 6	28	נספח א' לחוזה
אין חברה עירונית ספציפית שמשויכת למכרז זה והרשות נתונה לתאגיד העירוני, אם ברצונו לרכוש טובין נשוא מכרז זה מהספק. העירייה תציין כי בשלוש השנים שקדמו לפרסום מכרז זה, לא בוצעו רכישות של טובין נשוא מכרז זה ע"י תאגידים.	נבקש לקבל את רשימת החברות והתאגידים שמשויכים למכרז זה. 9	28	
נוסח הסעיף לא ישונה.	נבקש להבהיר כי הרכישות לא יתבצעו מול כל מוסד חינוכי בנפרד אלא מול מחלקת החינוך בעירייה. כמו כן נבקש להבהיר כי האספקה תהיה למחסן המועצה ולא ישירות למוסד החינוכי. 9	28	
נוסח סעיפים 3.1.3 ו-12.1 בנספח א' לחוזה שונו. ראה סעיפים 6.1 ו-6.2 לחלק ד' לסיכום כנס זה.	בעמוד 27 סעיף 3.1.3 רשום זמן אספקה של 7 ימי עבודה. בעמוד 29 רשום 3 ימי עבודה. נבקש כי זמן האספקה של חלקי החילוף יהיה בתוך 14 ימי עבודה. 12	29	
	לאור עליות חדות במחירי חומרי הגלם וההובלות נבקש לעדכן את מחירי חלקי החילוף: אוזן הרמה- 65 ₪ בורג 40X9.8 - 1.90 ₪ גלגל 200 - 24 ₪ גלגל 300 - 28 ₪ גלגל 200 עם תושבת- 74 ₪ דיסקית טבעת 3X30 - 1.3 ₪ דיסקית טבעת 4X63 - 3 ₪ מכסה למיכל 1100 ליטר כחול/כתום- 339 ₪. מכסה למיכל 360 כתום- 89 ₪ מכסה שטוח למיכל 1100 ליטר ירוק- 295 ₪. ציר לגלגל- 26 ₪. 12	29	
אין מניעה לציר חלול או מלא.	אין התייחסות לציר לעגלה 360 ליטר. האם דרוש ציר מלא או חלול? נדגיש כי לפי דרישות התקן מספיק ציר חלול. 1.2	33	נספח ב' לחוזה – מפרט טכני
מקובל. אין מניעה להתקנת דיסקית מתכת עם בורג ואום וראה סעיף 7.1.1 לחלק ד' לסיכום כנס זה.	בעגלת דולב 1100 ליטר החדשה הדיסקית למניעת החלקה היא חלק מהאוזן ולא נדרשת התקנת דיסקית מתכת עם בורג ואום. נבקש לאשר אופציה זו. 4.1	33	

נוסח הסעיף לא ישונה. המדובר באופציה בלבד שהספק אינו מחוייב ליתן לעירייה.	נבקש כי אופציה זו תתומחר בנפרד היות ומנעול אוטומטי יקר מאוד יחסית למנעולים הרגילים.	4		35 - 36
<b>תשומת לבכם לביטול מחיר המקסימום בטופס הצעת המחיר לפרק ד' – מיכלי אשפה מונחים שונה.</b>  ראה סעיף 4 לחלק ג' לסיכום כנס זה וכן את טופס הצעת המחיר המתוקן לפרק ד' בלבד.	מעיון במסמכי המכרז בנספח 7 למכרז/נספח ג לחוזה, הנוגע לפרק ד - מיכלי אשפה מונחים בנפחים מעל 1.1 מ"ק ולזרמים שונים, מחירי המקסימום אותם ציינתם בטבלה אינם ריאליים לצערנו וזאת בשל עליה מתמדת ובלתי פוסקת במחירי המתכת, בעלויות הייצור ובהובלה. מחירי המתכת עולים באופן תדיר. לצערנו, במידה ולא יהיה שינוי במחירי המקסימום, חברתנו לא תוכל לגשת לפרק זה ולהציע את מוצריה האיכותיים, וייתכן שכך גם בפרקים נוספים.	פרק ד'	נספח 7 טופס הצעת המחיר	
נוסח הסעיף לא ישונה. העירייה תציין כי בטרם חילוט ערבות תינתן לזוכה במכרז הזדמנות לטעון את טענותיו בנושא.	מבוקש לבטל את המילים "ובין אם לאו". אם הזכייה אינה מבוטלת, מדוע תחולט הערבות? מבוקש להבהיר באילו מקרים תחולט הערבות.	9.6	פרק ב' תנאי המכרז	7
נוסח הסעיף שונה. ראה סעיף 1.2 לחלק ב' לסיכום כנס זה.	מבוקש לבטל הדרישה לעמידה בתקן לתקן 4331 ח' 1 ולמפמכ 276 שאינם רלבנטיים לדחסניות. בהתאם לבדיקה עם נציג הטכניון תקן 4331 ח' 1 ומפמכ 276 הם תקנים הרלבנטיים ומתייחסים לייצור ששל מרכבי דחס המותקנים ע"ג שלדות רכב. דחסניות (אשפה וקרטון) הן נייחות, והעמסתן על גבי ממשאיות אינה לצורך ביצוע פעולות דחיסה – כפי שמבצעים מרכבי הדחס – אלא לצורך שינוען לצורך פריקה וריקון בלבד. הדחסניות אינן מופעלות ואינן מחוברות לשלדת המשאית ואינן צריכות לעמוד בתקנים של מרכבי דחס. למען הסר ספק - יובהר כי לדחסניות אשפה וקרטון אין תו תקן רלבנטי בישראל. אשר על כן, מבוקש לבטל הדרישה לעמידה בתקן 4331 ח' 1 ולמפמכ 276.	3.2.4	תנאי סף לבחינת הצעות	10
נוסח הסעיפים שונה. ראה סעיפים 2.2 ו- 2.3 לחלק ב' לסיכום כנס זה.	יש לבטל.	4.2.1 4.2.4	פרק ג' – קריטריונים לבחינת ההצעה	12
נוסח הסעיף שונה. ראה סעיף 7.2.1 לחלק ד' לסיכום כנס זה.	מבוקש להוריד את תקן 4431 ומפמכ 276, וכן גם את הסכם הפיקוח הכולל "מכולות למשאית בעלות מערכת פריקה והעמסה עצמית".	13.1	מפרט טכני	66
	מבוקש להוריד את תקן 4431 ומפמכ 276, וכן גם את הסכם הפיקוח הכולל "מכולות למשאית בעלות מערכת פריקה והעמסה עצמית".	14.1		72

	מבוקש להוריד את תקן 4431 ומפמכ 276, וכן גם את הסכם הפיקוח הכולל "מכולות למשאית בעלות מערכת פריקה והעמסה עצמית".	15.1		77
תנאי הסף המפורטים בסעיפים 3.1.5, 3.2.5, 3.3.4 ו-3.4.4 קובעים כי כל פריט הרלבנטי לצורך ביצוע העבודות יספק לצורך עמידה בתנאי הסף. נאשר כי לצורך תנאי הסף יאושרו פריטים 10.9, 10.14, 8.9 לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ג – 2013, כמו גם סעיפים נוספים בצו זה ובצו שקדם לו. יובהר כי העירייה תאשר גם פריטים נוספים, ככל שאלה יוגשו לה, וככל שיהיו רלבנטים לביצוע העבודות הנדרשות.	בהיעדר פירוט, נא אישורכם כי רישום עסק לפי פריט 10.9 לייצור ותיקון מרכבים, מכולות, דחסניות והרכבה ותיקון מערכות הידראוליות במשאיות עומד בתנאי הסעיף המבוקש.	3.2.5	תנאי סף לבחינת ההצעות	10
	על מנת למנוע אי בהירות נבקש לקבוע את פריטי הרישוי המתאימים. האמור מתבקש גם ביחס לפרקים האחרים (רי' סעיפים 3.2.5, 3.3.4 ו-3.4.4).	3.1.5		9
נוסח הסעיף לא ישונה.	מבוקש לבטל הדרישה לצירוף מחירון הואיל ובסעיף 12.1 בעמ' 30 למכרז נקבעו הסכומים המבוקשים על ידכם בגין חלקי חילוף כסכומים קבועים וידועים מראש.	4.2.6	פרק ג' למכרז	13
	בהמשך לשאלה לעיל מבוקש לבטל את הסעיף	8	נספח א' לחוזה	28
ראה הוראות החוזה והמפרט הטכני הקובעות כי אחריות היצרן למוצר תהא למשך 12 חודשים מתאריך האספקה. כן ראה הוראות לעניין תקופת האחריות לגבי הצבע	מבוקש להבהיר כי האחריות היא אך ורק לפגמים בייצור, ולתקופה של 12 חודשים בכפוף לאמור בכתב האחריות.	8.1	חוזה	18
נוסח הסעיף לא ישונה.	מבוקש לתקן האמור בסעיף כך שהארכת תקופת ההתקשרות תהא בהסכמה של שני הצדדים, קרי: העירייה והספק.	4.2		19
נוסח הסעיף לא ישונה.	מבוקש לתקן האמור בסעיף – בהתאם למקובל במכרזי העירייה, כך שהתשלום ישולם בתוך 45 ימים ממועד קבלת החשבונית.	10.2		21
העירייה תבהיר, כי העברת המידע, ככל שתידרש, תהיה בכפוף לכל דין, לרבות הגנה על פרטיות העובדים והספק.	מבוקש לבטל. אין כל בסיס לדרישה להציג תלושי שכר ו-106 של עובדים. ניתן לבקש הצהרה מתאימה על עמידה בהוראות חוקי העבודה לרבות תשלום שכר מינימום.	14.11		22

נוסח הסעיף שונה. ראה סעיף 5.2 לחלק ד' לסיכום כנס זה.	מבוקש לבטל את המילים "בכל שעה" ולרשום במקומם "בשעות העבודה המקובלות". המדובר בדרישה בלתי סבירה.	17.2		24
נוסח הסעיף שונה. ראה סעיף 6.3 לחלק ד' לסיכום כנס זה.	מבוקש להבהיר כי ההצמדה בסעיף זה תקפה גם לדחסניות האשפה והקרטון, וכי ההצמדה הינה במקרה של עליה בלבד. כמו כן, ולאור האופציה להאריך את תקופת המכרז לתקופות נוספות של עד 5 שנים, והעובדה כי בנוסף לעליה במחיר המתכת, ישנן עליה בהוצאות נוספות (שאינן נלקחות בחשבון במדד המתכת) כגון עלויות שינוע, חומרי גלם, הובלה, עלויות שכר וכו' יש צורך לדאוג לכך כי תהיה עליה במחיר, לכל הפחות 5% בשנה. על כן מבוקש כי ההצמדה תהא למדד המתכת (כמפורט בסעיף) או 5% מהמחיר הגבוה מבניהם.	4.2.2	נספח א' – לחוזה – תנאים מיוחדים להתקשרות	28
נוסח הסעיף לא ישונה.	כאמור לעיל, מבוקש לתקן האמור בסעיף כך שהארכת תקופת ההתקשרות תהא בהסכמה של שני הצדדים, קרי: העירייה והספק.	5.1		28
נוסח הסעיף לא ישונה, ואולם העירייה תבהיר כי האמור בסעיף 8 לא יחול על פרק א' - מיכלי אצירה לאשפה ומחזור עד 1100 מ"ק. כן תבהיר העירייה כי לעניין פרק ב' הפריטים המצויינים בסעיף 12.1 לנספח א' לחוזה הינם נילוים לכלי האצירה נשוא פרק ב' ואינם מהווים חלקי חילוף לכלי אצירה.	מבוקש לבטל הסעיף שכן מחיר חלקי החילוף נקבע ע"י העירייה מראש כמחיר קבוע בסעיף 12.1 בעמ' 30 למכרז.  לחילופין, יש להבהיר כי המחיר המפורט בסעיף 12.1 בעמ' 30 הוא המחיר לאחר ההנחה המפורטת בסעיף 8.	8		28
נוסח הסעיף שונה. ראה סעיף 6.2 לחלק ד' לסיכום כנס זה.	מבוקש להבהיר כי בכל הקשור לאספקה והתקנת מנתב, אספקת חלקי החילוף תהא בתוך 14 ימי עסקים.	12.1		
נוסח הסעיף לא ישונה. יובהר כי ניתן להגיש ערבות אחת למכרז וזאת בסך המצטבר של כל הפרקים אליהם בוחר המשתתף המכרז להגיש את הצעתו למכרז.	נבקש כי מציע שמגיש הצעה לכל פרקי המכרז יוכל להגיש ערבות אחת בסכום של 25,000 ש"ח, בדומה להוראה הנוגעת לערבות הביצוע בנספח א' לחוזה סעיף 2.	2	פרק ג' – קריטריונים לבחינת ההצעות	9

<p>נוסח הסעיף שונה. ראה סעיפים 1.1 ו- 2.1 לחלק ב' לסיכום כנס זה.</p>	<p>מפרט מת"י 264 מיושן (1984) ואינו מכיל את הדרישות המקצועיות הרלוונטיות המופיעות בתקן EN840 ולכן נבקש למחוק את המילים "או מפרט מת"י 264". כול האמור מבוקש גם לעמ' 11 סעי' 4.1.4</p>	<p>3.1.4</p>		<p>9</p>
<p>נוסח הסעיף לא ישונה. תנאי הסף של המכרז שבנדון המפורטים בפרק ג' למסמכי המכרז נקבעו בהתאם לצורכי העירייה וניסיונה ונוסחו כך שמחד ייתנו מענה לניסיון הנדרש ע"י העירייה לצורך מתן הטובין ו/או השירותים נשוא המכרז שבנדון ומאידך, יאפשרו לכמה שיותר משתתפים להתמודד במכרז. נציין כי בניסוח תנאי הסף מחשבה רבה וניסיון של מומחי אגף רכש ולוגיסטיקה. דרישת תנאי הסף הינן סבירות ולגיטימיות והן משקפות את הדרוש ביחס לטובין ו/או לשירותים נשוא המכרז שבנדון בהתאם לחוות הדעת של מומחי האגף, הנתונים לשיקול דעת של עורך המכרז (העירייה), נמצאות בתחום הסבירות ומאפשרות תחרות חופשית בין משתתפים שונים בתנאי שוויון.</p>	<p>על מנת לעמוד בתנאי המכרז על הזוכה להחזיק בשטח האחסנה, בכל רגע נתון, מלאי מינימאלי של 250 כלי אצירה מכל סוג אליו ניגש במכרז, אותם יוכל לספק על פי דרישה תוך 14 ימי עבודה (ר' עמ' 27 בסעיף 3.1). לצד כך יש לציין, כי כלי אצירה מיובאים מגיעים בחלקים לצורך הרכבתם בישראל. לפיכך, שטח האחסנה של הספק מחייב הקצאה של שטח עבודה פנוי, לצורך הרכבת כלי האצירה. אם ניקח לדוגמא רק את השטח שתופסים 250 פחים בגדלים של פרק א' למכרז: 140, 240, 360 ו- 770 ליטר, נגיע לשטח של 1,000 מ"ר לפחות, מבלי לקחת בחשבון חלקי חילוף ושטח עבודה פנוי להרכבת הפחים. נתוני האחסנה אף מאמירים כאשר מדובר בכלי אצירה טמוני קרקע, שכן שטח אחסנתו של כל טמון קרקע עומד על לפחות 8 מ"ר ליחידה. לפיכך, בחשבון פשוט ניתן להראות כי שטח האחסנה הנדרש - בהינתן המלאי המינימאלי המוכתב במכרז ובהינתן הצורך בשטח עבודה פנוי - עומד על <b>לפחות 2,000 מ"ר</b>. לאור האמור, הדרישה לשטח אחסנה מינימאלי של 50 מ"ר מהווה דרישה לא סבירה בעליל הפוגעת בעיקרון השוויון. כול האמור מבוקש גם לסעיפים: 3.2.5, ו- 3.4.4, 4.1.5, 4.2.5, 4.3.4, 4.4.4.</p>	<p>3.1.5</p>		<p>9</p>
<p>נוסח הסעיף לא ישונה.</p>	<p>הכותרת "כלי אצירה" עלולה להטעות מכיוון שמדובר במרכבים מתחלפים (מכולות ודחסניות). על המרכבים הללו יש הוראות מפורשות במשרד התחבורה, הנוגעות לאופן הבנייה של המרכבים נבקש לפיכך שיובהר כי מדובר "במרכבים מתחלפים". האמור מתבקש גם לעמ' 12 סעי' 4.2</p>	<p>3.2</p>	<p>פרק ג' – קריטריונים לבחינת ההצעות</p>	<p>10</p>

<p>נוסח הסעיף לא ישונה.</p>	<p>כאמור בפרקי תנאי הסף במכרז, על המשתתף עצמו לעמוד בתנאי הסף למכרז. אלא שבפרק הדרישות למסמכים מוגדר כי רישיון העסק יכול להיות על גם על שם בעלי מניות, מנהלים, "חברה בת/אחות/נכדה ועוד". אלא שכל אחד מהגורמים הנ"ל מהווה אישיות משפטית נפרדת מהמשתתף עצמו. מסיבה זו כל אחד מהגורמים הנ"ל אינו מחויב בעצמו לתנאי המכרז וחובותיו, ויכול בכל רגע נתון לקבל החלטה שלא לאפשר את פעילות המשתתף במקום רישיון העסק. לפיכך, הדרישה צריכה להיות כי רישיון העסק יהיה על שם המשתתף עצמו. כפי שגם מוגדר כאמור בתנאי בפרק תנאי הסף. האמור מתבקש גם ביחס לפרקים האחרים (ר' סעיפים 4.2.1, 4.3.1 ו-4.4.1).</p>	<p>4.1.5</p>		<p>12</p>
<p>השאלה אינה ברורה כלל ועיקר. יצוין כי נפח המיכלים הנדרש בפרק ד' למפרט הטכני מצוין הן במפרט הטכני והן בטופס הצעת המחיר. בכל מקרה, נוסח הסעיף לא ישונה.</p>	<p>כותרת הסעיף אינה ברורה. האם מדובר על מיכלים מונחים בנפח 1.1 ליטר ומעלה? האם על 2 מ"ק ועד 5 מ"ק? מדובר במיכלים שונים לחלוטין עם תקנים שונים. נבקש להבהיר זאת גם במפרט הטכני ולפרט את המוצרים המבוקשים. כמו כן, נבקש לתקן את הניסוח מ-2 מ"ק ועד 5 מ"ק.</p>	<p>4.4</p>		<p>13</p>
<p>נוסח הסעיף שונה. ראה סעיף 2.1 לחלק ב' לסיכום כנס זה.</p>	<p>מכון התקנים לא בודק מיכלים לפי תקן בינלאומי EN840 ומהידוע לנו, בארץ אין עדיין מעבדה שיכולה לבצע את כול הבדיקות בתקן EN840. נבקש כי האישור שיוגש יהיה מטעם מעבדה מורשית בחו"ל. כל האמור מבוקש גם לעמוד 14 סעיף 4.4.3</p>	<p>4.1.4</p>		<p>11</p>
<p>נוסח הסעיף שונה. ראה סעיף 2.3 לחלק ב' של סיכום כנס זה.</p>	<p>ע"פ הנחיות משרד התחבורה, במרכב מתחלף הדרישות שונות מאשר כלי אצירה. מכיוון שיש עשרות דגמים שונים וכ"כ, ע"פ דרישת המחוקק, הבדיקה יכולה להתבצע רק על הדגם שייצור (בעתיד) במכרז. נבקש שהתעודה הנדרשת הרלוונטית, תוצג לפני מסירת הדגם לעירייה, לאחר בחינתו על ידי המעבדה (ולא עם מסמכי המכרז).</p>	<p>4.2.4</p>		<p>12</p>
<p>נוסח הסעיף לא ישונה.</p>	<p>נבקש לקבל תשלום בהתאם להצעה למכרז בגין דגמים שיישארו ברשות העירייה, גם במקרה של זכייה, או לחלופין לקבלם בחזרה. האמור מתבקש גם ביחס לסעיף 6.7.</p>	<p>5.5</p>		<p>14</p>
<p>נוסח הסעיף לא ישונה.</p>	<p>1. הנפח הנפוץ ביותר בישראל עומד על 3.75 מ"ק. (אלפי יחידות) וזה הנפח המומלץ. נבקש לפרטו ברשימה. 2. מיכל בנפח 4.7-5.1 כלל לא ניתן לפינוי באמצעות מרכב דחס ולכן לא מומלץ למכירה. נבקש לבטל את הקטגוריה של הנפח 4.7 ומעלה.</p>	<p>6.1.2</p>		<p>15</p>

<p>הכוונה היא למוצר המורכב מחלקים שונים, המחוברים ביניהם והניתנים לפירוק והחלפה בקלות.</p>	<p>לא ברור מה הכוונה במונח "מבנה מודולרי", נבקש הבהרתכם.</p>	<p>6.4</p>		<p>15</p>
<p>נוסח הסעיף לא ישונה. הנחת הבסיס בשאלות הינה שגויה ומטעה.</p> <p>רשויות מקומיות, והעירייה בכללן, רשאיות לערוך מכרזי "מסגרת" וכן, רשאיות לקבוע מספר זוכים לכל פריט ו/או פרק במכרז, וראו ההלכה הפסוקה בנושא.</p> <p>יתר על כן, העירייה תציין כי ערכה לא פעם מכרזים בהם נקבעו מספר זוכים, עבור פריטים ו/או פרקים שונים וכי תערוך מכרזים מסוג זה בעתיד.</p>	<p>כמפורט לעיל, עיריית תל אביב אינה מוסמכת על פי תקנות העיריות לערוך מכרז מסגרת.</p> <p>לא רק זאת, אלא שספק רב האם עריכת מכרז מסגרת עשויה להצמיח לעירייה תועלת כלשהי. אדרבא, כל סוג כלי אצירה דורש מומחיות נפרדת וחלקי חילוף שונים ולכן ריבוי סוגי כלי האצירה רק יכול לסבך את הרשות מבחינת תחזוקה ועלויות.</p> <p>בנוסף, לא קיימות במכרז כל הוראות לגבי בחירת הספק בפועל, ומשכך הוראות המכרז יוצרות פתח למניפולציות ועיוותים באופן חלוקת העבודות, ואינן עולות בקנה אחד עם מטרותיו של המכרז הציבורי - שקיפות, יעילות, ומתן הזדמנות שווה למתמודדים. הוראות אלו גם אינן עולות בקנה אחד עם ההוראות העוסקות במכרז מסגרת על פי תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (ר' עתמ (י-ם) 20-05-24446 א. דינמיקה אחזקות 2002 בע"מ נ' עיריית ירושלים).</p> <p>לפיכך, נבקש לבטל את ההליך הנוכחי ולצאת למכרז פומבי כדין בו ייבחר ספק אחד בלבד לכל פרק בהתאם להוראות תקנות המכרזים.</p>	<p>7.3</p>		<p>16</p>
	<p>על העירייה ועל המכרז חלות כידוע תקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987 (להלן: "<b>תקנות המכרזים</b>"). בהתאם לתקנה 22 לתקנות המכרזים חובה על העירייה לבחור בהצעה <b>אחת</b> - ההצעה הזולה ביותר. משכך, העירייה להבנתנו אינה מוסמכת לערוך מכרז מסגרת ו/או לפצל את ההתקשרות בין מספר משתתפים. נבקש לפיכך לשנות את המכרז למכרז פומבי כדין, בו בכל פרק ייבחר זוכה אחד בלבד בהתאם להוראות התקנות.</p>	<p>2.3</p>		<p>4</p>
<p>נוסח הסעיף ישונה. ראה סעיף 5.1 לחלק ד' לסיכום כנס זה.</p>	<p>נבקש להוריד את הסייג שמגביל את אחריות העירייה למעשה או מחדל "<b>מכוונים</b>". שכן ברגע שהנזק נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של העירייה לא הוגן לגלגל את האחריות על כתפיו של הספק, וספק אם ניתן לגלגל את האחריות על פי דין.</p>	<p>16.1</p>	<p>חוזה</p>	<p>23</p>

המדובר בחוזה גנרי. ככל שהספק אינו מפתח עבור העירייה תוכניות בקשר עם הטובין ואו השירותים נשוא מכרז זה, הרי שהסעיף אינו רלוונטי.	נבקש לבטל את הדרישה לוותר על הזכויות בנוגע לתוכניות. המכרז כידוע אינו כולל רכישה של זכויות קניין רוחני אלא רכישה של מוצר קיים שבו הושקעו שנות עבודה של מהנדסים. משכך, מדובר בדרישה בלתי סבירה.	20.2		25
נוסח הסעיף לא ישונה ואולם העירייה תבהיר כי תמיד ניתנת לספק הזדמנות לתקן הפרות ואף יותר מפעם אחת	נבקש שיובהר כי ביטול החוזה יהיה תוך 30 ימים כמקובל ולא כפי שנכתב.	21.2.1		26
נוסח הסעיף לא ישונה. העירייה תציין כי בטרם חילוט ערבות תינתן לספק הזדמנות לטעון את טענותיו בנושא.	חילוט ערבות ללא פסק דין חלוט, או לכול הפחות זימון הספק וקיום דין ודברים במטרה להגיע למוסכמות, הוא בבחינת גזירה שלא ניתן לעמוד בה והיא בספק חוקית. נבקש שינוי הסעיף בהתאמה והוספת מנגנון הידברות בין הספק לעירייה.	21.2.3	חוזה	26
נוסח סעיף 12.1 בנספח א' לחוזה שונה. ראה סעיף 6.2 לחלק ד' לסיכום כנס זה.	גלגל 200 - המחיר שגוי. נבקש לקבוע את המחיר ל-30 ₪.	12.1	נספח א' לחוזה	30
	גלגל 300 - המחיר שגוי. נבקש לקבוע את המחיר ל-40 ₪.	12.1		30
	גלגל עם תושבת למיכל 1100 - המחיר שגוי. נבקש לקבוע את המחיר ל-80 ₪.	12.1		30
	ציר לגלגל - המחיר שגוי. נבקש לקבוע את המחיר ל-30 ₪.	12.1		30
נוסח הסעיף שונה. ראה סעיף 7.1.1 לחלק ד' של סיכום כנס זה	פח של 1000 ליטרים אינו מוצר נקוב במכרז. נבקש למחוק את הנתון של 1000 ליטרים ולהשאיר 1100 ליטרים בלבד	4.1	נספח ב' המפרט הטכני	33
נוסח הסעיף שונה. ראה סעיף 7.2.2 לחלק ד' של סיכום כנס זה.	לפי מה שידוע לנו, הצבע הוא 6018 ולא 6005. נבקש את הבהרתכם.	4.7.3.3		42
נוסח הסעיף שונה, ראה סעיף 7.2.3 לחלק ד' של סיכום כנס זה	נבקש שיובהר כי המנוע הוא 1.5 כ"ס ולא 0.5 כ"ס כפי שנכתב.	5.7.2.6		45
נוסח הסעיף לא ישונה.	נבקש שיובהר כי גודל מיכל השמן הוא 20 ליטר ולא 25 כפי שנכתב.	5.7.2.11		45
נוסח הסעיף לא ישונה. קבלת התכניות המבוקשות נועדה לבדוק התאמת הטובין לדרישות העירייה וצרכיה, הכול תוך שמירה על זכויות קניין רוחני.	המזמין רוכש מוצר ולא את הזכויות למוצר עליהן יש זכויות קנייניות פרי עבודה של שנים רבות של צוות מהנדסים. לכן לא ניתן לספק תיק תכניות כפי שביקשתם אלא מפרט בלבד. כל האמור מבוקש גם לעמוד 51 סעי' 8.2.6.	9.2.6		55

<p>יובהר כי המידות הנקובות המצוינות הינן בבחינת הערכה בלבד וכי בטרם הייצור יש לאשר עם העירייה את כל המידות המדויקות של מיכל האצירה.</p> <p>האמור בסעיף זה חל על כל כלי האצירה שבפרק ב' למכרז</p>	<p>המידות הנקובות משויכות לשרטוט של דגם ישן ולכן לא מעודכנות.</p> <p>9.4.1.1 אורך: 3610 מ"מ. 9.4.1.2 רוחב: 1712 מ"מ. 9.4.1.3 גובה מקס גג: 1082 מ"מ. 9.4.1.4 גובה מקס גג נע: 1287 מ"מ.</p>	8.4.3		51
	<p>המידות הנקובות משויכות לשרטוט של דגם ישן ולכן לא מעודכנות.</p> <p>9.4.1.1 אורך: 4155 מ"מ. 9.4.1.2 רוחב: 1880 מ"מ. 9.4.1.3 גובה מקס: 1300 מ"מ. 9.4.1.4 מדובר במכולה פתוחה ולכן לא ברור מדוע יש גג-נע. נבקש למחוק את הסעיף.</p>	9.4.1		55
	<p>המידות הנקובות משויכות לשרטוט של דגם ישן ולכן לא מעודכנות.</p> <p>9.4.2.1 אורך: 3900 מ"מ. 9.4.2.2 רוחב: 1750 מ"מ. 9.4.2.3 גובה מקס: 1150 מ"מ. 9.4.2.4 מדובר במכולה פתוחה ולכן לא ברור מדוע יש גג-נע. נבקש למחוק את הסעיף.</p>	9.4.2		55
<p>נוסח הסעיף שונה. ראה סעיף 7.2.4 לחלק ד' לסיכום כנס זה.</p>	<p>נבקש שיובהר כי הדלתות הן מדגם הגר ולא מדגם SOLO כפי שנכתב. כמו כן, העיגון הוא בשתי נקודות ולא 3 כפי שנכתב.</p>	8.4.10		52
<p>נוסח הסעיף שונה. ראה סעיף 7.2.5 לחלק ד' של סיכום כנס זה.</p>	<p>נבקש שיובהר כי כמו כל המכולות, עובי הרצפה לא יפחת מ-4 מ"מ.</p> <p>כל האמור מבוקש גם לעמוד 58 לסעיף 10.4.1. כל האמור מבוקש גם לעמוד 52 לסעיף 8.4.4.</p>	9.4.3		56
<p>הבקשה מתקבלת.</p>	<p>נבקש שיובהר כי הפינים הנשלפים הינם חלק מצידוד משאית הדחס, ואזכורם במפרט נועד לצורך ביצוע הכנה לפינים נשלפים במכולה.</p> <p>כול האמור מבוקש גם לעמ' 53 לסעיף 8.4.12.</p>	9.4.8		56
<p>הבקשה מתקבלת. שילוט המכולה יעשה רק ב- 3 צדדים.</p>	<p>נבקש שיובהר כי ניתן לבצע שילוט רק ב 3 צדדים מכיוון שצד החזית משופע.</p> <p>כול האמור מבוקש גם לעמוד 54 בסעיף 8.6.3.</p>	9.6.4		57
<p>נוסח הסעיף לא ישונה.</p>	<p>נבקש שיובהר כי עובי גלגל הסעה 6" הוא 6 אינץ' ולא 8 אינץ' כפי שנכתב.</p>	16.9.1		85
<p>נוסח הסעיף לא ישונה.</p>	<p>הנפח שמוחקן בת"א עומד על 5 מ"ק. כמו כן יצוין כי עלות המוצר לנפח 3 או 5 מ"ק כמעט זהה, ולכן נמליץ לבטל את הדרישה למיכל אגירה בנפח 3 מ"ק. נבקש לתקן את הכותרת ל 5 מ"ק ולא 3 מ"ק כפי שנכתב.</p> <p>כול האמור מבוקש גם לעמ' 19.1.3.</p>	19		89
<p>נוסח הסעיף לא ישונה.</p>	<p>מכיוון שפלטטיק אינו עמיד כמו ברזל, אינו עמיד לשרפה, שביר וכדומה, וכמובן אינו חזק כמו ברזל, נבקש לבטל את האפשרות לפלטטיק.</p>	19.3.1.1		89

נוסח הסעיף לא ישונה.	מבנה הדלת ותפקודה במערכות של מרכב הדחס מתוכנן במקור ובנוי בהתאמה לאופן פעולה מסוים. הדלת עצמה מהווה מאצרה והיא אטומה לחלוטין. עם זאת, האטימה תלויה בנפח האצירה ולא ניתן להבטיח את הניסוח שמוגדר בסעיף. נבקש שיובהר כי דלתות הפריקה יהיו אטומות לחלוטין ולמחוק את הסיפא של הסעיף.	19.3.1.9		90
נוסח הסעיף לא ישונה.	נפח אצירה של 100 ליטר לא מספיק לאגור את כמות התשטיפים של מיכל בנפח 5 מ"ק (מניסיונו, מדובר על מחצית מהנדרש). לבדיקתנו ומניסיונו, ישנם נזילות בנפח אצירה של פחות מ-240 ליטרים. נבקש שיובהר שנפח הדלתות יעמוד על 240 ליטר ולחלופין הנפח של האצירה יהיה 180 ליטר לפחות.	19.3.1.1 0		90
נוסח הסעיף לא ישונה.	נפח של 80 ליטר אינו מתאים לישראל ולא מאפשר הכנסת אשפה בשקית אשפתון גדול ואף לא קרטון של קוקה-קולה. מניסיונו נדרש נפח של 330 ליטר וזאת כדי להשאיר את סביבת הפח נקייה. נבקש שיובהר כי נפח האשפה שתוכנס בפעם אחת תעמוד על 330 ליטרים כמקובל כיום, או לחלופין נפח האשפה שתוכנס בפעם אחת תעמוד על 250 ליטרים לפחות.	19.3.2.2		90
נוסח הסעיף לא ישונה.	נבקש שיובהר כי יותקן מנגנון למניעת נפילת אדם לתוך מיכל אצירת האשפה.	19.3.2.5		90
נוסח הסעיף לא ישונה.	נבקש שיובהר כי המעקה ייוצר מפלדה ST 37 מגולוונת.	19.3.3.5		90
נוסח הסעיף לא ישונה.	נבקש להחליף את המילים "מוגן נגד קורוזיה" במילים "מגולוון בגיליון חס לפי תקן ישראלי 918".	19.3.4.2		90
נוסח הסעיף לא ישונה.	מדובר במוצר מגולוון, ניקוי המוצר מתבצע באמצעות חומצות שרק לאחריהם מתבצע תהליך הגלוון ולאחריו חספוס מכני בלבד.	19.3.5.1		90
נוסח הסעיף לא ישונה.	על מנת להבטיח עמידות נגד קורוזיה לשנים קדימה, נבקש שיובהר כי יחידת קליטת האשפה חייבת להיות מגולוונת בגיליון חס לפי תקן ישראלי 918. כמו כן, על מנת לבצע צבע איכותי בעל עמידות רבה, נבקש שיובהר כי תהליך הצביעה הוא תהליך צביעה בתנור, בתהליך אלקטרוסטטי, עם אבקת צבע פוליאסטר.	19.3.5.3		90
נוסח הסעיף לא ישונה.	למכרז מוצגת הדרישה: פתח קליטת אשפה יהיה בחלקו העליון של הפילר ובגובה 105 ס"מ מהקרקע. ** לפי התקן הישראלי 1142 למעקה בטיחות: "גובה המעקה צריך להיות לפחות 105 ס"מ, למעט לאורך מהלך המדרגות (החלק המשופע), שם גובהו צריך להיות לפחות 90 ס"מ. הגובה נמדד מהמקום שיכול לשמש מדרג רגלי". נבקשכם לתקן את גובה הפילר לגובה של 90 ס"מ מהקרקע מהנקודה הנמוכה שלו.	19.3.2.1		90

<p>הדרישה נבדקה ולא נמצאה סתירה. נוסח הסעיף לא ישונה.</p>	<p>דרשתם נגישות לבעלי מוגבלות לפי הנדרש בתקן 1918 ולפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אך דרישתכם זו סותרת את הדרישה לגובה הפילר בגובה 105 ס"מ, מאחר ואדם נכה לא יוכל לפנות אשפה בגובה כזה. לפי התקן 1918 חלק 4 "נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת" סעיף 2.4.2.1 "כאשר גובה אמצעי ההפעלה 90 ס"מ יהיה עומק ההגעה לאמצעי ההפעלה 50 ס"מ לכל היותר". נבקשכם לבדוק סתירה זו.</p>	<p>19.3.3.6</p>		<p>90</p>
<p>אין מניעה כי הידית תהא מחומר פלסטיק קשיח.</p>	<p>הידית צריכה להיות עשויה מחומר פלביים. הידית שלנו עשויה מחומר פלסטיק קשיח עמיד וחזק אשר לא יתקלף בשמש ולכן נבקשכם להגיש הצעה עם ידית מפלסטיק איכותי ועמיד.</p>	<p>19.3.2.3</p>		<p>90</p>
<p>נוסח הסעיף שונה. ראה סעיף 7.3.1 לחלק ד' לסיכום כנס זה.</p>	<p>הכותרת מדברת על טמון קרקע בנפח 3 מ"ק. לעומת זאת בסעיף 19.1.3 לפרק זה רשום נפח של 3 מ"ק או 5 מ"ק. נבקשכם להסביר איזה נפח טמון נדרש להשתתפות במכרז, מאחר ומדובר בשני מוצרים שונים ובתמחור שונה ואנו צריכים לדעת עם איזה מוצר או מוצרים לגשת למכרז זה. נודה להבהרתכם בנושא.</p>	<p>19.1.3</p>		<p>89</p>
<p>נוסח הסעיף שונה. ראה סעיף 7.4.1 לחלק ד' לסיכום כנס זה.</p>	<p>נתונים טכניים בטבלה סעיף 20.3.4 נבקשכם לתקן ולאפשר הגשה של עומק עד 1773 מ"מ לנפחים הגדולים.</p>	<p>20.3</p>	<p>פרק ד'</p>	<p>92</p>
<p>נוסח הסעיף שונה. ראה סעיף 2.4 לחלק ב' לסיכום כנס זה.</p>	<p>להוכחת האמור בסעיף 3.3.3 נדרש המציע לצרף העתקים של אישור מכון התקנים לעמידת טמוני הקרקע המוצעים על ידו בדרישות התקן EN13701, למיטב ידעתנו למכון התקנים אין את היכולת ואו את המכשור לבצע בדיקות לתקן EN13701, אשר על כן נבקש לבטל את הדרישה לצרף אישור מכון התקנים ובמקום נבקש לצרף להצעה את האישורים הבאים: אישור בודק הרמה מוסמך לבדיקת דגם של מערכת הנעילה במיכל ועמידתה סעיף 6.3.2 בתקן EN13701-1. אישור בודק הרמה מוסמך לבדיקת דגם של מערכת ההרמה של המיכל בבדיקת עומס כמפורט בסעיף 6.3.3 בתקן EN13701-1.</p>	<p>4.3.3</p>	<p>פרק ג'</p>	<p>13</p>
	<p>התבקשנו לצרף אישור עמידה בתקן en13701 מטעם מכון התקנים. בכל המכרזים מקובל להצהיר שהפח המוצע עומד בדרישות התקן אולם מבלי לדרוש אישור מכון התקנים. מדובר בהתקנה אירופאית ולא ישראלית ולכן לא דורשים אישור היות והגוף היחיד שיכול להוציא אישור כזה הוא אירופאי: גם במכרזי משכ"ל לא נדרש אישור מכון התקנים – אבקש לבטל הדרישה.</p>	<p>4.3.3</p>	<p>פרק ג'</p>	<p>13</p>

לא קיים מידע מדויק בנושא זה בעירייה. המשתתף במכרז רשאי לסייר במקום ולקחת מידות בעצמו. אם ברצונכם, ניתן לתאם גם עם נציג אגף התברואה (טלפון: 03-7249995, יהודה נחום).	היות שמדובר במכרז של החלפת מיכלים ישנים בחדשים בתא בטון קיים אבקש לקבל את מידות תא הבטון הקיים של חברת XXX - בשרטוט לא מצוינים מידות תא הבטון (פנים וחוץ)		כללי	
	אבקש לקבל מידות הארגז והמתקן הייעודי לפינוי במשאיות דחס של חברת XXX אליהם אנו צריכים להתאים את המיכלים.	19.1.8	נספח ב' המפרט הטכני	89
	אבקש לקבל מידות ותיאור שיטת הפעולה של דלת הפריקה הקיימת כיום	19.3.1.6		89

בכבוד רב,  
גלית אברהם  
מנהלת מחלקת רכש

מסמך זה על נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצורפו למסמכי המכרז בשני עותקים חתומים ע"י המשתתף במכרז.

נא אישורכם לקבלת מסמך זה במייל חוזר: [Razon\\_Sh@tel-aviv.gov.il](mailto:Razon_Sh@tel-aviv.gov.il)

חתימה וחותמת המאשר את קבלת המסמך \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_

## נספח 7 למכרז / נספח ג' לחוזה - מתוקן

### טופס הצעת המחיר

### עבור פרק ד' – מיכלי אשפה מונחים בנפחים מעל 1.1 מ"ק ולזרמים שונים

לאחר שעיינו ובחנו את מסמכי המכרז, תנאיו ונספחיו, הננו מסכימים לספק את הטובין בתנאי המכרז והחוזה על נספחיהם, במחירים המוצעים ידנו בטבלת הצעת המחיר להלן:

מס"ד	סוג המיכל	דגם מוצע (ימולא ע"י המשתתף במכרז)	סעיף במפרט טכני	מחיר מוצע בש"ח (לא כולל מע"מ)	מקדם שקלול לצורך בחירת ההצעה בלבד
1.	מיכל מתכת מונח בנפח 2-2.6 מ"ק		20		10%
2.	מיכל מתכת מונח עילי בנפח 2.7-2.9 מ"ק				10%
3.	מיכל מתכת מונח עילי בנפח 3-3.9 מ"ק				10%
4.	מיכל מתכת מונח עילי בנפח 4-4.6 מ"ק				30%
5.	מיכל מתכת מונח עילי בנפח 4.7-5.1 מ"ק				50%
*המיכלים המוצעים יתאימו לכל זרמי אשפה/ מחזור בקבוקים/ מחזור נייר/ אריזות/ טקסטיל וכו'.					
חתימה וחותמת המשתתף במכרז _____					

**נספח 8'א' למכרז (להוכחת סעיפים 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3) – מתוקן**

**לכבוד:**  
**עיריית תל אביב – יפו**

**הנדון: תצהיר המשתתף במכרז מסגרת פומבי לאספקת מכולות, דחסניות וכלי אצירה מסוגים שונים לרבות לאשפה ומחזור להוכחת תנאי הסף הקבועים בסעיפים 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 לפרק א' - מיכלי אצירה בנפחים עד 1.1 מ"ק ולזרמים שונים**

אני \_\_\_\_\_ נושא ת.ז מס' \_\_\_\_\_ לאחר שהוזהרתי  
(שם המנהל/מורשה חתימה המשתתף במכרז)

כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

1. הנני משמש כ- \_\_\_\_\_ אצל \_\_\_\_\_ והנני מוסמך להצהיר  
(תפקיד) (שם המשתתף במכרז)  
בשמו ולחייבו לעניין מכרז זה.

2. תצהירי זה ניתן בתמיכה לצורך עמידת המשתתף במכרז בתנאי הסף הקבועים בסעיפים 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 לתנאי הסף של מכרז מסגרת פומבי "לאספקת מכולות, דחסניות וכלי אצירה מסוגים שונים לרבות לאשפה ומחזור" שפורסם על ידי העירייה.

3. המשתתף במכרז הינו יצרן ו/או יבואן ו/או משווק מורשה (יש להקיף בעיגול את האופציה המתאימה) של מיכלי אצירה בנפחים עד 1.1 מ"ק ולזרמים שונים המפורטים בפרק א' שבנספח ב' לחוזה - המפרט הטכני (כולם או חלקם) נשוא מכרז זה, המוצעים על ידו במכרז.

4. המשתתף במכרז סיפק בשלוש שנים מתוך השנים 2018, 2019, 2020 ו-2021 מיכלי אצירה בנפחים עד 1.1 מ"ק ולזרמים שונים המפורטים בפרק א' שבנספח ב' לחוזה - המפרט הטכני (כולם או חלקם) נשוא מכרז זה, וזאת בהיקף כספי של לפחות 700,000 ש"ח בכל שנה וכדלקמן:

שנה	שם הלקוח	סוג מיכל האצירה (פלסטיק לאשפה/פלסטיק למחזור/מתכת)	נפח מיכל האצירה: 240,140, 770, 360 ליטר	היקף האספקה בש"ח	איש הקשר מטעם הלקוח	מס' טלפון

5. מיכלי אצירה בנפחים עד 1.1 מ"ק ולורמים שונים המוצעים על ידי המשתתף במכרז לפרק א' בטופס הצעת המחיר (נספח 7 למכרז/נספח ג' לחוזה), עומדים בכל דרישות האפיון המפורטות בפרק א' שבנספח ב' לחוזה - המפרט הטכני.
6. הנני מצהיר כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת.

\_\_\_\_\_  
(חתימת המצהיר)

### אישור עו"ד

אני הח"מ \_\_\_\_\_, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום \_\_\_\_\_ התייצב בפני

מר/גב' \_\_\_\_\_ נציג \_\_\_\_\_, נושא ת.ז. \_\_\_\_\_ אשר  
(שם המצהיר) (שם המשתתף במכרז)

הזדהה בפני באמצעות ת.ז. או המוכר לי באופן אישי והמוסמך לחייב את המשתתף במכרז בתצהיר זה, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא מתעשה כן/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/מה בפני על תצהירו/ה דלעיל.

חתימה וחותמת עו"ד \_\_\_\_\_