

כ"ב בחשוון, התשפ"ג
16 בנובמבר, 2022
סימוכין: 40973622

לכבוד
משתתפי ורוכשי המכרז

הנדון: מכרז פומבי 241/2022 – לאספקת מערכת איסוף כלי אצירה מונחי קרקע וטמוני קרקע סיכום כנס משתתפים ומענה לשאלות הבהרה מס' 1

כנס ספקים למכרז מסגרת פומבי מס' 241/2022 לאספקת מערכת איסוף כלי אצירה מונחי קרקע וטמוני קרקע התקיים בתאריך 28.09.22 בשיבת "ZOOM" ממשרדה של סגנית מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה ומנהלת מחלקת רכש, הגב' גלית אברהם בהשתתפות נציגי חברות שונות ונציגי העירייה.

חלק א' - הודעות העירייה בדבר דחיית המועד ושינויים במסמכי המכרז והחווה:

- 1. דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז**
בהתאם לפרסומים בעיתונים, העירייה חוזרת על הודעתה כי המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום ה- 27.11.2022 עד 14:00.
בהתאם נוסח סעיף 2 בפרק א' למסמכי המכרז ישונה ולהלן הנוסח החדש:
"מועד אחרון להגשת הצעות 27.11.2022 עד השעה 14:00".
תוקף כתב הערבות ומועד שליחת הארכתה לא ישונה וישאר עד ליום 13.03.2022
- 2. העדפה תוצרת הארץ** - משותף במכרז המעוניין לקבל עדיפות בהתאם לתקנה 22 (א) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח - 1987 יצרף אישור רו"ח בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה. לעניין טובין תוצרת הארץ, העירייה תכיר ב- 35% לפחות מערך מרכיבי הפריט לצורך מתן עדיפות בגין תוצרת הארץ.
- 3. העירייה מודיעה כי סעיף 7 בנספח ג' לחווה – מבוטל בזאת (עמוד 9/43 בחוברת המכרז).**
- 4. העירייה מודיעה כי בנספח ב' לחווה – המפרט הטכני – ישונה חלק מנוסח סעיף 11 (עמוד 22/43 בחוברת המכרז) כך שבמקום המילים: "מ"ק אחד יהיה שווה ערך ל- 400 ק"ג לפחות" יבואו המילים "מ"ק אחד יהיה שווה ערך ל- 500 ק"ג לפחות"**
- 5. העירייה מודיעה כי בנספח ב' לחווה – המפרט הטכני, דרישות טכניות, נפלה טעות סופר בסעיף 4.1 (עמוד 23/43 בחוברת המכרז), ובמקום "3,700 מ"מ" יבוא "7,300 מ"מ", דהיינו הורך הכולל הינו 7,300 מ"מ.**
- 6. העירייה מודיעה בזאת כי בנספח ב' לחווה – המפרט הטכני, דרישות טכניות – נפלה טעות סופר בסעיף 5.15 (בעמוד 24/43 בחוברת המכרז) ובמקום המילה "צורת" תבוא המילה "צורת", כך שנוסח הסעיף יהיה כדלקמן:
"2 פעולות נוספות וצורת ע"ג תופים המוגנים בתוך זרוע המנוף סביבון הידראולי".**

חלק ב' - להלן תשובות העירייה לשאלות מי ממשלתפי המכרז:

מס'	פרק/ עמוד/סעיף	שאלת הספק	תשובת העירייה
1.	פרק ג' - הקריטריונים לבחינת ההצעות, סעיף 1, (עמוד 7 לחוברת המכרז)	למען הזהירות נא הבהרתכם כי במסגרת המכרז קיימת העדפה לטובין תוצרת הארץ בהתאם לתקנה 22(א) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987.	תינתן העדפה תוצרת הארץ בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987. ראה סעיף 2 בחלק א' לעיל.
2.	פרק ג' - הקריטריונים לבחינת ההצעות, סעיף 3.3 (עמוד 7 לחוברת המכרז)	נא הבהרתכם כי הניסיון מתייחס למכירה של המערכת ל- 5 משתמשים לפחות בישראל.	נוסח הסעיף לא ישונה. הניסיון מתייחס הן למשתמשים בישראל והן למשתמשים בחו"ל.
3.	פרק ג' - הקריטריונים לבחינת ההצעות, סעיף 7.1 (עמוד 9 לחוברת המכרז)	נבקש הבהרתכם באשר לזהות "צד ג'" איתו תהיה העירייה רשאית לנהל מו"מ, כאמור בסעיף.	סעיף 7 בפרק ג' למסמכי המכרז בוטל - ראה סעיף 3 בחלק א' לעיל.
4.		על פי נוסח הסעיף העירייה רשאית לנהל מו"מ במקרה של "החלפת דגם". נא הבהרתם על אלו עניינים תוכל העירייה לנהל מו"מ, ובפרט, לשאלה האם העירייה תהיה רשאית לנהל מו"מ על מחיר מערכת האיסוף נשוא המכרז. שכן למיטב ידיעתנו לא ניתן לשנות מחיר חוזי שנקבע במכרז.	
5.	חוזה – סעיף 18.3 (עמוד 17 לחוברת המכרז)	ההגדרה רחבה מידי, נבקש שיובהרו אבני דרך המחייבות דיווח.	נוסח הסעיף לא ישונה. ראה פירוט במפרט הטכני.
6.	חוזה – סעיף 18.5 (עמוד 17 לחוברת המכרז)	ההגדרה רחבה מידי, נבקש למחוק את הסעיף.	נוסח הסעיף לא ישונה. העירייה תבהיר כי הינה רשות מקומית הפועלת ע"פ הוראות החוק ועל פי כל דין.
7.	חוזה – סעיף 20.2 (עמוד 17 לחוברת המכרז)	נבקש לבטל את הדרישה לוותר על הזכויות בנוגע לתוכניות. המכרז אינו כולל רכישה של זכויות קניין רוחני אלא רכישה של מוצר קיים שהושקעו שנות עבודה של מהנדסים. מדובר בדרישה בלתי סבירה. לדוגמא, לא הייתה מתקבלת דרישה דומה כלפי יצרן רכבים לוותר על זכויות הקניין הרוחני שלו במכרז לרכישת רכב.	הוראת החוזה נקראות ביחד ובמשולב עם נספחיו. על הספק להעביר לעירייה את כל המסמכים והתכניות המפורטות בנספח ב' לחוזה – המפרט הטכני.
8.	חוזה – סעיף 21.2.1 (עמוד 18 לחוברת המכרז)	על הספק לרכוש ציוד ולהשקיע מאות אלפי שקלים, כדי לתת שירות במסגרת החוזה. לפני ביטול החוזה, נבקש שיינתן לספק חודש ימים "הודעה מוקדמת" כמקובל. האמור מבוקש גם לסעיף 21.2.2	נוסח הסעיף לא ישונה. יובהר כי העירייה מספקת מספר הזדמנויות לתקן הפרות / ליקויים בטרם נקיטת הצעדים המפורטים בסעיף 21 לחוזה.
9.	חוזה – סעיף 21.2.3 (עמוד 18 לחוברת המכרז)	חילוט ערבות ללא פסק דין חלוט, או לכול הפחות זימון הספק וקיום דין ודברים במטרה להגיע למוסכמות, הוא בבחינת גזירה שלא ניתן לעמוד בה והיא בספק חוקית. נבקש שינוי הסעיף בהתאמה והוספת מנגנון הידברות בין הספק לעירייה	

מס'	פרק/ עמוד/ סעיף	שאלת הספק	תשובת העירייה
10.	נספח ב' לחוזה - מפרט טכני, סעיף 11 (עמוד 22 לחוברת המכרז)	הנתון שנכתב אינו מתאר את יכולות המערכת. יש להתחשב בנוסחה כדלקמן: 1 מ"ק שווה ל- 500 ק"ג לפחות, ולא כפי שנכתב.	נוסח הסעיף שונה. ראה תשובת העירייה בסעיף 4 בחלק א'.
11.	נספח ב' לחוזה - מפרט טכני, סעיף 15 (עמוד 23 לחוברת המכרז).	הגדרתם "מערכת שקילה" בכריות האוויר. מכיוון שההתקנה היא של "מערכת ניטור משקל" (ולא מערכת שקילה כהגדרתה בחוק), ומכיוון שההתקנה היא בכריות אוויר או בקפיצי עלים, הרי שבהכרח, הדיוק יהיה לא יותר מ- $\pm 3\%$ מהמשקל הכולל של המשאית יחד עם המנוף, יחד עם הדחסנית ויחד עם המטען המירבי המותר, ולא רק של המטען המירבי המותר (בלבד) כפי שנכתב בשגגה. נבקש להבהיר זאת. לחלופין, נמליץ להתקין "מערכת שקילה" כהגדרתה בחוק, שתותקן מתחת לדחסנית ודיוקה יהיה טוב מ- $\pm 1\%$ לכל אורך תחום השקילה (החל מהעמסה ראשונית ולא רק לאחר טונה ראשונה). בדומה לשאר המערכות המותקנות כיום במשאיות העירייה ובהתאמה למערכת הנדרשת כיום בכל המכרזים הרלוונטיים של העירייה.	נוסח הסעיף לא ישונה ויובהר כי משקל השלדה + הדחסנית + המנוף + מערכת השקילה הינם נתון קבוע, מה שמשנתנה הוא משקל המטען, ברור מאלינו כי השקילה מתייחסת למשקל הכללי עם המטען.
12.	נספח ב' לחוזה - מפרט טכני, דרישות טכניות, סעיף 2 (עמוד 23 לחוברת המכרז)	הניסוח בתתי הסעיפים 2.1 ועד 2.7 לא נהיר דיו. נבקש שיובהר בכל סעיף מה מסופק על ידי העירייה ומה הספק יצטרך לרכוש ולהוסיף.	נוסח סעיפים 2.1-2.7 לא ישונה. יובהר כי העירייה תספק שלדה ותזמין אותה כשהיא כוללת 2 PTO (PTO גיר למנוף, PTO מנוע לדחסנית) בלבד. כל ההתאמות והתוספות הנזכרות בסעיפים 2.3, 2.4 ו-2.5 הנדרשות לצורך התקנת הדחסנית יהיו ע"ח הספק ועליו לתאם זאת מול יצרן השלדות ולקחת זאת בחשבון במסגרת הצעתו.
13.	נספח ב' לחוזה - מפרט טכני, דרישות טכניות, סעיף 4 (עמוד 23 לחוברת המכרז)	נבקש שיובהר שהאורך הכללי של הדחסנית הוא 7300 ולא 3700 כפי שנרשם בשגגה.	טעות הסופר תוקנה, ראה סעיף תשובת העירייה בחלק א' סעיף 3 לעיל.
14.	נספח ב' לחוזה - מפרט טכני, דרישות טכניות, סעיף 5 (עמוד 24 לחוברת המכרז)	יובהר כי מנוף המוגדר לעומס של 14 טונות לא מספיק להנפת המשקל הנדרש למונחי קרקע עמוסים במרחק מקסימלי. נבקש שיובהר שמדובר במנוף העומד בעומס של 15.5 טון ומטר לפחות -	העירייה מבהירה כי מדובר במנוף דגם HIAB BS-3 158 או שווה ערך אשר יאושר ע"י העירייה מראש ובכתב.
15.	נספח ב' לחוזה - מפרט טכני, דרישות טכניות, סעיף 5.15 (עמוד 24 לחוברת המכרז)	נבקש שיובהר שהכוונה במילה "צורת" היא לצנרת.	טעות הסופר תוקנה ראה סעיף 6 . בחלק א' לעיל.
16.	נספח ב' לחוזה - מפרט טכני, דרישות כלליות, פסקה 6 -	נבקש הבהרתכם כי בכל מקרה האחריות לא תחול על נזקים שנגרמו כתוצאה מוונדליזם	נוסח הסעיף לא ישונה. תשומת ליבכם, האחריות אינה תקפה על נושאים הרשומים בסעיף 4 בפסקה

תשובת העירייה	שאלת הספק	פרק/ עמוד/סעיף	מס'
6 בעמוד 29 לחוברת המכרז, וכן על חריגים כמפורט בסעיף 16.1 לחוזה בעמוד 15 לחוברת המכרז לרבות ונדליזם ושימוש שלא בהתאם להוראות היצרן.	ו/או כח עליון ו/או שימוש שלא בהתאם להוראות היצרן.	אחריות, סעיף 4 (עמוד 29 לחוברת המכרז)	

בכבוד רב,
גלית אברהם
סגנית מנהל אגף
ומנהלת מחלקת רכש

מסמך זה על נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצורפו למסמכי המכרז בשני עותקים חתומים ע"י המשתתף במכרז.

נא אישורכם לקבלת מסמך זה במייל חוזר : lovitz_m@tel-aviv.gov.il

חתימה וחותמת המשתתף במכרז _____ תאריך _____