

21 במאי, 2023

לכבוד

משתתפי הכנס ורוכשי המכרז

הנדון: מכרז מסגרת פומבי מס' 270/2023 לאחזקת מנופים הידראוליים, מתקני רכינה ועגורני סל הרמת אדם - סיכום כנס משתתפים, שינויים במסמכי המכרז ומענה לשאלות הבהרה

כנס משתתפים למכרז מסגרת פומבי מס' 270/2023 לאחזקת מנופים הידראוליים, מתקני רכינה ועגורני סל הרמת אדם התקיים ביום 30.4.2023 בשעה 13:00 באמצעות תוכנת זום, בהשתתפות נציגי חברות שונות ונציגי העירייה.

חלק א': הודעה על שינויים בהוראות מסמכי המכרז, החוזה והמפרט הטכני

עיריית תל אביב - יפו מודיעה בזאת על הבהרה ושינויים בתנאי מכרז מס' 270/2023 לאחזקת מנופים הידראוליים, מתקני רכינה ועגורני סל הרמת אדם, כדלקמן:

1. העירייה מודיעה על שינוי תנאי הסף הקבוע בסעיף 3.1 לפרק ג' למסמכי המכרז. נוסח סעיף 3.1 בפרק ג' למסמכי המכרז ישונה, ולהלן הנוסח החדש:

"3.1. ברשות המשתתף בפרק א' למכרז רישיון בתוקף לייצור מוצרי תעבורה מטעם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים או רישיון לייצור מוצרי תעבורה לפי צו בדבר יצור מוצרי תעבורה וסחר בהם (יו"ש 1149), תשמ"ו-1986, "קוד 0421 – התקנת מנופים לפריקה וטעינה עצמית במשאיות – עפ"י ממ"ת 3488".

ברשות המשתתף בפרק ב' למכרז רישיון בתוקף לייצור מוצרי תעבורה מטעם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים או רישיון לייצור ו/או התקנת מוצרי תעבורה לפי צו בדבר יצור מוצרי תעבורה וסחר בהם (יו"ש 1149), תשמ"ו-1986, "קוד 0655 – התקנת מנופי סל לרכב".

הערה: רישיון לעניין עבודות אחזקה ותיקונים מתקני רכינה ראה סעיף 5.4 להלן."

2. בסעיף 5.4 לפרק ג' למסמכי המכרז, לאחר המילים "רישיון בתוקף לייצור מוצרי תעבורה מטעם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים", יבוא: "או רישיון לייצור מוצרי תעבורה לפי צו בדבר יצור מוצרי תעבורה וסחר בהם (יו"ש 1149), תשמ"ו-1986".

3. בסעיף 11 לנספח א' לחוזה – תנאים מיוחדים להתקשרות, במקום:

"מוסך/מפעל	ימים א' – ה'	07: 30 – 17: 30	ללא ימי חג
	ימי ו' וערבי חג	07: 30 – 14: 30	"
			יבוא:

"מוסך/מפעל	ימים א' – ה'	05: 30 – 17: 00	ללא ימי חג
	ימי ו' וערבי חג	06: 00 – 13: 00	"

4. בסעיף 17.3 לנספח א' לחוזה – תנאים מיוחדים להתקשרות, במקום המילים "48 שעות" יבוא: "2 ימי עבודה".

5. בסעיף 1 לנספח ב' לחוזה – מפרט טכני, יתווסף בסיפא של הסעיף, כדלקמן:

"הספק ישטוף חלקים ברכב עירוני הנגועים בשמן הידראולי בעקבות תקלה בצינור שמן הידראולי במתקן ייעודי ברכב העירוני וינקח את חלקי הרכב העירוני משאריות שמן הידראולי כחלק מביצוע עבודת תיקון או החלפת צינור הידראולי במתקן הייעודי."

6. סעיף 4.3 לנספח ב' לחוזה – מפרט טכני ישונה. להלן הנוסח החדש:

"טכנאי הספק יהיה בעל ההכשרה וההסמכה הדרושות לביצוע כל עבודות האחזקה והתיקונים מושא חוזה זה לרבות הסמכה של חשמלאי מוסמך. טכנאי הספק יגיע לרכב העירוני התקול כשברשותו כל האמצעים הדרושים לביצוע עבודות האחזקה והתיקונים במתקן הייעודי ובכלל זה הציוד והחומרים הבאים:

- ניפלים שמן מכל סוג ומידות
- צינורות שמן לבוכנות
- צינורות שמן לבוכנות מהפך מכלונים
- צינורות שמן לבוכנות זנב
- מלאי שמן הידראולי
- צינורות אוויר למערכת דחס ושינוע
- חיבורים מהירים לצינורות אוויר של הדחס
- קפיצים לגובל מכלונים
- קפיצים לזרועות
- חיישני מדרגות, חיישן 4 פעולות
- כרטיס אלקטרוני להפעלת דחס
- שעון לבדיקת לחצים
- כפתורי חרום, כפתור הפעלה
- מכונה לכיווץ צינורות
- כל פריט אחר, כפי שיורה המנהל במהלך תקופת ההתקשרות"

7. סעיף 2.6 לנספח ב' לחוזה – מפרט טכני - מבוטל.

חלק ב': תשובות לשאלות הבהרה

להלן תשובות העירייה לשאלות ובקשות הבהרה ממשותפי המכרז השונים:

#	עמוד	סעיף	שאלת הבהרה	תשובת העירייה
1.	3	2.10	פרק ב' – תנאי המכרז	נוסח הסעיף לא ישונה. מבלי לגרוע מכך, סעיף 5 לפרק א' למסמכי המכרז מתיר שליחת שאלות הבהרה במייל, כאשר ממילא אף שאלת הבהרה זו נשלחה במייל, לכתובת המייל המפורטת בסעיף.
2.	4, 5	6.1, 6.3, 7.7	פרק ב' – תנאי המכרז	צו מס הבולים על מסמכים ביטל את תוספת א' לחוק מס בולים, ולכן לא קיימת כיום חובת ביול. יתרה מכך כתב ערבות תקף מרגע ההוצאה, ואין ביול באף ביול על הערבויות

#	עמוד	סעיף	שאלת הבהרה	תשובת העירייה
			בנק. נבקש לפיכך להוריד את דרישת הביול לערבות המכרז.	הנזכרות במסגרת מסמכי המכרז, יישא המשתתף במכרז בעלויות אלה.
3.	8	3.1	פרק ג' – הקריטריונים לבחינת ההצעות	מקובל. ראו סעיף 1 לחלק א' לעיל.
4.	8	3.2	פרק ג' – הקריטריונים לבחינת ההצעות	נוסח הסעיף לא ישונה.
5.	9	3.4	פרק ג' – הקריטריונים לבחינת ההצעות	נוסח הסעיף לא ישונה.
6.	16	16.1	חוזה	<p>1. נבקש להוריד את המילה "מכוונים" מהשורה האחרונה לסעיף. זאת משום שבמקרה ונגרם נזק כתוצאה ממעשה או מחדל של העירייה, אין משמעות לשאלה האם מדובר במעשה או מחדל "מכוונים" או "לא מכוונים". שכן מעשה או מחדל יכולים להיות גם כתוצאה מרשלנות או פזיזות, ודי בכך שקיים קשר סיבתי.</p> <p>2. נבקש כי המעשה או המחדל הנזכרים בשורה התחתונה לסעיף יהיו לא רק ביחס לעירייה או מי מטעמה, אלא לכל שורת הגורמים המופיעה בפסקה (קרי – "העירייה, עובדיה, שלוחיה ומי שבא מטעמה").</p> <p>3. נבקש שיובהר כי האחריות לא תחול במקרה של ונדליזם, הפעלה בניגוד להוראות היצרן, אי ביצוע טיפולים במועד, הפעלה על ידי גורם לא מורשה, טיפול ע"י גורם שאינו מוסמך, וכדומה.</p>
7.	18	18.3	חוזה	נוסח הסעיף לא ישונה.
8.	18	19.4	חוזה	נוסח הסעיף לא ישונה.

#	עמוד	סעיף	שאלת הבהרה	תשובת העירייה
			נבקש למחוק את המילים "העדר עובדים" מההתייחסות להפרה יסודית של החוזה ותינתן לספק אפשרות לגייס מחליפים בזמן סביר.	
9.	19	21.2	חוזה	נוסח הסעיף לא ישונה. ראה לעניין זה גם סעיף 12.3 לחוזה, אשר אינו גורע מהסעיפים המופיעים בסעיף 21 לחוזה ומכל סעד אחר בהתאם לדין ולחוזה.
10.	20	21.2.1	חוזה	על הספק לרכוש ציוד ולהשקיע מאות אלפי שקלים, כדי לתת שירות במסגרת החוזה. לפני ביטול החוזה, נבקש שיינתן לספק חודש ימים "הודעה מוקדמת" כמקובל. כול האמור מבקש גם לסעיף 21.2.2
11.	20	21.2.3	חוזה	נוסח הסעיף לא ישונה. יחד עם זאת, העירייה תבהיר כי תמיד ניתנת לספק הזדמנות לתקן הפרות ואף יותר מפעם אחת בטרם נקיטת צעדים מסוג זה.
12.	22	9	נספח א' לחוזה - תנאים מיוחדים להתקשרות	נבקש להחליף את המילים "ללא יום כיפור" במילים "ללא שבתות וחגים".
13.	23	8.4	נספח א' לחוזה - תנאים מיוחדים להתקשרות	עקב עליית התשומות ובדגש על שעות העבודה הנדרשות להגעה וחזרה, מחיר הדלק וכדומה המחיר אינו מכסה את העלויות המעודכנות. נבקש שיובהר שתעריף יום יעמוד על סך של 650 ₪ כמו כן נבקש שיובהר שתעריף לילה יעמוד על סך של 850 ₪.
14.	23	8.5	נספח א' לחוזה - תנאים מיוחדים להתקשרות	על פי פרוטוקול הטיפול של יצרני המנופים, משך הטיפול הממוצע הוא שעתיים וחצי עד שלוש (תלוי בדגם). נבקש לתקן את הסעיף ל-3 ש"ע.
15.	23	8.6	נספח א' לחוזה - תנאים מיוחדים להתקשרות	על פי פרוטוקול הטיפול של יצרני המנופים, משך הטיפול הממוצע הוא שעתיים. נבקש לתקן את הסעיף ל-2 ש"ע.
16.	23	8.7	נספח א' לחוזה - תנאים מיוחדים להתקשרות	על פי פרוטוקול הטיפול של מתקן הרכיבה, משך הטיפול הממוצע הוא שעתיים (תלוי בדגם). נבקש לתקן את הסעיף ל-2 ש"ע.
17.	26	16.2	נספח א' לחוזה - תנאים מיוחדים להתקשרות	נוסח הסעיף לא ישונה. יובהר כי הנתונים יופיעו על גבי הרכבים והמתקנים הייעודיים. במקרים פרטניים ולבקשת הספק, העירייה תמסור לספק מידע לפי הצורך.

#	עמוד	סעיף	שאלת הבהרה	תשובת העירייה
18.	25	17.3	נספח א' לחוזה - תנאים מיוחדים להתקשרות	מכיוון ששירותי המשרד סגורים בשבתות וחגי ישראל, נבקש להחליף את המילים "48 שעות" במילים "2 ימי עבודה".
19.	29	2.6	נספח ב' לחוזה - מפרט טכני	חלק מהמתקנים כלל לא ממוחשבים ואין אפשרות לחבר מכשיר דיאגנוסטיקה. יודגש כי לביצוע העבודות בדרג א' ודרג ב', אין צורך במכשיר דיאגנוסטיקה! יובהר לסיום כי התוכנה יכולה להיות רק ברשות יבואן המנוף, ולכן נוסח המכרז מתאים לכאורה רק ליבואן שברשותו התוכנה. באופן זה, נוסח המכרז חוסם לכאורה מציעים פוטנציאלים ללא הצדקה. מכיוון שהמכרז מפנה לשירותי אחזקה בדרג א, או ב', נבקש לבטל את הדרישה.
20.	31	6.2.2	נספח ב' לחוזה - מפרט טכני	על פי פרוטוקול הטיפול של יצרני המנופים, משך הטיפול הממוצע הוא עד 5 שעות. נבקש לתקן את הנתון וכך גם את סעיף 6.2.3 בהתאמה.
21.	32	6.4.2	נספח ב' לחוזה - מפרט טכני	על פי פרוטוקול הטיפול של יצרני המנופים, משך הטיפול הממוצע הוא עד 5 שעות. נבקש לתקן את הנתון וכך גם את סעיף 6.4.3 בהתאמה.

בכבוד רב,
שחה גלעד
מנהל יחידת הרכב העירוני

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כאשר הוא חתום על ידי המשתתף במכרז.

חתימה וחותמת של המשתתף במכרז: _____