

לכבוד

משתתפי כנס המשתתפים במכרז

הנדון: מכרז פומבי מספר 125.2026 להקמה, הרחבה ותחזוקה של תקשורת נתונים פסיבית
שינויים במסמכי המכרז, מענה לשאלות הבהרה

חלק א' – שינויים במסמכי המכרז:

1. שינויים בפרק א' למסמכי המכרז

- 1.1. דחיית המועד האחרון להגשת הצעות - בהתאם לפרסום העירייה, המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה מיום 29/7/26 ליום 11/8/26 עד השעה 14:00.
- 1.2. מובהר בזאת כי תוקף כתב הערבות ומועד שליחת הארכתה - לא ישונה (נספח 2 למכרז), וישאר לתאריך 30/8/26.

2. שינויים בפרק ב' למסמכי המכרז

- 2.1. סעיף 9.4 יוחלף לנוסח הבא:

"9.4. הזוכה במכרז יגיש בתוך 14 ימי עבודה מיום שיידרש לכך אישור על קיום ביטוחים, חתום ע"י חברת הביטוח, להבטחת קיום דרישות הביטוח המפורטות בחוזה."

3. חוזה ההתקשרות:

- 3.1. סעיף 16.11 יעודכן לנוסח הבא:

"16.11 הספק מתחייב להמציא לעירייה את פוליסת הביטוח תוך מחיקת תנאים מסחריים בכל עת שידרש לכך"

- 3.2. לסעיף 16 יתווסף סעיף 16.16, שנוסחו יהיה כדלהלן:

"16.16 בכל מקום בהסכם זה בו נקבעה חובת שיפוי של הספק, תהא חובת השיפוי כפופה להתקיימותן של התנאים המצטברים הבאים: (א) ניתנה הודעה על קיומה של תביעה או דרישה תוך זמן סביר לאחר קבלתה; (ב) ניתנה לספק הזדמנות להתגונן בפני תביעה או דרישה כאמור; (ג) העירייה לא תתפשר בתביעה כאמור ללא קבלת הסכמת הספק בכתב; (ד) ניתן פסק דין חלוט שביצעו לא עוכב."

- 3.3. סעיף 14.11 יעודכן לנוסח הבא:

14.11. העירייה תהיה רשאית מעת לעת לבדוק את השיעור התשלום שישלם הספק כאמור בסעיפיו הקטנים של סעיף זה, ולצורך כך על הקבלן להמציא לעירייה, בהתאם לדרישתה ובתוך 21 ימים, אישור ר"ח שיצהיר באופן מפורש שעל פי בדיקתו, החברה משלמת לעובדיה ומבצעת הפרשות סוציאליות על פי חוקי העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים"

4. נספח א' לחוזה:

- 4.1. סעיף 6.5.9 יוחלף לנוסח הבא:
- "6.5.9 יצוין, כי העירייה תהיה רשאית להזמין ביצוע עבודות ו/או ציוד בהתאם למחירון "דקל לשיפוצים ולעבודות תחזוקה" או "דקל לבניה ותשתיות" המתעדכן מעת לעת, **בהפחתת 20% הנחה ממחיר המחירון המפורסם ברבעון הקודם להוצאת ההזמנה**, עבור ביצוע עבודות שלא נכללו כחלק מהפרויקט."
- 4.2. סעיף 6.4.7 יוחלף לנוסח הבא:
- "6.4.7. הספק יגיש דו"ח קונסטרוקטור המאשר את תליית הציוד במרחב הציבורי בהתאם לתקן ואישור המשקלים הנדרשים. הדו"ח יהיה תקף למשך 12 חודשים מיום הוצאתו. הגשת הדו"ח תתבצע תוך עד 10 ימים מיום המסירה ואישור מנהל."
- 4.3. סעיף 10.2 יוחלף לנוסח הבא:
- "10.2. בגין רכישת פריטים שלא מופיעים במכרז זה, תהיה רשאית העירייה להזמין ביצוע עבודות ו/או ציוד בהתאם למחירון "דקל לשיפוצים ולעבודות תחזוקה" או "דקל לבניה ותשתיות" המתעדכן מעת לעת, **בהפחתת 20% הנחה ממחיר המחירון המפורסם ברבעון הקודם להוצאת ההזמנה**."

5. נספח ב1 - ספריות מחירים להקמה הרחבה ותחזוקה של תקשורת נתונים פסיבית

- 5.1. אנא ראו את ספריות המחירים המצורפות בפורמט אקסל, לרבות עדכוני המחירים הכלולים בהן.
- 5.2. תשומת הלב, כי נוסח נספח ב1 המחייב הוא הנוסח שצורף למסמכי המכרז, בכפוף לשינויים המפורטים בקובץ הבהרות זה.
- 5.3. למען הנוחות מפורטים להלן התיקונים שנעשו בנספח ב1 במסגרת קובץ זה:
- א. **פריט 3 בספריית מחירים א:** מחיר אספקה והתקנה יעודכן לתעריף של 4 שקלים חדשים (לא כולל מע"מ), מחיר אספקה בלבד – לא יעודכן.
- ב. **פריט 4 בספריית מחירים א:** מחיר אספקה והתקנה יעודכן לתעריף של 550 שקלים חדשים (לא כולל מע"מ), מחיר אספקה בלבד – לא יעודכן.
- ג. **פריט 5 בספריית מחירים א:** מחיר אספקה והתקנה יעודכן לתעריף של 850 שקלים חדשים (לא כולל מע"מ), מחיר אספקה בלבד – לא יעודכן.

- [illegible]

- [illegible]

- לו. **פריט 94 בספריית מחירים א:** מחיר אספקה והתקנה יעודכן לתעריף של 48 שקלים חדשים (לא כולל מע"מ), מחיר לאספקה בלבד – לא יעודכן.
- לז. **פריט 96 בספריית מחירים א:** מחיר אספקה והתקנה יעודכן לתעריף של 40 שקלים חדשים (לא כולל מע"מ), מחיר לאספקה בלבד – לא יעודכן.
- לח. **פריט 271 בספריית מחירים א:** מחיר אספקה והתקנה יעודכן לתעריף של 1,150 שקלים חדשים (לא כולל מע"מ), מחיר לאספקה בלבד – יעודכן לתעריף של 1,100 שקלים חדשים (לא כולל מע"מ).
- לט. **פריט 306 בספריית מחירים א:** נוסח הסעיף יוחלף לנוסח הבא:
 "שעת עבודת מתקין שעות רגילות, כלומר בימים א'-ה' בין השעות 08:00-18:00 ובימי שישי וערבי חג בין השעות 08:00-13:00 (עבודות מיוחדות תשתיות) באישור מראש על ידי מנהל בלבד"
- מ. **פריט 307 בספריית מחירים א:** נוסח הסעיף יוחלף לנוסח הבא:
 "שעת עבודת מתקין שעות נוספות (בימים א'-ה' בין השעות 18:00 ועד לשעה 08:00 למחרת), באישור מראש על ידי מנהל בלבד"
- מא. **פריט 308 בספריית מחירים א:** נוסח הסעיף יוחלף לנוסח הבא:
 "שעת עבודה למתקין ימי שישי, חגים ושבבות, מעבר לחלון התחזוקה שהוגדר בסעיף 306 ו 307, באישור מראש ע"י מנהל בלבד"
- מב. **פריט 309 בספריית מחירים א:** מחיר אספקה והתקנה יעודכן לתעריף של 1,400 שקלים חדשים (לא כולל מע"מ).
- מג. **פריט 310 בספריית מחירים א:** מחיר אספקה והתקנה יעודכן לתעריף של 1,800 שקלים חדשים (לא כולל מע"מ).
- מד. **פריט 27 בספריית מחירים ד:** מחיר אספקה והתקנה יעודכן לתעריף של 6,700 שקלים חדשים (לא כולל מע"מ).
- מה. **פריט 28 בספריית מחירים ד:** מחיר אספקה והתקנה יעודכן לתעריף של 8,500 שקלים חדשים (לא כולל מע"מ).
- מו. **פריט 29 בספריית מחירים ד:** מחיר אספקה והתקנה יעודכן לתעריף של 9,700 שקלים חדשים (לא כולל מע"מ).
- מז. **פריט 30 בספריית מחירים ד:** מחיר אספקה והתקנה יעודכן לתעריף של 16,500 שקלים חדשים (לא כולל מע"מ).
- מח. **פריט 31 בספריית מחירים ד:** מחיר אספקה והתקנה יעודכן לתעריף של 24,500 שקלים חדשים (לא כולל מע"מ).
- מט. **פריט 32 בספריית מחירים ד:** מחיר אספקה והתקנה יעודכן לתעריף של 34,500 שקלים חדשים (לא כולל מע"מ).

6. עדכון נספח 5 – ביטוח

נוסח נספח 5 עודכן והוא מצורף לקובץ זה. ככל שהמשתתף יצרף להצעה את נוסח נספח 5 המקורי כפי שצורף למסמכי המכרז, לא יביא הדבר לפסילת הצעתו והוא יידרש במסגרת הליכי ההשלמה לצרף נוסח מעודכן.

חלק ב' - מענה לשאלות הבהרה:

מס"ד	מס' עמוד	מס' הסעיף במכרז	פרוט השאלה	תשובת העירייה
כללי				
1.			הליך עדכוני הזמנות רכש שמתקבלות מהעירייה – נבקש כי הזמנת רכש מקורית לא תעוכב ותשולם מיד בתום האספקה של העבודה. תוספות שמגיעות מעבר להזמנה המקורית ישולמו בהזמנת רכש נוספת ולא יעכבו את התשלום לקבלן.	נוסח הסעיף לא ישונה. יובהר, כי בהתאם להוראת סעיף 7.1 לנספח א' לחוזה, התשלום עבור השירותים המוזמנים יבוצע רק לאחר הגשת תיק תיעוד שיאושר על ידי המנהל והגשת חשבונית. כמו כן, בהתאם להוראות הדין וכן בהתאם לסעיף 10 לחוזה, התשלום יבוצע בהתאם לחוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז-2017 (להלן: " חוק מוסר תשלומים לספקים "). לפיכך מועד התשלום ייגזר ממועד הגשת החשבון בפועל (לאחר הגשת תיק תיעוד ואישור המנהל). בהתאם, ככל שהספק יבקש להפריד את החשבונית בגין ההזמנה המקורית מהעדכונים שניתנו מאוחר יותר להזמנה, באפשרותו לבצע שני הליכי אישור מול המנהל ולהגיש חשבונות נפרדים לצורך ביצוע התשלום.
2.			חניות – עלות חודשית של חניות צוות עבודה ברחבי ת"א הנה 2,500 ₪. מבקשים לקבל תו חניה של עובד עירייה לכל צוות עובדים.	לא מקובל. בהתאם לאמור בסעיף 7.3 לנספח א' לחוזה – התשלום עבור השירותים הוא סופי ולא תשולם תוספת כלשהי עבור חניה.
3.			אספקת שילוט בחריטה בעת קבלת קריאות שירות – יש לאשר כי סימון הנקודה ידוע מראש וכי לא נדרש לחזור לאתר פעם נוספת בכדי לספק שילוט חרוט לנקודה. אלא אם כן הגעה חוזרת תוחרג בתשלום נוסף.	לא מקובל. העירייה תבהיר, כי היא פועלת בסבירות וכי היא מוודאה מראש את פרטי השילוט הנדרשים בכל נקודה. יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם המידע המלא אינו ידוע מראש ולכן הספק יידרש להגיע שוב לאתר לצורך השלמת השילוט כחלק בלתי נפרד מהשירות השוטף ובמסגרת המחיר המוצע, ללא דרישה לתשלום נוסף בגין הגעה זו.
4.			נבקש לקבל את הספריות הבאות בקובץ אקסל: ספריית המחירים א' – תקשורת וסיבים אופטיים ספריית מחירים ב' – ארונות תקשורת ספריית מחירים ג' – בקורות כניסה לחדרי תקשורת ספריית מחירים ד' – ציוד רציפות עסקית בארונות התקשורת (אל פסק)	מקובל. מצ"ב לקובץ הבהרות זה קובץ בפורמט "אקסל" אשר הינו חלק מנספח ב1 - ספריות מחירים להקמה הרחבה ותחזוקה של תקשורת נתונים פסיבית – הקובץ עלה במקביל לאתר העירייה. מובהר ומודגש, כי הנוסח המחייב של ספריות המחירים הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז בכפוף לשינויים המפורטים בקובץ הבהרות זה..

מס"ד	מס' עמוד	מס' הסעיף במכרז	פרוט השאלה	תשובת העירייה
				חל איסור לשנות את הנוסח המופיע במסמכי המכרז ובמקרה של שינוי כאמור תהא העירייה רשאית לפסול את ההצעה או להתעלם מהשינוי בהתאם לשיקול דעתה ולנסיבות העניין. עוד יובהר כי, קובץ האקסל המצורף לקובץ הבהרות זה מועבר למשתתפי המכרז לצורך הגשת הצעתם למכרז, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ו/או בקובץ האקסל ו/או בכל מידע המפורט בהם, אלא לצורך הכנה והגשת הצעתם למכרז זה.
5.			בהמשך לבקשה בכנס הספקים, האם אתם מצרפים לחומר גם כתב כמויות אקסלי? (לצורך עבודה ותמחור) לספריות מחירים א-ד. עם ה-PDF לא ניתן לעבוד. 566 פריטים...	ראו תשובה לשאלה מס' 4 לעיל.
פרק א' - תיאור העבודה				
6.			בהמשך לכנס שנערך הבוקר ולסקירה שהתקבלה, נבקש ארכה של שבוע במועד הגשת השאלות (בין היתר, ולא רק, יש נספחי ביטוח וחווה משפטי שאלו נושאים שנדרש להם הרבה יותר זמן מיומיים) וכמובן כל הנושא הטכני שהוא ליבת המכרז שנשלח גם לעיון היצרנים השונים ולהתייחסותם. מעבר לכל זה, נזכיר כי ברוב הזמן שעבר מפרסום המכרז הינו בתקופת מלחמה וממ"דים וכמובן חופשת החג שממנה רק חזרנו.	מקובל. תשומת הלב, כי מועד הגשת השאלות נדחה ליום 11.8.2026 בשעה 14:00 ובהתאם ניתנו התייחסויות לשאלות שהוגשו עד למועד האמור במסגרת קובץ הבהרות זה.
7.			היות שעדיין לא התקבל אקסל של טבלת הפריטים, שכאמור, מעכב את עבודת התמחור, והיות שלתשובותיכם תהיינה משמעות רבה על כל רבדי המכרז ועל התמחור, נבקש ארכה בהגשת המכרז, ולהגיש אותו לאחר 30 ימי עסקים מיום קבלת תשובותיכם.	לא מקובל. העירייה תבהיר כי היא נוהגת ככלל להגדיר את המועד האחרון להגשת הצעות כשבוע לאחר המועד בו פורסמו התשובות לשאלות ההבהרה. תשומת הלב, כי המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 11.8.2026 בשעה 14:00.
פרק ב' למכרז – תנאי המכרז				
8.	5	6	האם ניתן להכין ולהגיש ערבות דיגיטלית	לא. בהתאם לדרישת סעיף 6 לפרק ב' למכרז, על המשתתפים לצרף להצעותיהם כתב ערבות בנוסח נספח מס' 2 למכרז. יובהר, כי ערבות דיגיטלית אינה עומדת בדרישה זו, לפיכך יש להקפיד על צירוף כתב ערבות פיזי בהתאם להוראות המכרז.
9.	8	9	נבקש להאריך את פרק הזמן להמצאת ביטוחים וערבות ביצוע לזוכה מ' 7 ימי עבודה ל-14 ימי עבודה.	מקובל. נוסח סעיף 9.4 לפרק ב' למסמכי המכרז ישונה לנוסח הבא:

מס"ד	מס' עמוד	מס' הסעיף במכרז	פרוט השאלה	תשובת העירייה
				"הזוכה במכרז יגיש בתוך 14 ימי עבודה מיום שיידרש לכך אישור על קיום ביטוחים, חתום ע"י חברת הביטוח, להבטחת קיום דרישות הביטוח המפורטות בחוזה."
פרק ג' למכרז – הקריטריונים לבחינת ההצעות				
10.	10	3.1	נא להבהיר האם הדרישה להיקף ביצוע של 1.5 מיליון ₪ הינה בכל שנה משלוש השנים.	יובהר כי הדרישה בסעיף 3.1 לפרק ג' למסמכי המכרז אכן מתייחסת לאספקה בהיקף שנתי של 1.5 מיליון ש"ח לכל שנה בשלוש שנים לפחות מבין השנים 2022,2023,2024,2025.
11.	10	3.2	נבקש לשקול תיקון הסעיף כך שדרישת הניסיון תהיה אספקת 5,000 נקודות רשת במצטבר במהלך השנים 2022–2025, ולא בכל שנה בנפרד.	נוסח הסעיף לא ישונה.
12.	10	3.2	לצורך הנגשת המכרז למציעים רלוונטיים אשר ביכולתם לעמוד בכל דרישות המכרז ולבצע את השירותים נשוא המכרז, נבקש להורות על הקלת תנאי הסף ולהסתפק בהוכחת ניסיון באספקה של 1,000 נקודות רשת בכל שנה בשנים 2022–2025. לחילופין, הנכם מתבקשים לבטל את התנאי כתנאי סף במכרז ולהפכו לתנאי סף לחתימות החוזה עם הזוכה, עד להעמדת קבלן משנה מטעמו שעומד בדרישה.	יוסבר כי דרישה זו נקבעה בהתאם לצרכי העירייה בהתחשב בנקודות קיימות ובתכנון נקודות חדשות עתידיות כאשר יש משמעות גבוהה לניסיון הספקים בפועל לצורך מתן השירותים בהיקפים הצפויים וברמה מספקת. יובהר כי מבלי שהאמור יחייב את העירייה ובכפוף לאילוצים שונים לרבות אילוצים תקציביים ותפעוליים, נכון לעתה העירייה צופה גידול בכמות נקודות הרשת במהלך תקופת ההתקשרות, ולכן נדרשת התקשרות עם ספק בעל ניסיון כפי שהוגדר במסמכי המכרז.
13.	10	3.2	נבקש לשקול את מחיקת המילים "בשנה" מהסעיף, כך שניתן יהיה להוכיח אספקה של לפחות 2,000 נקודות רשת לכל אחד משני לקוחות שונים במהלך השנים 2022–2025 במצטבר, ולא בהכרח בכל שנה בנפרד.	
14.	10	3.2	נא להבהיר האם הדרישה ל-5,000 נקודות רשת חלה בכל אחת מהשנים 2022, 2023, 2024 ו-2025,	יובהר כי הדרישה בסעיף 3.2 לפרק ג' למסמכי המכרז אכן מתייחסת לכל אחת מן השנים, כאשר ביחס לכל שנה מתוך 3 שנים לפחות מהשנים 2022, 2023, 2024 ו-2025, על המשתתף במכרז לעמוד בניסיון של אספקת 5,000 נקודות רשת לפחות (בנוסף לתנאי המצטבר של אספקת 2,000 נקודות רשת לפחות ל-2 לקוחות שונים לפחות).
15.	10	3.3	נבקש להבהיר האם לצורך עמידה בדרישה ניתן להציג עובד בעל הסמכת טכנאי מתח נמוך, חלף הדרישה ל"תעודת חשמלאי מוסמך למתח נמוך"	נוסח הסעיף לא ישונה. יובהר כי במסגרת השירותים הנדרשים במכרז ייתכן ויהיו עבודות חשמל שרק חשמלאים בעלי "תעודת חשמלאי מוסמך למתח נמוך" מורשים לבצע, ולכן לא ניתן להמיר את הדרישה בטכנאי בעל הכשרת מתח נמוך שאינו חשמלאי מוסמך למתח נמוך.
16.	11-13	7.7–7.2 + 5.3	האם ניתן לפרט את אופן הקצאת ההזמנות בפועל לאורך השנה בין הזוכים, ואת התדירות שבה יבוצע עדכון להקצאות?	אופן חלוקת העבודה מפורט בסעיף 7 בפרק ג' למסמכי המכרז, על תתי סעיפיו. יובהר כי חלוקת העבודה תיקבע בעת הכרזה על הזוכה/ים ובמועדי מימוש האופציה לפי שיקול דעתה וככל שיינתנו הנחות נוספות ע"י הספקים הזוכים במכרז. כמו כן, חלוקת העבודה יכולה להשתנות

מס"ד	מס' עמוד	מס' הסעיף במכרז	פרוט השאלה	תשובת העירייה
				בהתאם לאיכות ביצוע העבודה ע"י הספקים הזוכים בהתאם להמלצת המנהל ואישור הגורמים המוסמכים בעירייה.
17.	11-13	7	כל הפרק לגמרי אינו ברור. נבקש לקבל הסבר מפורט וברור לגבי כל נושא ניקוד ההצעה, הסבר על ההטבות, גריעות, וכל מה שכתוב בפרק.	השאלה כללית ואינה ברורה ולכן לא ניתן להתייחס. יובהר כי מנגנון שאלות ההבהרה נועד לספק הבהרות והסברים לאי בהירויות קונקרטיות ולא לשאלות כללניות המתייחסות לפרקים שלמים.
18.	13	8.1	האם החלפת דגם, תהיה רק במקרה בו הופסק השיווק של הדגם הקודם?	נכון. יובהר כי כאשר מוצר מגיע למצב של (End of Life) EOL, הוא יוחלף על ידי הספק בדגם חדש ובאיכות זהה (או משופרת) של אותו יצרן וללא דרישה לתשלום נוסף. ראו בעניין זה גם את סעיף 16.2 לנספח א' לחוזה, וכן את סעיף 1.4 לנספח ב' לחוזה.
19.	13	8.2	הוספת פריטים חדשים או כאלה שלא במחירון המכרז -ע"פ איזה מחירון?	יובהר כי בגין רכישת פריטים שלא מופיעים במכרז זה, תהיה רשאית העירייה להזמין ביצוע עבודות ו/או ציוד בהתאם למחירון "דקל לשיפוצים ולעבודות תחזוקה" או "דקל לבניה ותשתיות" המתעדכן מעת לעת, בהפחתת 20% הנחה ממחיר המחירון המפורסם ברבעון הקודם להוצאת ההזמנה.
חוזה				
20.	15, 25	3, 4	בחוזה נקבעה תקופת התקשרות של שנה, ואילו בנספח א' נקבעה תקופת התקשרות של שנתיים. נבקש לאשר מהי תקופת ההתקשרות המחייבת לצורך תמחור והיערכות.	יובהר, כי תקופת ההתקשרות תהיה <u>לשנתיים</u> מיום חתימת החוזה, כאשר לעירייה הזכות הבלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות בעד שלוש שנים נוספות (כל שנה בנפרד או חלק ממנה בכל פעם), וכפי שתודיע העירייה לספק בהודעה בכתב שתועבר מהעירייה לספק מעת. בהקשר זה, ראו בסעיף 3.1 לנספח א' לחוזה ההתקשרות, בו נכתב במפורש שהאמור בסעיף הוא "על אף האמור בסעיף 4.1 לחוזה". כמו כן, ראו בהקשר זה את סעיף 3.2 לנספח א' לחוזה ההתקשרות בו נכתב במפורש כי "סעיף 4.2 לחוזה <u>ישונה</u> ונוסחו יהא כדלקמן: "...
21.	15	4.3	לאחר המילים "תמסר לספק" נבקש להוסיף את המילה "בכתב"	מקובל.
22.	15	5.2	מבוקש להבהיר, כי ברוח סעיף 5.1, היה והעירייה תבחר להקטין את היקף ההתקשרות, כולה או פרט מפרטיה, ביותר מ , 50%, יהיה רשאי הספק לסיים את ההתקשרות מבלי שיחשב להפרה מצידו	נוסח הסעיף לא ישונה. יובהר כי העירייה אינה מתחייבת במסגרת המכרז להיקף הזמנות מסוים (או להיקף כלשהו), וההיקפים המוזכרים הובאו לידיעה בלבד וללא שהדבר יחייב את העירייה כפי שהובהר בסעיף 5.1 לפרק ג' למסמכי המכרז וממילא על המשתתפים במכרז לקחת שיקול זה בחשבון במסגרת הגשת הצעותיהם למכרז.

מס"ד	מס' עמוד	מס' הסעיף במכרז	פרוט השאלה	תשובת העירייה
				עוד יובהר, כי לא יהיה בהקטנת ההיקפים בשיעור מסוים כדי להוות עילה לסיום ההתקשרות מצד הספק או לכל טענה ו/או עילת תביעה אחרת מצידו, כפי שגם הובהר במסגרת סעיף 5.2 לפרק ג' למסמכי המכרז.
23.	16	חוזה – סעיף 5.2	נבקש להוסיף כי במקרה של הקטנת היקף ההתקשרות, העירייה תפצה את הספק בגין ציוד שהוזמן לפני מתן ההודעה על הקטנת ההיקף ואינו ניתן לביטול, ושתכולתו הופחתה במסגרת ההודעה.	נוסח הסעיף לא ישונה. יחד עם זאת יובהר כי הזמנת עבודה שהוצאה לספק לא תבוטל בשל הקטנת היקף ההתקשרות.
24.	16	5.3-5.4	מבוקש להבהיר כי רק מציע אשר הצעתו נבחרה כזוכה במכרז יבצע את השירותים נשוא מכרז זה.	נוסח הסעיף לא ישונה. יובהר, כי העירייה שומרת על זכותה לבצע את השירותים נשוא המכרז באופן עצמאי ו/או על ידי ספק אחר מטעמה. מדובר בסעיף סטנדרטי בחוזים בהם העירייה צד להתקשרות, ומבהיר כי ההתקשרות מכוח המכרז אינה מעניקה בלעדיות לזוכה במכרז.
25.	16	חוזה – סעיף 6.2	לאחר המילים "כלפי הספק כמפורט בחוזה" נבקש להוסיף את המילים "ושזכויות הספק על פי החוזה לא תיפגענה".	נוסח הסעיף לא ישונה. תשומת הלב תופנה לכך כי בנוסח הסעיף נכתב מפורשות כי "...ובלבד שאותו צד שלישי ייקח על עצמו את התחייבויות העירייה כלפי הספק כמפורט בחוזה".
26.	16	6.2	מבוקש להבהיר כי בכל מקרה של הסבה/המחאה/שיעבוד של ההסכם ע"י העירייה, לא תיפגענה זכויותיו של הספק כאמור בחוזה זה.	
27.	16	חוזה – סעיף 7.2	נבקש להחיל באופן שווה גם על הספק	נוסח הסעיף לא ישונה.
28.	16	8.1	מבקשים למחוק את המילים "לפני הספקתם"	נוסח הסעיף לא ישונה.
29.	17	10	מרבית הפרויקטים של העירייה מתפרסים על שלושה חודשי עבודה / עד לחצי שנה ולעיתים יותר. במקרה מסוג זה אנו מבקשים להכניס סעיף תשלום חלקי לפי ביצוע בפועל ולא רק בסיום העבודה ומסירה לעירייה.	נוסח הסעיף לא ישונה. העירייה תבהיר כי התחשבות בפרויקטים מורכבים וארוכים יחסית כבר באה לידי ביטוי בסעיף 7.5 לנספח א' לחוזה, בו הוגדר כי בפרויקטים בעלי היקף כספי הגבוה מ-100,000 ₪, התמורה תשולם בהתאם לאבני הדרך שהוגדרו. כך שתנאי החוזה כבר מסדירים את הסיטואציות המתוארות בשאלה. למען הנוחות מובא לשון הסעיף גם כאן: "7.5. תשלום בעבור פרויקט העולה על 100,000 ₪ ישולם לפי אבני הדרך הבאים: 7.5.1. 30% לאחר סיום ההתקנה בשטח. 7.5.2. 70% לאחר המסירה ללקוח כולל תיק תיעוד. 7.5.3. לא יבוצע תשלום חלקי בגין אבן דרך שלא הסתיימה."
30.	17	13	מבוקש להבהיר כי כל קיזוז ע"י העירייה, מותנה במתן התראה מספקת לספק, ולכל הפחות 14 ימי עסקים מראש ובכתב.	נוסח הסעיף לא ישונה.

מס"ד	מס' עמוד	מס' הסעיף במכרז	פרוט השאלה	תשובת העירייה
31.	17	13.1	מבקשים להוסיף אחרי המילים " על פי כל דין או חוזה " את המילה " זה " או להוסיף: נשוא מכרז זה	יובהר כי כאשר מצטברים לספק חובות, העירייה באופן אוטומטי עשויה לקזז את החוב מסך התמורה ועל המשתתפים במכרז להביא זאת בחשבון במסגרת הגשת הצעותיהם למכרז.
32.	17	חוזה – סעיף 14.2	נבקש למחוק את המילים "וללא דרישת הסבר" ובמקומן לכתוב את המילים "מטעמים סבירים".	נוסח הסעיף לא ישונה. יובהר כי מדובר בסעיף סטנדרטי במכרזי העירייה והעירייה ממילא פועלת באופן סביר בהפעלת סמכויותיה.
33.	18	14.11	מבוקש להבהיר כי הספק יהיה פטור מלהעביר מידע אישי אודות תנאי העסקת עובדי, וכי אין בסעיף זה כדי להפר את זכות הפרטיות של עובדי הספק.	נוסח סעיף 14.11 לחוזה יעודכן לנוסח הבא: "העירייה תהיה רשאית מעת לעת לבדוק את השיעור התשלום שישלם הספק כאמור בסעיפיו הקטנים של סעיף זה, ולצורך כך על הקבלן להמציא לעירייה, בהתאם לדרישתה ובתוך 21 ימים, אישור ר"ח שיצהיר באופן מפורש שעל פי בדיקתו, החברה משלמת לעובדיה ומבצעת הפרשות סוציאליות על פי חוקי העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים."
34.	19-20	חוזה – סעיף 16	נבקש להוסיף תת סעיף חדש כדלקמן: "בכל מקום בהסכם זה בו נקבעה חובת שיפוי של הספק, תהא חובת השיפוי כפופה להתקיימותן של התנאים המצטברים הבאים: (א) ניתנה לספק הודעה על קיומה של תביעה או דרישה תוך זמן סביר לאחר קבלתה; (ב) ניתנה לספק הזדמנות להתגונן בפני תביעה או דרישה כאמור; (ג) העירייה לא תתפשר בתביעה כאמור ללא קבלת הסכמת הספק בכתב; (ד) ניתן פסק דין חלוט שביצעו לא עוכב."	מקובל. לסעיף 16 בחוזה ההתקשרות יתווסף סעיף 16.16 שנוסחו יהיה כדלהלן: "16.16 בכל מקום בהסכם זה בו נקבעה חובת שיפוי של הספק, תהא חובת השיפוי כפופה להתקיימותן של התנאים המצטברים הבאים: (א) ניתנה לספק הודעה על קיומה של תביעה או דרישה תוך זמן סביר לאחר קבלתה; (ב) ניתנה לספק הזדמנות להתגונן בפני תביעה או דרישה כאמור; (ג) העירייה לא תתפשר בתביעה כאמור ללא קבלת הסכמת הספק בכתב; (ד) ניתן פסק דין חלוט שביצעו לא עוכב."
35.	19-20	חוזה – סעיף 16	נבקש להוסיף תת סעיף חדש כדלקמן: "על אף האמור בהסכם זה ובכלל, הספק לא יהיה אחראי לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים ולנזקי כוח עליון, והאחריות הכוללת של הספק על פי כל הזמנת עבודה תהיה מוגבלת לסך התמורה על פי הזמנת העבודה הרלוונטית. הגבלת אחריות כאמור לא תחול במקרים של נזקי גוף."	לא מקובל.
36.	20	16 (על תתי סעיפיו)	מבוקש להבהיר כי הספק לא אחראי לנזקים אשר לא נגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל שלו או של מי מטעמו. לא סביר להטיל על הספק אחריות גורפת לכל נזק מכל סוג שהוא (לרבות לצד ג') גם אם לא נגרם על ידי הספק או היה באחריותו.	נוסח הסעיף על תתי הסעיף לא ישונה. יחד עם זאת, יובהר כי הגדרת האחריות בסעיף 16 (על תתי הסעיף) שונתה ל"אחריות על פי דין".
37.		16	חוזה: <u>אחריות – סעיף 16</u> - כידוע סעיפי האחריות מטופלים על ידי יועצים משפטיים של חברתכם, בשים לב להמלצתנו לצמצם את	הבקשה לשינוי סעיף 16.1 - מקובלת. הבקשה לשינוי סעיף 16.3 - מקובלת.

מס"ד	מס' עמוד	מס' הסעיף במכרז	פרוט השאלה	תשובת העירייה
			אחריותכם לאחריות על פי דין (שכן פוליסות האחריות מכסות חבות חוקית בלבד). 1. עמוד 19 - סעיף 16.1 – יש למחוק את המלל: "מלאה ומוחלטת" ולכתוב: "על פי דין". 2. עמוד 19 – סעיף 16.3 – לאחר המילה "אחראי" יש לכתוב "על פי דין". עמוד 19 - סעיף 16.5 – יש למחוק את המלל: "מלאה ומוחלטת" ולכתוב: "על פי דין".	הבקשה לשינוי סעיף 16.5 - מקובלת.
38.	19	16 נבקש להוסיף סעיף זה	הסכם: <u>הגבלת אחריות</u> מובהר ומוסכם כי חבות הקבלן ואחריותו בכל מקום בו נושא הקבלן באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה לרבות נספחיו כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: (1) התקבל פס"ד חלוט כאמור (2) העירייה הודיעה לקבלן על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על כך ואפשרה לקבלן לנהל את ההגנה ולא התפשרה בשמו ובמקומו ו/או ללא אישורו של הקבלן מראש ובכתב (3) בשום מקרה הקבלן לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים טהורים. על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריות הקבלן והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הקבלן על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על סכום התמורה במסגרת הסכם זה, והעירייה פוטרת את הקבלן ומוותרת בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו".	מקובל רק ביחס לפסקה הראשונה שהוצעה בשאלה, כלומר, החלק הבא בלבד: <u>"הגבלת אחריות"</u> מובהר ומוסכם כי חבות הקבלן ואחריותו בכל מקום בו נושא הקבלן באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה לרבות נספחיו כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: (1) התקבל פס"ד חלוט כאמור (2) העירייה הודיעה לקבלן על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על כך ואפשרה לקבלן לנהל את ההגנה ולא התפשרה בשמו ובמקומו ו/או ללא אישורו של הקבלן מראש ובכתב (3) בשום מקרה הקבלן לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים טהורים." יובהר כי הפסקה השנייה שהוצעה בשאלה, המתחילה במילים "על אף האמור בסעיף זה" אינה מקובלת.
39.	19	חוזה – סעיף 16.1	נבקש למחוק את המילים "מלאה ומוחלטת" ובמקומן לכתוב את המילים "על פי דין".	מקובל.
40.	19	16.1	מבקשים למחוק את המילים: "אחריות מלאה ומוחלטת" ולהוסיף: "עפ"י דין"	מקובל.
41.	18	16.1	להוסיף לאחר המילים: " בכל דמי הנזק שיגיעו אליהם " ובכפוף לזכותו של הספק להתגונן בפני כל תביעה ו/או דרישה "	לא מקובל. ראו בהקשר זה את סעיף 16.16 שנוסף למכרז, ונוסחו הובא בחלק א' לקובץ הבהרות זה.
42.	18	חוזה – סעיף 16.2	לאחר המילים "או נזק כל שהוא שנגרמו" נבקש להוסיף את המילים "על ידי הספק"	לא מקובל.
43.	18	16.3	מבקשים להוסיף: "ובכפוף לזכותו של הספק להתגונן בפני כל תביעה ו/או דרישה"	לא מקובל. ראו בהקשר זה את סעיף 16.16 שנוסף למכרז, ונוסחו הובא בחלק א' לקובץ הבהרות זה.

מס"ד	מס' עמוד	מס' הסעיף במכרז	פרוט השאלה	תשובת העירייה
44.	18	16.4	מבקשים להוסיף: "ובכפוף לזכותו של הספק להתגונן בפני כל תביעה ו/או דרישה"	לא מקובל. ראו בהקשר זה את סעיף 16.16 שנוסף למכרז, ונוסחו הובא בחלק א' לקובץ הבהרות זה.
45.	18	חוזה – סעיף 16.4	לאחר המילים "בסעיפים קטנים 16.1, 16.2, 16.3 שלעיל" נבקש להוסיף את המילים "ואשר הספק אחראי להם"	לא מקובל.
46.	18	16.5	להוסיף בסוף הפסקה: "על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה מוסכם כי לספק לא תהיה אחריות בגין נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים"	לא מקובל.
47.	20	16.10 16.11 16.12	הסכם: נבקש למחוק סעיפים אלה	ביחס למבוקש בסעיף 16.10 - לא מקובל. ביחס למבוקש בסעיף 16.11 - נוסח הסעיף יוחלף לנוסח הבא: "הספק מתחייב להמציא לעירייה את פוליסת הביטוח תוך מחיקת תנאים מסחריים בכל עת שיידרש לכך." ביחס למבוקש בסעיף 16.12 - לא מקובל. נוסח הסעיף יוחלף לנוסח הבא: "לא ימציא הספק את פוליסת הביטוח כנדרש ע"י העירייה כאמור – יראה הדבר כהפרת תנאי מתנאי החוזה והעירייה תהא רשאית לנקוט בכל הצעדים המשפטיים הנתונים לה, לרבות (אך לא רק) חילוט הערבות להבטחת ביצוע החוזה."
48.	20	16.11	נבקש להסיר את הדרישה להמצאת העתקי פוליסות. כמבוקש בנספח הביטוח נבקש להציג אישור ביטוח בלבד.	מצורף לקובץ הבהרות זה נספח ביטוח מעודכן.
49.	20	16.12	נבקש להסיר את החובה להצגת פוליסה וכחלופה להציג אישור ביטוח, ואף יובהר כי איחור בהצגת אישור ביטוח של עד 14 ימי עסקים לא יהווה הפרה בכפוף לשמירה על רצף ביטוחי.	מצורף לקובץ הבהרות זה נספח ביטוח מעודכן.
50.	21	חוזה – סעיף 19.3	לאחר המילים "והיא יישא בכל ההוצאות" נבקש להוסיף את המילה "העודפות".	נוסח הסעיף לא ישונה.
51.	22	20.2.9	מבוקש למחוק סעיף זה בשל חוסר סבירות ומידתיות. הסבר: אין יחסי עובד-מעביד בין הספק (ועובדיו) לעירייה, והעירייה אינה רשאית לבדוק את עובדיו הקבלן במבחני אמינות כאלו אחרים. מבחני הקבלה ומיון של עובדי הספק יבוצעו ע"י הספק בלבד ובאחריותו.	לא מקובל. יובהר כי מדובר בדרישה סבירה ומידתית שנועדה להבטיח שמירה על מידע אישי מקום שבו עובדי הספק ו/או מי מטעמו ייחשפו אליו. אין מדובר בהתערבות ביחסי העבודה בין הספק לעובדיו, אלא בתנאי סביר למתן גישה למידע המצוי באחריות העירייה.
52.	23	21.2 (על תתי סעיפיו)	מבוקש להבהיר כי במידה והעירייה תבחר לפעול בהתאם לאמור בסעיף זה, היא תהיה חייבת במתן הודעה 7 ימים מראש ובכתב לספק, למען יוכל לתקן הדרוש.	נוסח הסעיף לא ישונה. יחד עם זאת, יובהר כי העירייה נוהגת בסבירות וכן נוהגת להעניק הזדמנות לתיקון הפרות כאשר הדבר מתאפשר.
53.	23	21.2.3	מבקשים לבטל את הסעיף	נוסח הסעיף לא ישונה. יובהר כי מטרת הערבות היא להבטחת עמידתו של הזוכה במחויבויותיו לפי המכרז. מכל מקום, העירייה אינה נוהגת לחלט

מס"ד	מס' עמוד	מס' הסעיף במכרז	פרוט השאלה	תשובת העירייה
				את הערבות באופן מיידי, אלא נותנת בדרך כלל לספקים הזדמנות לתקן את התנהלותם.
נספח א' לחוזה – תנאים מיוחדים להתקשרות				
.54	25	3.1	מבוקש להבהיר כי סעיף 4.1 לחוזה בטל וכי האמור בסעיף זה גובר.	מובהר כי האמור בסעיף 3.1 לנספח א' לחוזה, גובר על האמור בסעיף 4.1 לחוזה.
.55	25 29	3.3 9	מבוקש למחוק סעיף זה בשל חוסר חוקיותו ומאחר והוא סותר את האמור בסעיף 3.2 לנספח זה. הסבר : תימחור השירותים הוא בהתאם להצעת הספק במכרז זה (לרבות ההנחה ככל שניתנה). לאחר הודעת זכיה ובחירת ספק זוכה, היה ובחירה העירייה בהארכת ההתקשרות, ההתקשרות תוארך בהתאם לתנאי ההתקשרות הקיימים בהצעה המקורית מבלי שידרש הספק להנחה או מו"מ נוספים.	נוסח הסעיף לא ישונה. העירייה תבהיר לעניין זה כי הסעיף חוקי ומתכתב עם הוראות הדין הרלוונטיות המתירות קיום מו"מ עם זוכה רק לאחר שהסתיימו הליכי המכרז ולא מראש. לפיכך, ייתכן כי העירייה תנהל מו"מ עם הזוכים במכרז לאחר ההכרזה על זכייתם במכרז.
.56	25	4.5	נדרש, להעמיד 3 צוותים בימי חופשת סוכות פסח ואוגוסט, האם מובטחת כמות מינימום של עבודות או לחילופין, תשלום יומי לצוות, לכיסוי העלות?	יובהר כי העירייה אינה מבטיחה כמות מינימלית של עבודות בחופשות סוכות, פסח וחודש אוגוסט. עוד יובהר כי בסעיף 4.5 לנספח א' לחוזה נכתב באופן מפורש כי "...העירייה לא תשלם תוספת בגין צוותים הללו, מחיר התשלום יהיה כלול במחיר הציוד והעבודות שיתקבלו ע"י העירייה..." . לפיכך, על המשתתפים במכרז, לשקלל נתון זה במסגרת הגשת הצעותיהם למכרז.
.57	26	5.1	מבוקש להבהיר כי תימחור השירותים יהיה בהתאם להצעת הספק, אשר העירייה בחרה בהצעתו כזוכה, ומבלי שידרש להנחה נוספת כאמור בסעיף זה	נוסח הסעיף לא ישונה.
.58	26	6.4.7	בקשתכם לאישור קונסטרוקטור עבור תליית ציוד -לארונות עד גודל 20U אין צורך לא הגיוני לבקש אישור זה -מחיר אישור עולה על מחיר הארון	נוסח הסעיף לא ישונה. ראשית, יובהר כי התשלום בגין אישור קונסטרוקטור מתומחר בנפרד ממחיר הארון עצמו (ראו בין היתר פריטים 48 ו-49 לספריית מחירים א' – תקשורת וסיבים אופטיים שבנספח ב'1 לחוזה). שנית, יובהר כי הדרישה לאישור קונסטרוקטור נובעת מחובות בטיחות מחייבות, ובפרט לאור העובדה שהתקנות מבוצעות במוסדות חינוך ובמרחבים ציבוריים רגישים בהם ישנה חשיבות עליונה לבטיחות המשתמשים. לפיכך, נדרש אישור קונסטרוקטור לכל התקנה של ציוד תלוי, לרבות ארונות תקשורת, וזאת ללא תלות בגודל הארון, משקלו או עלותו. מובהר כי האחריות לבטיחות ההתקנה ולתקינות התלייה מוטלת על הספק, ובהתאם לכך נדרש בין היתר אישור מקצועי מוסמך לכל התקנה כאמור.

מס"ד	מס' עמוד	מס' הסעיף במכרז	פרוט השאלה	תשובת העירייה
59.	27	6.4.7	דו"ח קונסטרוקטור לכל ארון בכל פרויקט או רק בכיתות לימוד?	יובהר כי סעיף 6.4.7 לנספח א' לחוזה, כוללת דרישה לקבלת דו"ח קונסטרוקטור על כל התקנה של ציוד תלוי במרחבים ציבוריים, ולא רק בכיתות לימוד. בהתאם נוסח סעיף 6.4.7 לנספח א' לחוזה יעודכן כדלקמן: "הספק יגיש דו"ח קונסטרוקטור המאשר את תליית הציוד במרחב הציבורי בהתאם לתקן ואישור המשקלים הנדרשים. הדו"ח יהיה תקף למשך 12 חודשים מיום הוצאתו. הגשת הדו"ח תתבצע תוך עד 10 ימים מיום המסירה ואישור מנהל."
60.	29	6.5.10	מבוקש להבהיר כי בקורות האמור בסעיף זה, יהיה הספק זכאי לתוספת תשלום בגין האצת עבודה	נוסח הסעיף לא ישונה. יובהר כי כפי שנכתב בסעיף, מקרים דחופים כאמור אינם צפויים לעלות בהיקפם על 10% מסך היקף ההתקשרות. יחד עם זאת יובהר כי אף אם מקרים אלו יעלו בפועל על 10%, לא יהיה זכאי הספק לתוספת תשלום בגין כך.
61.	29	8	חוזה - התייקרות: נבקש להכניס סעיף הצמדות מחירים כל חצי שנה (כפי שנהוג גם במכרז חשכ"ל).	נוסח הסעיף לא ישונה.
62.	30	10.1	נבקש לתת לנו את האפשרות לעדכן את מחירי הצב"ד בהתאם לעלויות שנקבל.	נוסח הסעיף לא ישונה. יובהר כי אחוז ההנחה שיציע הספק במסגרת הצעתו למכרז יחייבו אותו לאורך חיי ההתקשרות, וללא שתעמוד לזוכה זכות כלשהי לתיקון אחוז ההנחה ביחס לפריטים מסוימים (או ביחס לכלל הפריטים) במהלך תקופת ההתקשרות (למעט מתן הנחות נוספות הקבועות במפורש במכרז, לרבות מתן הנחה נוספת לבקשת המנהל (בהתאם לסעיף 5.1 לנספח א' לחוזה) או הנחה נוספת במסגרת מו"מ לאחר הזכייה (בהתאם לסעיף 7 לפרק ג' למסמכי המכרז)).
63.	30	10.1	העלויות שקיבלנו גבוהות בהרבה מהמחירים המוכתבים בטבלה. ואין זה ראוי ומקובל שנצטרך לממן ציוד בדיקה עבור העירייה. נבקש לתת לנו את האפשרות לעדכן את מחירי הצב"ד בהתאם לעלויות שלנו. או לעדכן את המחירים ולאחר מכם להכניס לספריית מחירים במכרז או להוסיף ספריה נוספת לפי שיקולכם.	נוסח הסעיף לא ישונה.
64.	30	12.1	בחוזה כתוב 24 חודשי אחריות	יובהר כי הפריטים אשר יסופקו מכוח המכרז יכללו 3 שנות אחריות מלאה בחצרי העירייה ובאתרים שברשותה. האחריות תתחיל ביום סיום ההתקנה ולאחר אישור המסירה של הלקוח וקבלת כל התייעוד הנדרש לכל פריט בנפרד. יחד עם זאת, רק לעניין מצברים - תינתן אחריות מלאה של שנתיים בלבד.

מס"ד	מס' עמוד	מס' הסעיף במכרז	פרוט השאלה	תשובת העירייה
				לעניין זה ראו גם סעיף 7 להנחיות למילוי טופס הצעת המחיר (נספח 7).
65.	31	13	בסבירות גבוהה, שעבודות האופטיקה וחלק מהתשתיות, יבוצעו בשעות הערב המאוחרות והלילה, נא לציין מהו התשלום הנוסף בגין עבודות מעבר לשעות העבודה הרגילות.	בהתאם לפריטים 306-307 לספריית מחירים א', תעריף לשעת עבודת מתקין בשעות הרגילות (כהגדרתן בנוסח פריט 306) יעמוד על סך מקסימלי של 130 ₪, בעוד שתעריף שעת עבודת מתקין בשעות נוספות (כהגדרתן בנוסח פריט מס' 307), יעמוד על סך מקסימלי של 170 ₪. לפיכך, כבר ניתנה כבר תוספת תשלום במסגרת ספריית המחירים כאמור. תשומת הלב תוסב לנוסחים העדכניים של פריטים 306-307 כמפורט בחלק א' של קובץ זה, ובכלל זאת לעדכון חלונות השירות.
66.	31	14.1	מבוקש כי הביטוי בכותרת עמודה השמאלית בטבלה יוחלף מ- "זמן פתרון תקלה" ל- "תחילת טיפול בתקלה". הסבר: לא ניתן להתחייב על מועד סיום תקלה מבלי שברורות נסיבותיה והיקפה. כמקובל ה- SLA מתייחס לתחילת מענה וטיפול.	נוסח הסעיף לא ישונה. יובהר כי בהתאם לסעיף 14.1 על הספק לטפל בתקלות בכל האמצעים הנדרשים עד גמר טיפול התקלה בהתאם להגדרות התקלה וזמני התיקון המוגדרים בסעיף. לפיכך, קביעת SLA המבוסס על תחילת טיפול בלבד אינה תואמת את הוראות המכרז ואינה מבטיחה מענה מלא לתקלה בזמנים הנדרשים. לאור האמור, הספק נדרש להיערכות מלאה לפתרון התקלה במסגרת הזמנים שנקבעו. לבסוף יצוין כי לרוב, העירייה אינה מגדירה תקלות כ-"תקלות דחופות" ומדובר במקרים נקודתיים וחריגים. לפיכך רובן ככולן של התקלות נדרשות לעמוד בזמני פתרון של 24 שעות, שמהווים זמן סביר לטיפול בהתאם לאופי השירותים הכלולים במכרז.
67.	32	16.1	ככל שיידרש שינוי שכזה, המגדיל את ההוצאה על רכש, האם יבוצע, בתשלום נוסף?	הסעיף מתייחס לבדיקה בלבד של ציוד חדש אשר מכיל בתוכו עדכון טכנולוגי. עבור בדיקה זו לא ישולם תשלום נוסף.
68.	32	16.5	מבוקש להבהיר כי הוספת פריטים שלא נכללו בתכולת המכרז תבוצע כמקובל בהוראת שינוי.	נוסח הסעיף לא ישונה. יובהר כי הוספת פריטים תיעשה בכתב, ובכפוף לנהלים העירוניים והוראות הדין הרלוונטיות בעניין זה.
69.	32	16.5	הוספת פריטים חדשים או כאלה שלא במחירון המכרז -ע"פ איזה מחירון?	יובהר כי הוספת פריטים חדשים ו/או פריטים שאינם כלולים במחירונים במכרז זה, יתומחרו בהתאם למחירון דקל לבנייה ותשתיות ו/או מחירון דקל לשיפוצים לעבודות תחזוקה נכון לרבעון שקדם להזמנת הפריטים, ובהפחתה של 20%.
70.	32-33	17.1	למחוק את המילים: " 10% מערך ההזמנה" ולמחוק את המילים "הגבוה מבין השניים"	נוסח הסעיף לא ישונה. יחד עם זאת, העירייה תבהיר כי היא פועלת בסבירות, וכאשר הדבר אפשרי, ניתנת בדרך כלל האפשרות לספק לתקן את הפרותיו בטרם מחייבת העירייה את הספק בפיצויים מוסכמים.

מס"ד	מס' עמוד	מס' הסעיף במכרז	פרוט השאלה	תשובת העירייה
71.	31-32	17.1	מבוקש להבהיר כי לעירייה שמורה הזכות לבקש החלפת עובד/נציג ספק מלספק לה את השירותים, מסיבה מנומקת, אך מעבר לכך לא יחול אף פיצוי כאמור בסעיף זה.	נוסח הסעיף לא ישונה. העירייה תבהיר כי היא אינה חייבת בנימוקים בעת החלטה על החלפת עובד/נציג של הספק. יחד עם זאת העירייה תחזור ותדגיש כי היא פועלת באופן סביר והוגן וככלל אינה דורשת החלפת עובד אם ניתן לפעול בחלופה קלה יותר.
72.	33	17.2	סכום פיצוי גבוה מדי בנוסף מבקשים להוסיף: "ובלבד והאיחור נגרם באשמת הספק ועד 5% מהתמורה "	נוסח הסעיף לא ישונה. תשומת הלב תוסב כי בהתאם לסעיף הפיצוי הוא מקסימלי. בכל מקרה יבחן גובה הפיצוי המוסכם בהתאם לנסיבות הספציפיות ובהתאם לשיקול דעת המנהל. כמו כן, יובהר כי גובה הפיצוי המקסימלי שצוין בסעיף 17.2 לנספח א' לחוזה נקבע בהתחשב בכך שמדובר בתקופות קריטיות בהן נדרש לבצע את העבודות בלוחות זמנים ידועים ומוגדרים מראש (לרבות חופשות לימודים). יובהר גם כי הפיצוי המוסכם נקבע לצורך הבטחת עמידה בלוחות הזמנים הנדרשים ולשם שמירה על רציפות תפקודית של מוסדות העירייה, וכי איחור במועדים אלו עלול לגרום לפגיעה מהותית בפעילות השוטפת.
73.	33	17.2	מבוקש להפחית את שיעור הפיצוי ל – 500 ₪ ליום. הסבר: הסכום הנקוב (10 אש"ח ליום!!!) מוגזם ובלתי מידתי.	נוסח הסעיף לא ישונה. ראו גם תשובה לשאלה מס' 72 לעיל.
74.	33	17.4	מבוקש להוסיף בסייפא של הסעיף את התוספת הבאה: כל קיזוז ע"י המזמין, מותנה במתן התראה מספקת לספק, ולכל הפחות 14 ימי עסקים מראש ובכתב, שתאפשר לו להסביר את עמדתו ו/או את תיקון הדרוש.	נוסח הסעיף לא ישונה. יובהר כי מדובר בסעיף סטנדרטי במכרזי העירייה.
75.	34-35	21 (על תתי סעיפיו)	מבוקש להבהיר כי כל עיכוב, שאינו בשליטת הספק, מצד הרשויות במתן האישור המשטרתי לא ייזקק לחובתו של הספק.	נוסח הסעיף לא ישונה. לא תתאפשר העסקת עובדים ללא הצגת האישורים כנדרש ועל הספק להביא זאת בחשבון במסגרת הגשת הצעתו למכרז.
נספח ב' - מפרט טכני				
76.	36-37		נספח ב' מפרט טכני : שירות ותחזוקה – מניסיון של שנים מעבודתנו בעירייה, ניתן לבצע בין 3-4 קריאות שירות מקסימום. קריאת שירות כוללת עלות חניה, צוות וחומר. יש לקחת בחשבון כי ישנן קריאות ברמה יומית. מחירי היחידה המוצעים בספריית המחירים – נספח ב' 1 – לא תואמת את העלויות הנדרשות לשירות ותחזוקה. אנו מבקשים להכניס סעיף חדש לספריית המחירים של עבודה יומית של 10 נקודות מינימום. או לחילופין השלמה של תשלום קבוע	נוסח הסעיף לא ישונה. יובהר כי מבנה המכרז שונה ממכרזי חשכ"ל, הן בפן הכמותי (במכרז דנן מדובר בהיקפים קטנים משמעותית מההיקפים של מכרזי חשכ"ל) והן בפן הגיאוגרפי שבמכרזי חשכ"ל מתפרש בכל הארץ בעוד שבמכרז דנן הפריסה ממוקדת וקטנה יותר באופן משמעותי. לפיכך, המנגנונים הקיימים במכרזי חשכ"ל שונים ואינם רלוונטיים לאופי המכרז דנן.

מס"ד	מס' עמוד	מס' הסעיף במכרז	פרוט השאלה	תשובת העירייה
			במקרה של היקף עבודה שנמוך מ 2,200 ₪ בסך של 800 ₪ (כפי שנהוג גם במכרז חשכ"ל).	
.77	36	1.12	נספח ב מפרט טכני : עבודות בינוי נספח ב' מפרט טכני סעיף 1.12 – חימום נקודה לא מתבצע בעת חיבור הארון. הגעה חוזרת לאתר תתומחר בסעיף נפרד .	נוסח הסעיף לא ישונה. יובהר כי חימום נקודה לרוב מתבצע כחלק מהתקנת הארון.
.78	36	1.3	נספח ב מפרט טכני : נבקש לפרט מה כלול במושג "עבודות בינוי" והאם זה כולל תשלום נוסף ?	מובהר כי "עבודות בינוי" כאמור בסעיף 1.3 לנספח ב' כוללות, בין היתר, עבודות נלוות הנדרשות לצורך התקנת התשתית, כגון: קידוחים, יצירת פתחים למעבר כבילה, הכנת תוואי, התאמות פיזיות באתר וכיו"ב. ככל שמדובר בפריטים אשר הוגדרו במכרז ככוללים התקנה "קומפלט" עבודות הבינוי הנלוות כלולות במחיר הפריט ולא תשלום בגין כל תוספת. בפריטים בהם לא מצויין כי מדובר בפריט הכולל עבודה (קומפלט), יתומחרו הפריטים לפי מחירון דקל לבנייה ותשתיות ו/או מחירון דקל לשיפוצים לעבודות תחזוקה נכון לרבעון שקדם להזמנת הפריטים, ובהפחתה של 20%.
.79	37	1.3	מבקש לקבל, פירוט עבודות בתחום הבינוי הנדרשות לביצוע, כחלק מהשרות.	ראו תשובה לשאלה מס' 78 לעיל.
.80	37	1.5	נספח ב מפרט טכני : עבודות בינוי נספח ב מפרט טכני סעיף 1.5 – אנו מבקשים להחריג עלות אספקת במת הרמה/פיגומים ע"פ מחירון דקל.	נוסח הסעיף לא ישונה, למעט מקרים בהם העבודה תתבצע בגובה של מעל 4 מטרים בהן נדרשת עבודה בגובה עם במות הרמה / פיגומים התמורה תשולם בהתאם לסעיף 10.2.
נספח ב1 - ספריות מחירים להקמה הרחבה ותחזוקה של תקשורת נתונים פסיבית				
.81	39-76 133-149	נספח ב 1 כולו	לא התקבל כתב כמויות אקסלי לכל הנספח, נציין ללא אקסל/ בינרית אי אפשר להתחיל לעבוד על החומר ויש הרבה עבודה מיום קבלת האקסל.	מצ"ב לקובץ הבהרות זה קובץ בפורמט "אקסל" אשר כולל את ספריות המחירים א'-ד' הכלולות במסמכי המכרז. הקובץ עלה במקביל לאתר העירייה. מובהר ומודגש, כי הנוסח המחייב של ספריות המחירים הנ"ל הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז בכפוף לשינויים שנעשו במסגרת קובץ הבהרות זה, ולא יהיה תוקף להסתמכות על קובץ האקסל. עוד יובהר כי, קובץ האקסל המצורף לקובץ הבהרות זה מועבר למשתתפי המכרז לצורך הגשת הצעתם למכרז, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ו/או במידע המפורט בהם, אלא לצורך הכנה והגשת הצעת למכרז זה.
.82	39		מבקש לקבל את טבלת המחירים בפורמט XL	ראו תשובה לשאלה מס' 81 לעיל.

מס"ד	מס' עמוד	מס' הסעיף במכרז	פרוט השאלה	תשובת העירייה
83.	39	נספח ב1 ספריות מחירים	המחירים הנקובים בספריות השונות משקפים מחירים שאינם עדכניים ושהינם נמוכים מהמקובל בשוק כיום עובר רכש ועבור עבודות. על מנת לאפשר למציעים להגיש הצעות מחיר שיענו על צורכי עיריית תל אביב באופן מייטבי ומקצועי עליכם לבחון מחדש את סיפריית המחירים לעדכנם ולהתאימם לשוק הקיים כיום. להלן מספר דוגמאות בולטות: עמודים 72-73, סעיפים 301-309 : עלות יום עבודה גבוהה הרבה יותר מהמחיר הנקוב. עמוד 43, סעיף 38 : עלות הרכש מצירנים גבוהה הרבה יותר מהמחיר הנקוב. עמוד 44, סעיף 47 : עלות שעת עבודה גבוהה הרבה יותר מהמחיר הנקוב. בנוסף על כך, כמפורט בסעיף, נדרשים שני עובדים, מה שמעלה את עלות שעת העבודה עוד יותר. עמוד 50, סעיפים 77-78 : העלויות גבוהות הרבה יותר מהמחיר הנקוב.	המחירים נבדקו ביחס למחירי השוק, יחד עם זאת לאור בדיקה מחודשת, נעשו עדכונים בחלק מהפריטים שצוינו בשאלה (בנוסף לעדכוני מחיר נוספים), בהתאם למפורט בתשובות לשאלות להלן ובחלק א' לקובץ זה. (ראו תשובות לדוגמאות בשאלות 96, 103, 129-130, 174).
נספח ב1 - ספריית מחירים א' - תקשורת וסיבים אופטיים				
84.	38	3	מחיר הבסיס נמוך ממחיר שוק-נבקש לעדכן את המחיר	לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחרונה. בהתאמה, עודכן פריט 3 כמפורט להלן : מחיר אספקה והתקנה : 4 ₪ (במקום 2 ₪) ולא כולל מע"מ. מחיר לאספקה בלבד – ללא שינוי.
85.	38	4	מחיר הבסיס נמוך ממחיר שוק-נבקש לעדכן את המחיר	לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחרונה. בהתאמה, עודכן פריט 4 כמפורט להלן : מחיר אספקה והתקנה : 550 ₪ (במקום 450 ₪) ולא כולל מע"מ. מחיר לאספקה בלבד – ללא שינוי.
86.	39	4-5	מהם האורכים הממוצעים של הכבל, האם יש מחיר שונה לכבלים ארוכים מהממוצע?	מובהר כי מדובר במחיר קומפלט בהתאם לתקן כבל סטנדרטי, כלומר עד 90 מטרים.
87.	39-40	4-8	במלל נרשם נקודה כולל תיעול מלא – האם הכוונה להשלמת תיעול מתעלת הרשת עד הנקודה או תיעול עבור כל אורך הנקודה? במידה שהתשובה היא לכל אורך הנקודה יש צורך לשנות את מחיר הנקודה.	מחיר הנקודה כולל תיעול מלא לכל אורך התוואי עד לריכוז התקשורת, בוצע עדכון מחיר בהתאם למפורט להלן. <u>פריט 4</u> : ראו עדכון מחיר פריט במענה לשאלה מס' 85 לעיל.

מס"ד	מס' עמוד	מס' הסעיף במכרז	פרוט השאלה	תשובת העירייה
				<u>פריטים 5,7,8</u>: ראו עדכוני מחירי פריטים במענה לשאלות 88-90 להלן. <u>פריט 6</u>: לא עודכן.
.88	39	5	מחיר הבסיס נמוך ממחיר שוק-נבקש לעדכן את המחיר	לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחורונה. בהתאמה, עודכן פריט 5 כמפורט להלן: מחיר אספקה והתקנה: 850 ₪ (במקום 750 ₪) ולא כולל מע"מ. מחיר לאספקה בלבד – ללא שינוי.
.89	40	7	מחיר הבסיס נמוך ממחיר שוק-נבקש לעדכן את המחיר	לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחורונה. בהתאמה, עודכן פריט 7 כמפורט להלן: מחיר אספקה והתקנה: 920 ₪ (במקום 820 ₪) ולא כולל מע"מ. מחיר לאספקה בלבד – ללא שינוי.
.90	40	8	מחיר הבסיס נמוך ממחיר שוק-נבקש לעדכן את המחיר	לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחורונה. בהתאמה, עודכן פריט 8 כמפורט להלן: מחיר אספקה והתקנה: 820 ₪ (במקום 720 ₪) ולא כולל מע"מ. מחיר לאספקה בלבד – ללא שינוי.
.91	41	17	מחיר הבסיס נמוך ממחיר שוק-נבקש לעדכן את המחיר	נוסח הסעיף לא ישונה. נערכה בדיקה ולא נמצאו שינויים משמעותיים במחיר השוק.
.92	41	18	מחיר הבסיס נמוך ממחיר שוק-נבקש לעדכן את המחיר	נוסח הסעיף לא ישונה. נערכה בדיקה ולא נמצאו שינויים משמעותיים במחיר השוק.
.93	42	24	מחיר הבסיס נמוך ב 40% ממחיר השוק	לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחורונה. בהתאמה, עודכן פריט 24 כמפורט להלן: מחיר אספקה והתקנה: 15 ₪ (במקום 9 ₪) ולא כולל מע"מ. מחיר לאספקה בלבד – ללא שינוי.
.94	42	25	מחיר הבסיס נמוך ב 40% ממחיר השוק	לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחורונה. בהתאמה, עודכן פריט 25 כמפורט להלן: מחיר אספקה והתקנה: 18 ₪ (במקום 13 ₪) ולא כולל מע"מ. מחיר לאספקה בלבד – ללא שינוי.
.95	42	26	מחיר הבסיס נמוך ב 40% ממחיר השוק	לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחורונה. בהתאמה, עודכן פריט 26 כמפורט להלן: מחיר אספקה והתקנה: 25 ₪ (במקום 17.5 ₪) ולא כולל מע"מ. מחיר לאספקה בלבד – ללא שינוי.
.96	43	38	עלות הרכש מצירנים גבוהה הרבה יותר מהמחיר הנקוב	לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחורונה. בהתאמה, עודכן פריט 38 כמפורט להלן: מחיר אספקה והתקנה: 15 ₪ (במקום 5 ₪) ולא כולל מע"מ.

מס"ד	מס' עמוד	מס' הסעיף במכרז	פרוט השאלה	תשובת העירייה
				מחיר לאספקה בלבד : 15 ₪ (במקום 5 ₪) ולא כולל מע"מ.
97.	43	40	מחיר הבסיס אינו מכסה אפילו זמן עבודה/ נסיעה וחניה- נבקש לתקן	נוסח הסעיף לא ישונה.
98.	43	40	האם יש תשלום לביצוע של קריאה בודדת או שהסעיף מתייחס לכל כמות שהיא?	יובהר כי התעריף הקבוע בפריט 40 בספריית מחירים א, הינו מחיר ליחידה ואחיד, והוא חל גם במקרה של ביצוע קריאה בודדת וגם במקרה של מספר קריאות. כמו כן יובהר כי במידה ומדובר על התקנה של יותר מאנטנה אחת באתר, יבוצע חישוב התשלום כמכפלה של מספר האנטנות שיחוברו בפועל במחיר ליחידה, כך לדוגמא: התקנת 3 אנטנות באתר, משמע $1200 = 3 \times 400$.
99.	43	41	מחיר הבסיס אינו מכסה אפילו זמן עבודה/ נסיעה וחניה- נבקש לתקן	נוסח הסעיף לא ישונה.
100.	43	42	מחיר הבסיס אינו מכסה אפילו זמן עבודה/ נסיעות וחניות בשני האתרים- נבקש לתקן	נוסח הסעיף לא ישונה.
101.	43	43	המחיר שונה בהתאם לגודל והמורכבות של כל אתר. אתר כמו בניין העיריה שיכול לקחת חודשיים, ואתר קטן של שתי קומות שיכול לקחת יום. כמוכן המחיר הנקוב בכל מקרה אינו ריאלי, ויכול לעלות פי כמה מהנקוב. - נודה להבהרתכם	נוסח הסעיף לא ישונה. יובהר כי אין משמעות לגודל האתר מפני שההרצה מתבצעת באופן דיגיטלי בעת הקמת האתר, ולכן המחיר אחיד לאתרים שונים.
102.	43	44	האם מדובר בהגעה חוזרת של טכנאי בודד או של צוות? אם צוות, אז כמה עובדים בצוות?	יובהר כי הסעיף מתייחס למצב של חזרה לאתר לצורך השלמת עבודה עקב חוסר ריהוט או אי מוכנות האתר. כח האדם הנדרש יהיה בהתאם לאופי העבודה ולשיקול דעתו של הספק. עוד יובהר כי מדובר בתשלום אחיד ללא תלות במספר הטכנאים שיגיעו לאתר. כמו כן, תוסב תשומת הלב לכך שהמחיר עודכן בהתאם לפירוט במענה לשאלה 103 מטה.
103.	43-44	44,47,48	נספח ב' 1 – "ספריית מחירים א' " : סעיף 44 – הגעה חוזרת – העלות המצוינת לא מכסה עלות הגעה לאתר, נבקש לעדכן את המחיר ל- 1,600 ₪. סעיף 47 – פירוק תשתיות – לא מכסה שעת צוות עבודה . נבקש לעדכן את המחיר ל- 180 ₪/ צוות. סעיף 48 – קונסטרוקטור – לא מכסה עלות שעת מהנדס – נבקש לעדכן את המחיר ל- 2,700 ₪	מקובל חלקית בהתאם לפירוט שלהלן : <u>פריט 44 :</u> לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחרונה. בהתאמה, עודכן פריט 44 כמפורט להלן : מחיר אספקה והתקנה : 800 ₪ (במקום 500 ₪) ולא כולל מע"מ. <u>פריט 47 :</u> לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחרונה. בהתאמה, עודכן פריט 47 כמפורט להלן : מחיר אספקה והתקנה : 100 ₪ (במקום 60 ₪) ולא כולל מע"מ. מחיר אספקה בלבד : 100 ₪ (במקום 60 ₪) ולא כולל מע"מ.

מס"ד	מס' עמוד	מס' הסעיף במכרז	פרוט השאלה	תשובת העירייה
				כמו כן, יובהר כי המחיר מתייחס לשעת עבודה אחת של עובד אחד. כלומר כאשר נדרשים להגיע שני עובדים זוטרים לצורך ביצוע עבודת הפירוק, ישולם סך של 200 ₪ (לא כולל מע"מ) לכל שעת עבודה של שני העובדים, בהתאם לתחשיב שלהלן: 2(עובדים) * 100(₪ לשעה) * 1(שעת עבודה אחת) = 200. <u>פריט 48:</u> לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחרונה, בהתאמה, עודכן פריט 48 כמפורט להלן: מחיר אספקה והתקנה: 1,800 ₪ (במקום 1,200 ₪) ולא כולל מע"מ. מחיר לאספקה בלבד: 1,800 ₪ (במקום 1,200 ₪) ולא כולל מע"מ.
104.	42	45	מחיר הבסיס לא ריאלי. נמוך. מחיר מינימלי של קריאת שרות של טכנאי עולה 450 שקל- נבקש לעדכן	לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחרונה. בהתאמה, עודכן פריט 45 כמפורט להלן: מחיר אספקה והתקנה: 400 ₪ (במקום 220 ₪) ולא כולל מע"מ.
105.	43	46	מחיר הבסיס לא ריאלי. נמוך. רק קריאת שרות של טכנאי אופטי עולה 700 שקל- נבקש לעדכן	לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחרונה. בהתאמה, עודכן פריט 46 כמפורט להלן: מחיר אספקה והתקנה: 650 ₪ (במקום 440 ₪) ולא כולל מע"מ.
106.	43	47	אם המחיר הנקוב הוא לשעת עבודה, הרי שהוא נמוך ממחיר שוק. נבקש לתקן.	ראו תשובה לשאלה 103 לעיל.
107.	44	47	עלות שעת עבודה גבוהה הרבה יותר מהמחיר הנקוב	ראו תשובה לשאלה 103 לעיל.
			בנוסף על כך כמפורט בסעיף נדרשים שני עובדים מה שמעלה את עלות ש"ע עוד יותר	
108.	44	48	לא נמצא קונסטרוקטור שמוכן לאשר בבניינים קיימים של העיריה. הדבר יכול להתבצע ע"י קונסטרוקטור העיריה. אף קונסטרוקטור לא מוכן לתמחר סעיף כזה. נבקש למחוק. בלי קשר. המחיר לא ריאלי	יובהר כי לא ניתן להשתמש בקונסטרוקטור של העירייה ועל הספק להשתמש בירותי בקונסטרוקטור מטעמו בדומה למצב הקיים היום. ביחס למחיר – יצוין כי לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחרונה, בהתאמה, עודכן פריט 48 כמפורט להלן: מחיר אספקה והתקנה: 1,800 ₪ (במקום 1,200 ₪) ולא כולל מע"מ. מחיר לאספקה בלבד: ללא שינוי.
109.	44	49	לא מצאנו קונסטרוקטור שמוכן לתמחר כך סעיף כזה בבניינים קיימים של העיריה. הדבר יכול להתבצע ע"י קונסטרוקטור העיריה.	נוסח הסעיף עודכן, ראו תשובה לשאלה מס' 108 לעיל.

מס"ד	מס' עמוד	מס' הסעיף במכרז	פרוט השאלה	תשובת העירייה
			אף קונסטרוקטור לא מוכן לתמחר סעיף כזה. נבקש למחוק. בלי קשר. המחיר לא ריאלי	
.110	44	50	מחיר הבסיס נמוך ב 15% ממחיר שוק - נבקש לתקן	לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחרונה. בהתאמה, עודכן פריט 50 כמפורט להלן : מחיר אספקה והתקנה : 15 ₪ (במקום 11 ₪) ולא כולל מע"מ. מחיר לאספקה בלבד : 8 ₪ (במקום 6 ₪) ולא כולל מע"מ.
.111	44	51	מחיר הבסיס נמוך ב 15% ממחיר שוק- נבקש לתקן	לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחרונה. בהתאמה, עודכן פריט 51 כמפורט להלן : מחיר אספקה והתקנה : 21 ₪ (במקום 18 ₪) ולא כולל מע"מ. מחיר לאספקה בלבד : 14 ₪ (במקום 12 ₪) ולא כולל מע"מ.
.112	44	52	מחיר הבסיס נמוך ב 15% ממחיר שוק- נבקש לתקן	לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחרונה. בהתאמה, עודכן פריט 52 כמפורט להלן : מחיר אספקה והתקנה : 34 ₪ (במקום 20 ₪) ולא כולל מע"מ. מחיר לאספקה בלבד : 18 ₪ (במקום 15 ₪) ולא כולל מע"מ.
.113	44	53	מחיר הבסיס נמוך ב 15% ממחיר שוק- נבקש לתקן	לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחרונה. בהתאמה, עודכן פריט 53 כמפורט להלן : מחיר אספקה והתקנה : 56 ₪ (במקום 22 ₪) ולא כולל מע"מ. מחיר לאספקה בלבד : 25 ₪ (במקום 17 ₪) ולא כולל מע"מ.
.114	45	54	מחיר הבסיס נמוך ב 15% ממחיר שוק- נבקש לתקן	לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחרונה, בהתאמה, עודכן פריט 54 כמפורט להלן : מחיר אספקה והתקנה : 65 ₪ (במקום 36 ₪) ולא כולל מע"מ. מחיר לאספקה בלבד : 39 ₪ (במקום 31 ₪) ולא כולל מע"מ.
.115	45	55	מחיר הבסיס נמוך ב 15% ממחיר שוק- נבקש לתקן	לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחרונה. בהתאמה, עודכן פריט 55 כמפורט להלן : מחיר אספקה והתקנה : 26 ₪ (במקום 13 ₪) ולא כולל מע"מ. מחיר לאספקה בלבד : 12 ₪ (במקום 8 ₪) ולא כולל מע"מ.
.116	45	56	מחיר הבסיס נמוך ב 15% ממחיר שוק- נבקש לתקן	לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחרונה. בהתאמה, עודכן פריט 56 כמפורט להלן : מחיר אספקה והתקנה : 30 ₪ (במקום 17 ₪) ולא כולל מע"מ. מחיר לאספקה בלבד : 15 ₪ (במקום 12 ₪) ולא כולל מע"מ.
.117	45	57	מחיר הבסיס נמוך ב 20% ממחיר שוק- נבקש לתקן	לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחרונה. בהתאמה, עודכן פריט 57 כמפורט להלן : מחיר אספקה והתקנה : 45 ₪ (במקום 29 ₪) ולא כולל מע"מ. מחיר לאספקה בלבד : 28 ₪ (במקום 24 ₪) ולא כולל מע"מ.
.118	45	58	מחיר הבסיס נמוך ב 35% ממחיר שוק- נבקש לתקן	לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחרונה. בהתאמה, עודכן פריט 58 כמפורט להלן :

מס"ד	מס' עמוד	מס' הסעיף במכרז	פרוט השאלה	תשובת העירייה
				מחיר אספקה והתקנה : 99 ₪ (במקום 45 ₪) ולא כולל מע"מ. מחיר לאספקה בלבד : 50 ₪ (במקום 40 ₪) ולא כולל מע"מ.
119.	46	60	מחיר הבסיס נמוך ב 20% ממחיר שוק- נבקש לתקן	לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחרונה. בהתאמה, עודכן פריט 60 כמפורט להלן : מחיר אספקה והתקנה : 22 ₪ (במקום 18 ₪) ולא כולל מע"מ. מחיר לאספקה בלבד : 14 ₪ (במקום 13 ₪) ולא כולל מע"מ.
120.	46	61	מחיר הבסיס נמוך ב 35% ממחיר שוק- נבקש לתקן	לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחרונה, בהתאמה, עודכן פריט 61 כמפורט להלן : מחיר אספקה והתקנה : 28 ₪ (במקום 20 ₪) ולא כולל מע"מ. מחיר לאספקה בלבד : ללא שינוי.
121.	47	65	מחיר הבסיס נמוך פי שתיים ממחיר שוק- נבקש לתקן	לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחרונה, בהתאמה, עודכן פריט 65 כמפורט להלן : מחיר אספקה והתקנה : 30 ₪ (במקום 20 ₪) ולא כולל מע"מ. מחיר לאספקה בלבד : ללא שינוי.
122.	47	66	מחיר הבסיס נמוך פי שתיים ממחיר שוק- נבקש לתקן	לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחרונה, בהתאמה, עודכן פריט 66 כמפורט להלן : מחיר אספקה והתקנה : 34 ₪ (במקום 25 ₪) ולא כולל מע"מ. מחיר לאספקה בלבד : ללא שינוי.
123.	47	67	מחיר הבסיס נמוך ב 45% ממחיר שוק- נבקש לתקן	נוסח הסעיף לא ישונה. נערכה בדיקה ולא נמצאו שינויים משמעותיים במחיר השוק.
124.	48	70	מחיר הבסיס נמוך ב 35% ממחיר שוק- נבקש לתקן	לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחרונה. בהתאמה, עודכן פריט 70 כמפורט להלן : מחיר אספקה והתקנה : 17 ₪ (במקום 9 ₪) ולא כולל מע"מ. מחיר לאספקה בלבד : 9 ₪ (במקום 4 ₪) ולא כולל מע"מ.
125.	48	71	מחיר הבסיס נמוך ב 35% ממחיר שוק- נבקש לתקן	לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחרונה. בהתאמה, עודכן פריט 71 כמפורט להלן : מחיר אספקה והתקנה : 25 ₪ (במקום 11 ₪) ולא כולל מע"מ. מחיר לאספקה בלבד : 11 ₪ (במקום 6 ₪) ולא כולל מע"מ.
126.	48	72	מחיר הבסיס נמוך ב 35% ממחיר שוק- נבקש לתקן	לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחרונה. בהתאמה, עודכן פריט 72 כמפורט להלן : מחיר אספקה והתקנה : 36 ₪ (במקום 17 ₪) ולא כולל מע"מ. מחיר לאספקה בלבד : 15 ₪ (במקום 12 ₪) ולא כולל מע"מ.
127.	49	75	מחיר הבסיס נמוך יותר מפי שלושה וחצי ממחיר שוק- נבקש לתקן	לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחרונה. בהתאמה, עודכן פריט 75 כמפורט להלן : מחיר אספקה והתקנה : 17 ₪ (במקום 12 ₪) ולא כולל מע"מ. מחיר לאספקה בלבד : 8 ₪ (במקום 5 ₪) ולא כולל מע"מ.

מס"ד	מס' עמוד	מס' הסעיף במכרז	פרוט השאלה	תשובת העירייה
128.	49	76	מחיר הבסיס נמוך יותר מפי שלושה וחצי ממחיר שוק- נבקש לתקן	לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחורונה. בהתאמה, עודכן פריט 76 כמפורט להלן : מחיר אספקה והתקנה : 21 ₪ (במקום 15 ₪) ולא כולל מע"מ. מחיר לאספקה בלבד : 10 ₪ (במקום 7 ₪) ולא כולל מע"מ.
129.	49	77	מחיר הבסיס נמוך יותר מפי שתיים וחצי ממחיר שוק- נבקש לתקן	לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחורונה, בהתאמה, עודכן פריט 77 כמפורט להלן : מחיר אספקה והתקנה : 29 ₪ (במקום 16 ₪) ולא כולל מע"מ. מחיר לאספקה בלבד : 12 ₪ (במקום 8 ₪) ולא כולל מע"מ.
130.	49	78	מחיר הבסיס נמוך יותר מפי שתיים וחצי ממחיר שוק- נבקש לתקן	לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחורונה, בהתאמה, עודכן פריט 78 כמפורט להלן : מחיר אספקה והתקנה : 48 ₪ (במקום 18 ₪) ולא כולל מע"מ. מחיר לאספקה בלבד : 18 ₪ (במקום 10 ₪) ולא כולל מע"מ.
131.	49	77-78	העלויות גבוהות הרבה יותר מהמחיר הנקוב	המחירים עודכנו, ראו תשובות לשאלות מס' 129-130.
132.	50	79	מחיר הבסיס נמוך יותר מפי שתיים וחצי ממחיר שוק- נבקש לתקן	לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחורונה, בהתאמה, עודכן פריט 79 כמפורט להלן : מחיר אספקה והתקנה : 66 ₪ (במקום 22 ₪) ולא כולל מע"מ. מחיר לאספקה בלבד : 22 ₪ (במקום 14 ₪) ולא כולל מע"מ.
133.	50	87	מחיר הבסיס קטן פי שתיים וחצי ממחיר שוק- נבקש לתקן	נוסח הסעיף לא ישונה.
134.	50	88	מחיר הבסיס קטן פי שתיים וחצי ממחיר שוק- נבקש לתקן	נוסח הסעיף לא ישונה.
135.	50	89	מחיר הבסיס קטן פי שתיים וחצי ממחיר שוק- נבקש לתקן	נוסח הסעיף לא ישונה.
136.	50	90	מחיר הבסיס קטן פי שתיים וחצי ממחיר שוק- נבקש לתקן	נוסח הסעיף לא ישונה.
137.	51	91	האם התשלום הנמוך, בסעיף הנ"ל מתייחס לביצוע ריתוך בודד, או מצטרף כחלק מסעיפים נוספים?	יובהר כי המחירים הקבועים בפריט 91 מתייחסים לביצוע ריתוך בודד.
138.	51	93	מחיר הבסיס קטן ב 20% ממחיר שוק- נבקש לתקן	נוסח הסעיף לא ישונה.
139.	51	94	מחיר הבסיס קטן פי שתיים וחצי ממחיר שוק- נבקש לתקן	לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחורונה, בהתאמה, עודכן פריט 94 כמפורט להלן : מחיר אספקה והתקנה : 48 ₪ (במקום 33 ₪) ולא כולל מע"מ. מחיר לאספקה בלבד : ללא שינוי.
140.	51	95	מחיר הבסיס קטן ב 20% ממחיר שוק- נבקש לתקן	נוסח הסעיף לא ישונה.
141.	51	96	מחיר הבסיס קטן פי שתיים וחצי ממחיר שוק- נבקש לתקן	לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחורונה, בהתאמה, עודכן פריט 96 כמפורט להלן : מחיר אספקה והתקנה : 40 ₪ (במקום 19 ₪) ולא כולל מע"מ. מחיר לאספקה בלבד : ללא שינוי.
142.	51	98	היות שנדרש ריתוכים, מחיר הבסיס קטן פי חמישה ממחיר שוק- נבקש לתקן	נוסח הסעיף לא ישונה.

מס"ד	מס' עמוד	מס' הסעיף במכרז	פרוט השאלה	תשובת העירייה
143.	51	99	היות שנדרש ריתוכים, מחיר הבסיס קטן פי חמישה ממחיר שוק- נבקש לתקן	נוסח הסעיף לא ישונה.
144.	51	100	חסר מחיר לאספקה והתקנה- נבקש להשלים	נוסח הסעיפים לא ישונה. יובהר כי הפריטים כוללים תמיד אספקה והתקנה. מוצרים אלו לא יירכש ללא התקנה.
145.	51	101	חסר מחיר לאספקה והתקנה- נבקש להשלים	
146.	51	102	חסר מחיר לאספקה והתקנה- נבקש להשלים	
147.	51	103	חסר מחיר לאספקה והתקנה- נבקש להשלים	
148.	52	104	חסר מחיר לאספקה והתקנה- נבקש להשלים	
149.	52	105	חסר מחיר לאספקה והתקנה- נבקש להשלים	
150.	52	106	חסר מחיר לאספקה והתקנה- נבקש להשלים	
151.	52	107	חסר מחיר לאספקה והתקנה- נבקש להשלים	
152.	52	108	חסר מחיר לאספקה והתקנה- נבקש להשלים	
153.	52	109	חסר מחיר לאספקה והתקנה- נבקש להשלים	
154.	61	196	מחיר הבסיס נמוך ב 20% ממחיר שוק	נוסח הסעיף לא ישונה.
155.	61	198	מחיר הבסיס נמוך פי שתיים ממחיר שוק	נוסח הסעיף לא ישונה.
156.	61	200	מחיר הבסיס נמוך פי שתיים ממחיר שוק	נוסח הסעיף לא ישונה.
157.	61	202	מחיר הבסיס נמוך פי שתיים ממחיר שוק	נוסח הסעיף לא ישונה.
158.	62	204	חסר מחיר לאספקה והתקנה- נבקש להשלים	נוסח הסעיף לא ישונה. יובהר כי הפריט כולל אספקה בלבד.
159.	62	205	חסר מחיר לאספקה והתקנה- נבקש להשלים	
160.	62	206	חסר מחיר לאספקה והתקנה- נבקש להשלים	
161.	62	207	חסר מחיר לאספקה והתקנה- נבקש להשלים	
162.	62	208	חסר מחיר לאספקה והתקנה- נבקש להשלים	
163.	62	209	חסר מחיר לאספקה והתקנה- נבקש להשלים	
164.	62	210	חסר מחיר לאספקה והתקנה- נבקש להשלים	
165.	68	271	חסר מחיר לאספקה והתקנה- נבקש להשלים	פריט 271 לספריית מחירים א' יעודכן כמפורט להלן : מחיר אספקה והתקנה : 1,150 ₪ ולא כולל מע"מ. מחיר לאספקה בלבד : 1,100 ₪ ולא כולל מע"מ.
166.	68	277	המחיר נמוך ב 50% ממחיר שוק- נבקש לתקן	נוסח הסעיף לא ישונה.
167.	69	281	המחיר נמוך פי שלושה ממחיר שוק- נבקש לתקן	נוסח הסעיף לא ישונה.
168.	69	283	המחיר נמוך פי שלושה ממחיר שוק- נבקש לתקן	נוסח הסעיף לא ישונה.
169.	69	285	המחיר נמוך פי שלושה ממחיר שוק- נבקש לתקן	נוסח הסעיף לא ישונה.
170.	69	287	המחיר נמוך פי שלושה ממחיר שוק- נבקש לתקן	נוסח הסעיף לא ישונה.
171.	71	306	מחיר המקסימום של שעת עבודה נמוך ב 15 % ממחיר שוק. נבקש לתקן	המחיר עבור פריט 306 לא ישונה. תשומת הלב תופנה לנוסחו העדכני של הסעיף כפי שמופיע בחלק א' של קובץ הבהרות זה.

מס"ד	מס' עמוד	מס' הסעיף במכרז	פרוט השאלה	תשובת העירייה
172.	71	307	מחיר המקסימום של שעת עבודה נמוך ב 15 % ממחיר שוק. נבקש לתקן	המחיר עבור פריט 307 לא ישונה. תשומת הלב תופנה לנוסחו העדכני של הסעיף כפי שמופיע בחלק א' של קובץ הבהרות זה.
173.	71	308	מחיר המקסימום של שעת עבודה נמוך ב 15 % ממחיר שוק. נבקש לתקן	המחיר עבור פריט 308 לא ישונה. תשומת הלב תופנה לנוסחו העדכני של הסעיף כפי שמופיע בחלק א' של קובץ הבהרות זה.
174.	71	309	מחיר הבסיס הוא שליש ממחיר שוק - נבקש לתקן	לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחרונה. בהתאמה, עודכן פריט 309 כמפורט להלן : מחיר אספקה והתקנה : 1,400 ₪ (במקום 1,000 ₪) ולא כולל מע"מ.
175.	72-73	309-301	עלות יום עבודה גבוהה הרבה יותר מהמחיר הנקוב	נוסח הסעיף לא ישונה. נערכה בדיקה ולא נמצאו שינויים משמעותיים במחירי השוק (למעט פריט 309 שעודכן, ראו תשובה לשאלה מס' 174 לעיל).
176.	72	310	מחיר הבסיס הוא חמישית ממחיר שוק - נבקש לתקן	לאחר בדיקה מחודשת, עלה כי מחיר השוק עודכן לאחרונה. בהתאמה, עודכן פריט 310 כמפורט להלן : מחיר אספקה והתקנה : 1,800 ₪ (במקום 800 ₪) ולא כולל מע"מ.
177.	72	311	חסר מחיר לאספקה והתקנה- נבקש להשלים	נוסח הסעיף לא ישונה.
178.	72	314	מחיר הבסיס הוא חצי ממחיר שוק- נבקש לתקן	נוסח הסעיף לא ישונה.
179.	72	315	מחיר הבסיס הוא חצי ממחיר שוק- נבקש לתקן	נוסח הסעיף לא ישונה.
180.	72	316	מחיר הבסיס הוא חצי ממחיר שוק- נבקש לתקן	נוסח הסעיף לא ישונה.
181.	72	319	מחיר הבסיס הוא חצי ממחיר שוק- נבקש לתקן	נוסח הסעיף לא ישונה.
182.	72	320	מחיר הבסיס הוא חצי ממחיר שוק- נבקש לתקן	נוסח הסעיף לא ישונה.
183.	72	321	מחיר הבסיס הוא חצי ממחיר שוק- נבקש לתקן	נוסח הסעיף לא ישונה.
184.	72	322	מחיר הבסיס הוא חצי ממחיר שוק- נבקש לתקן	נוסח הסעיף לא ישונה.
185.	72	323	מחיר הבסיס הוא חצי ממחיר שוק- נבקש לתקן	נוסח הסעיף לא ישונה.
186.	73	339	נבקש לקבל הערכת כמות(לדוגמה מחיר למ"א בודד של חפירה באורך כולל של 30 מטרים). בעייתי לתמחר מטר חפירה כאשר לא ידוע אורכה הכולל. בכל מקרה, המחיר אינו ריאלי בעליל ורחוק(נמוך) פי כמה ממחיר השוק	בבחינת שיתוף מידע בלבד, וללא שהאמור יחייב את העירייה, העירייה תציין כי בשנים האחרונות היה שימוש בסעיף זה כ- 100- מטר בשנה. יובהר כי אין באמור כדי להוות התחייבות כלשהי ביחס להיקף ההזמנות שיבוצעו בפועל במסגרת ההתקשרות מכוח מכרז זה.
187.	73	340	נבקש לקבל הערכת כמות(לדוגמה מחיר למ"א בודד של חפירה באורך כולל של 30 מטרים). בעייתי לתמחר מטר חפירה כאשר לא ידוע אורכה הכולל. בכל מקרה, המחיר אינו ריאלי בעליל ורחוק(נמוך) פי כמה ממחיר השוק	בבחינת שיתוף מידע בלבד, וללא שהאמור יחייב את העירייה, העירייה תציין כי בשנים האחרונות היה שימוש בסעיף זה כ- 100- מטר בשנה. יובהר כי אין באמור כדי להוות התחייבות כלשהי ביחס להיקף ההזמנות שיבוצעו בפועל במסגרת ההתקשרות מכוח מכרז זה.

מס"ד	מס' עמוד	מס' הסעיף במכרז	פרוט השאלה	תשובת העירייה
188.	73	341	המחיר נמוך בחצי ממחיר שוק	נוסח הסעיף לא ישונה.
189.	73	342	נבקש לקבל מפרט לקופסה, או יצרן ודגם לדוגמה	נוסח הסעיף לא ישונה. יובהר כי כל קופסה העומדת בתקן IP68 נותנת מענה לסעיף זה.
190.	74	344	מחיר הבסיס של המערכת נמוך מאוד ממחיר שוק	נוסח הסעיף לא ישונה.
191.	74	345	מחיר הבסיס של המערכת נמוך מאוד ממחיר שוק	נוסח הסעיף לא ישונה.
192.	74	346	מחיר הבסיס של המערכת נמוך מאוד ממחיר שוק	נוסח הסעיף לא ישונה.
193.	74	351	מחיר הבסיס נמוך ממחיר שוק	נוסח הסעיף לא ישונה.
194.	74	355	חסר פירוט כמותי בסעיף זה. האם מדובר בתכולה בקיבולת של משאית? טנדר? וכמובן, להתאים את מחיר הבסיס לתכולה. המחיר הקיים מתאים למספר בודד של פריטים קטנים, כולל פינויים לאתר מורשה	יובהר כי מדובר על מכולה בגודל סטנדרטי של 8 קוב.
נספח ב1 - ספריית מחירים ב' – ארונות תקשורת				
195.	132	1	חסר מחיר לאספקה - נבקש להשלים כמוכן, מחיר האספקה נמוך פי כמה ממחיר שוק	נוסח הסעיף לא ישונה. יובהר כי הפריט כולל תמיד אספקה והתקנה. מוצר זה לא יירכש ללא התקנה.
196.	132	2	חסר מחיר לאספקה - נבקש להשלים כמוכן, מחיר האספקה נמוך פי כמה ממחיר שוק	נוסח הסעיף לא ישונה. יובהר כי הפריט כולל תמיד אספקה והתקנה. מוצר זה לא יירכש ללא התקנה.
197.	134	13	למיטב ידיעתנו, לא קיים ארון U20 מחולק- נא התייחסותכם	יובהר כי קיים ארון מסוג זה, כדוגמת חברת CONTECH יצרן ארונות.
198.	135	14	למיטב ידיעתנו, לא קיים ארון U20 מחולק- נא התייחסותכם	
199.	135	16	למיטב ידיעתנו, לא קיים ארון U20 מחולק- נא התייחסותכם	
200.	135	17	למיטב ידיעתנו, לא קיים ארון U20 מחולק- נא התייחסותכם	
201.	136	40	נבקש דוגמה של יצרן ודגם. פריט לא מוכר	קיימים בשוק מספר רב של חברות הנותנות מענה לפריט זה. לדוגמה מוצרים של חברת MULTICOMP (ישנם דגמים רבים היכולים לתת מענה).
202.	136	41	נבקש דוגמה של יצרן ודגם. פריט לא מוכר	
203.	136	42	נבקש דוגמה של יצרן ודגם. פריט לא מוכר	
204.	136	43	נבקש דוגמה של יצרן ודגם. פריט לא מוגדר דיו. התיאור כללי מידי	קיימים בשוק דגמים ויצרנים רבים, כדוגמת חברת FIBERNET, המייצרת קופסה בשם "Fiber Optic Distribution Box" (ראו למידע מפורט למשל דגם ספציפי FTB-24 Series-FTTX של חברת FIBERNET).
נספח ב1 - ספריית מחירים ג' - בקורות כניסה לחדרי תקשורת				
205.	138-143		נבקש לקבל כמויות ציוד באתרים בהם מותקנת מערכת גייט קיפר וכנ"ל לגבי מערכת של רוסלר. האם תהיה כוונה לאחד למערכת אחת? אם כן נבקש לדעת טווח זמן לביצוע הנ"ל.	ראו מענה לשאלה 206 להלן.

מס"ד	מס' עמוד	מס' הסעיף במכרז	פרוט השאלה	תשובת העירייה
			אם לא יתבצע איחוד מערכות – נבקש לקבל כמות ההתקנות לכל מערכת בנפרד	
206.	139-144	בקרת כניסה	נבקש לקבל מידע לגבי יחס ההתקנות בין מערכות רוסלר לגייט קיפר הקיימות. האם תהיה כוונה לאחד למערכת אחת? מה יהיה יחס ההתקנות העתידיות בין המערכות?	בבחינת שיתוף מידע בלבד, וללא שהאמור יחייב את העירייה, נציין כי כיום מותקנות כ-160 מערכות של גייטקיפר ו-30 מערכות של רוסלר, אין העירייה מתחייבת לשמור על יחס זה בין ההתקנות. העירייה בוחנת אפשרות לאיחוד מערכות עתידי.
נספח ב1 - ספריית מחירים ד' - ציוד רציפות עסקית בארונות תקשורת (אל פסק)				
207.	144	5	מחיר הבסיס פי שלושה וחצי ממחיר שוק	נוסח הסעיף לא ישונה.
208.	144	6	מחיר הבסיס פי שלושה וחצי ממחיר שוק	נוסח הסעיף לא ישונה.
209.	146	19	נבקש לדעת באיזה גודל מערכת מדובר. KVA1 או KVA 200 כולל דגמים, מה תכולת המערכת. נציין כי המחירים שונים באופן מהותי בין הדגמים ובין היצרנים- לא ניתן להבין מהתיאור הזה. בלי קשר, מחיר הבסיס אינו ריאלי לטעמנו גם עבור אל פסק של KVA1 שמוגדר שם.	נוסח הסעיף לא ישונה. יובהר כי מדובר על מערכות של עד כ- 10 קילוואט או ציוד מחשוב אחר אשר נדרש לפנותו מהאתרים.
210.	146	20	אנא בארו את הסעיף לאיזה מערכת זה מתייחס. יש המון דגמים ויצרנים והמחירים שונים מאחד לאחד, ובהתאם נבקש לעדכן גם את מחיר הבסיס	נוסח הסעיף לא ישונה. יובהר כי מדובר על חיבור UPS בשיטת SNMP למערכת הבקרה ולכן אין משמעות לגודל המערכת.
211.	146	21	יש הבדל מהותי בגדלי האל פסקים. אנא הגדירו במדויק	יובהר כי מדובר על גריטה של מערכות עד סדר גודל של 10 קילוואט.
212.	146	27	בהתייחס לדרישתכם לאל פסק ספציפי ומדגם חד ערכי של APC אז נציין כי מחיר הבסיס קטן פי שלושה וחצי מעלות האלפסק	הפריטים המפורטים להלן יעודכנו באופן הבא : פריט 27 בספריית מחירים ד' – 6,700 ש"ח (במקום 3,500 ₪) לא כולל מע"מ.
213.	147	28	בהתייחס לדרישתכם לאל פסק ספציפי ומדגם חד ערכי של APC אז נציין כי מחיר הבסיס קטן פי שלושה וחצי מעלות האלפסק	פריט 28 בספריית מחירים ד' – 8,500 ש"ח (במקום 4,500 ₪) לא כולל מע"מ.
214.	147	29	בהתייחס לדרישתכם לאל פסק ספציפי של יצרן ספציפי ומק"ט חד ערכי של APC אז נציין כי מחיר הבסיס קטן פי שתיים וחצי מעלות האלפסק	פריט 29 בספריית מחירים ד' – 9,700 ש"ח (במקום 7,500 ₪) לא כולל מע"מ.
215.	147	30	בסעיף כתוב : אל פסק 5000 וולטאמפר עם מפרט טכני זהה לסעיף 27 אין במהדורה זו(SMTדגם 5000). או לחילופין, הורידו הכפפה לסעיף 27	פריט 30 בספריית מחירים ד' – 16,500 ש"ח (במקום 11,500 ₪) לא כולל מע"מ.
216.	147	31	האם נדרש להתאים (כניסה ומוצא) לרשת של 50Hz 400V	פריט 31 בספריית מחירים ד' – 24,500 ש"ח (במקום 20,500 ₪) לא כולל מע"מ.
217.	147	32	האם נדרש להתאים (כניסה ומוצא) לרשת של 50Hz400V	פריט 32 בספריית מחירים ד' – 34,500 ש"ח (במקום 30,500 ₪) לא כולל מע"מ.
218.	147	27-32	אנו מבקשים לעדכן מחירון בסיס למערכות אל פסק. לאחר שערכנו סקר שוק בין מספר ספקים והמחיר במחירון בסיס אינו ריאלי למחירי השוק. המחיר נמוך בכ 35% במיוחד לאור הדרישה לסוללות ליטיום.	
219.	148	33	האם נדרש להתאים (כניסה ומוצא) לרשת של 50Hz400V	יובהר כי לא נדרש תיאום מוצאים.

מס"ד	מס' עמוד	מס' הסעיף במכרז	פרוט השאלה	תשובת העירייה
220.	148	34	האם נדרש להתאים (כניסה ומוצא) לרשת של 50Hz400V	
221.	148	35	האם נדרש להתאים (כניסה ומוצא) לרשת של 50Hz400V	
222.	148	36	האם נדרש להתאים (כניסה ומוצא) לרשת של 50Hz400V	
223.	148	37	האם נדרש להתאים (כניסה ומוצא) לרשת של 50Hz400V	
224.	148	38	האם נדרש להתאים (כניסה ומוצא) לרשת של 50Hz 400V	
נספח 5 - ביטוח				
225.	154	1	1. נבקש למחוק את המילים : "או על פי כל דין". 2. נבקש למחוק את המילה : "כל" בשורה הראשונה והשניה. 3. נבקש למחוק את המילים : "וכל עוד אחריות הספק קיימת". 4. נבקש להחליף את המילים : "אחריות מקצועית או חבות מוצר" במילים : "אחריות מקצועית משולבת חבות המוצר". 5. נבקש כי לפני המילים : "אצל חברת ביטוח מורשית דין בישראל" יבוא המילים : "ו/או בנוסח אחר בפורמט האחיד אשר לא יפחת מדרישות הביטוח המפורטות בנספח 15".	מצורף נספח ביטוח מעודכן.
226.	155	א.1	נבקש להסיר את הסעיף.	מצורף נספח ביטוח מעודכן.
227.	155	ב1	נבקש להסיר את הסעיף.	מצורף נספח ביטוח מעודכן.
228.	155	ג.1	נבקש להסיר את הסעיף.	מצורף נספח ביטוח מעודכן.
229.	155	1	<u>נספח 5 – ביטוח</u> עמוד 155 – סעיף 1 – יש למחוק את המלל: "וכל עוד אחריות הספק קיימת". עמוד 155 - סעיף 2 – א) שורה 3 - יש למחוק את המילה "מיד". ב) בסוף הסעיף יש לכתוב: "וככל שניתן לערוך את הביטוחים באותם התנאים בתנאי שוק סבירים". עמוד 155 – סעיף 4 – יש למחוק את המלל: "או הרחבה". עמוד 155 – סעיף 6 – א) שורה 1 – יש למחוק את המלל: "ואת הבאים מטעם המזמין". ב) שורה 2 – יש למחוק את המלל: " או מי מטעם הספק".	מצורף נספח ביטוח מעודכן.

מס"ד	מס' עמוד	מס' הסעיף במכרז	פרוט השאלה	תשובת העירייה
			ג) שורה 2 – יש למחוק את המלל: "(לרבות כלי רכבו צמ"ה)" ולכתוב: " אשר הספק זכאי לשיפוי בגינו בהתאם לביטוח הרכוש הנערך על ידו או היה זכאי לשיפוי אמלא השתתפות העצמית הנקובה בפוליסה". עמוד 155 - סעיף 7 - ביטוחי רכב – שורה 3 – לאחר המלל: "נזק אחד" יש לכתוב "למקרה ולתקופה". עמוד 155 - סעיף 8 – יש למחוק את המלל: "יכלפי הבאים מטעם המזמין". עמוד 155 - סעיף 9 - יש למחוק את המלל: "מובהר בזאת, כי על הספק מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני המשנה".	
230.	155	2	1. נבקש להחליף את המילים: "ללא צורך בכל" במילה: "עם". 2. נבקש להחליף את המילים: "לכל תשלום" במילה: "לתשלום". 3. נבקש למחוק את המילה: "מיד" בשורה השלישית.	מצורף נספח ביטוח מעודכן.
231.	155	3	1. נבקש להחליף את המילים: "מכל התחייבות" בשורה השניה במילה: "מהתחייבות". 2. נבקש להחליף את המילים: "ממלוא החבות" במילה: "מחבות". 3. נבקש למחוק את המילה: "כל" בשורה השניה לפני המילה: "דין". 4. נבקש להסיר את המילה "כל" בשורה השלישית לפני המילה "טענה". 5. נבקש להחליף את המילים: "בכל בקשור" בשורה השלישית במילה: "בקשר".	מצורף נספח ביטוח מעודכן.
232.	155	4	1. נבקש למחוק את המילה: "כל" בשורה השניה. 2. נבקש להוסיף בסיפא את המילים: "וזאת מבלי לגרוע מהוראות חוזר הפיקוח".	מצורף נספח ביטוח מעודכן.
233.	155	6	1. נבקש להחליף את המילים: "לכל אובדן" במילה: "לאובדן". 2. נבקש כי לאחר המילים: "מתן השירותים" בשורה השניה, יבואו הביילים: "בגין נזק אשר לספק הזכות לשיפוי בגינו על פי הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח, או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות". 3. נבקש להסיר את המילים: "לרבות כלי רכב וצמ"ה" 4. נבקש למחוק את המילה: "כל" בשורה השניה.	מצורף נספח ביטוח מעודכן.

מס"ד	מס' עמוד	מס' הסעיף במכרז	פרוט השאלה	תשובת העירייה
234.	155	7	נבקש להסיר את הסעיף. כלי רכב לא רלוונטים לשירותים נשוא ההסכם.	מצורף נספח ביטוח מעודכן.
235.	155	8	1. נבקש להחליף את המילים: "בכל ביטוח" במילה: "בביטוח". 2. נבקש כי לאחר המילים: "על ידי הספק" יבואו המילים: "בקשר להסכם זה". 3. נבקש להסיר את המילים: "וכלפי הבאים מטעם המזמין".	מצורף נספח ביטוח מעודכן.
236.	155	10	נבקש להחליף את המילה: "ימים" בשורה השניה במילים: "ימי עסקים".	מצורף נספח ביטוח מעודכן.
237.		נבקש להוסיף סעיף זה	<u>נספח 5:</u> <u>ביטוחי העירייה בתקופת ההסכם</u> "11. ביטוחי המזמין לא יאוחר ממועד תחילת העבודות וכתנאי להתחלתן ולמשך כל תקופת ההסכם מתחייב המזמין לערוך ולקיים, באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, את הביטוחים המפורטים להלן: א. פוליסת ביטוח "אש מורחב" ו/או "כל הסיכונים" לרכוש המזמין לרבות מבנים, תשתיות, מלאים ותכולה מכל סוג ותיאור הנמצא בשטח מתן השירותים ובסביבתו במלוא ערכי כינונו, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המבוטחים בביטוח אשר מורחב, לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה ע"י כלי רכב/טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון ופריצה, גניבה ושוד. ב. פוליסה לביטוח אבדן תוצאתי המבטח אבדן הכנסות למזמין עקב נזק לרכוש המבוטח על פי סעיף 11א' לעיל למשך תקופת שיפוי שלא תפחת מ-24 חודשים. המזמין רשאי שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי המפורט בהסכם זה, בחלקו או במלואו, אולם במקרה כזה יחול הפטור האמור בסעיף 11ד' להלן כאילו נערכו ביטוחים אלו במלואם. ג. הביטוחים כאמור בסעיפים 11א' – 11ב' לעיל יכללו סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הספק ומי מטעמו, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון ד. המזמין מצהיר כי הוא פוטר את הספק ומי מטעמו, מכל אחריות לנזק ו/או אבדן שהוא זכאי לשיפוי בגינו (או היה זכאי אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ו/או החלתו של סעיף ביטוח חסר בפוליסות ו/או אי מילוי הוראות הפוליסות) על פי	מצורף נספח ביטוח מעודכן.

מס"ד	מס' עמוד	מס' הסעיף במכרז	פרוט השאלה	תשובת העירייה
			הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט לעיל. הפטור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. ה. מוסכם כי ככל והאתר ו/או המבנים כאמור בהסכם זה אשר עליהם מתבצעות העבודות ו/או ניתנים השירותים נועדו לשימוש ו/או לשכירות ו/או לרשות של משתמשים ו/או ברי רשות מטעם המזמין ו/או בעלות של צדדים שלישיים, לרבות בעלי תשתיות ו/או רשויות מוניציפאליות שונות המזמין יקבל הסכמת האמורים לעיל להחלת סעיף זה לטובת הספק ו/או מי מטעמו, גם לגבי נזק לרכוש ו/או אובדן רווחים של האמורים לעיל."	
238.			נספח 15 : 15 - מבקש האישור – יש למחוק את המלל: "ו/או תאגידים עירוניים". 61 – נוסח הפוליסות – יש להוסיף "ו/או נוסח מקביל". 71 - ביטוח רכוש – יש למחוק את הסעיף". 18 - ביטוח חבות המוצר – יש למחוק קוד 304. 91 - ביטוח אחריות מקצועית – (א) יש למחוק קוד 304. בקוד 301 יש להוסיף "בתת גבול אחריות בסך 1,000,000 ₪ למקרה ולתקופה".	מצורף נספח ביטוח מעודכן.
239.	156	אישור קיום ביטוחים	1. נבקש שהמלל בסמוך לקודים יוסר או יושלם בהתאם להוראות נספח ד' בחוזר הפיקוח 2022-1-17 2. נבקש כי סימון המטבע יועבר לחלק המתאים באישור.	מצורף נספח ביטוח מעודכן.
240.	156	מבקש האישור	נבקש לקבל את מספרי הח.פ של התאגידים העירוניים הרלוונטים לשירותים נשוא המכרז.	מצורף נספח ביטוח מעודכן.
241.	156	חבות המוצר	נבקש להסיר בהינתן קיומה של פוליסה משולבת.	מצורף נספח ביטוח מעודכן.
242.	156	אחריות מקצועית	1. נבקש כי לאחר המילים: "משולב חבות מוצר" יתווספו המילים: "כולל הרחבת סייבר כלפי צד שלישי". 2. נבקש שהמלל בסמוך לקודים יוסר או יושלם בהתאם להוראות נספח ד' בחוזר הפיקוח 2022-1-17 3. נבקש אישור כי עדכון גבול האחריות לשער דולר לא תהווה הפרה". 4. נבקש כי הסרת קוד 339 והוספת מלל במסגרת סוג הביטוח המאשר קיומה של הרחבת סייבר כלפי צד שלישי במסגרת הפוליסה המשולבת לא תהווה הפרה. 5. נבקש להחליף את קוד 304 בקוד 321.	מצורף נספח ביטוח מעודכן.

מס"ד	מס' עמוד	מס' הסעיף במכרז	פרוט השאלה	תשובת העירייה
נספח 12 למכרז				
243.	175		נספח 12 : 1. סעיף 9 – יש למחוק את המלל: "בלי לגרוע כל התחייבות... על ידי ו/או מי מטעמי". 2. סעיף 10 – יש למחוק את המלל: "העתקים מפוליסת הביטוח... ביצוע העבודות".	נוסח הסעיף לא ישונה.

מסמך זה על נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו למסמכי המכרז בשני עותקים חתומים ע"י המשתתף במכרז.	
תאריך	חתימה וחותמת של המשתתף במכרז


 בברכה,
 רונית וסרמן
 ר' תחום בכיר, מכרזים והתקשרויות
 אגף טכנולוגיות ומערכות מידע

נספח 5 - ביטוח

1. מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, על הספק לערוך ולקיים, על חשבון הספק, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות הספק קיימת (ולעניין ביטוח אחריות מקצועית או חבות מוצר, למשך 36 חודשים נוספים לאחר תום תקופת ההסכם), את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **כנספח 15**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "**ביטוחי הספק**" ו"**אישור עריכת הביטוח**"), לפי העניין, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.
- א. חבות מעבידים - מוסכם כי ככל ולא מועסקים עובדים על ידי הספק, ניתן יהיה למחוק סעיף ביטוח "חבות מעבידים" מתוך אישור הביטוח החתום על ידי המבטחים.
- ב. ביטוח אחריות מקצועית - מוסכם כי ככל והפוליסה לא נערכת על ידי הספק, על הספק לבטל חריג אחריות מקצועית לעניין נזקי גוף, בביטוח אחריות כלפי צד שלישי.
- ג. ביטוח חבות מוצר - מוסכם כי ככל והפוליסה לא נערכת על ידי הספק, על הספק לבטל חריג חבות מוצר לעניין נזקי גוף, בביטוח אחריות כלפי צד שלישי.
- ד. נוסחי הפוליסות - על הספק לוודא כי חריג "רשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי הספק (אין באמור כדי לגרוע מזכויות המבטחים על פי הדין).
2. ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על הספק להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי המבטח. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על הספק להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף 1 לעיל.
- בכל פעם שמבטח הספק יודיע למזמין, כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
3. מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על הספק, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הספק לפי ההסכם ו/או על פי כל דין, ואין בה כדי לשחרר את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולספק לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
4. למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי הספק כאמור לעיל, ועל הספק לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי הספק להתחייבויות הספק על פי הסכם זה.
5. מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי הספק, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.
6. הספק פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי המזמין ו/או המשמש לצורך מתן השירותים (לרבות כלי רכב וצמ"ה), ולא תהיה לספק כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
7. בנוסף, על הספק לערוך את הביטוחים הבאים, בעצמו או באמצעות הבאים מטעמו: ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך 400,000 ₪ בגין נזק אחד, ביטוח "מקיף" לכלי הרכב וביטוח במתכונת "כל הסיכונים" לעניין ציוד מכני הנדסי. על אף האמור לעיל, לספק הזכות, שלא לערוך את ביטוחי הרכוש (למעט ביטוח אחריות צד שלישי) המפורטים בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף 6 לעיל יחול, כאילו נערכו הביטוחים האמורים במלואם.
8. בכל ביטוח רכוש שיערך על ידי הספק, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
9. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק, על הספק לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם.
- מובהר בזאת, כי על הספק מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה.
10. **נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.** על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 10 ימים ממועד בקשת המזמין מאת הספק בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור.

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)		אישור קיום ביטוחים		
באישור קיום ביטוחים תבוא הפיקסה הבאה: אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.				
מבקש האישור הראשי*	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור*	המבוטח	אופי העסקה והעיסוק המבוטח*	מעמד מבקש האישור*
שם: עיריית תל אביב – יפו ו/או תאגידים עירוניים ת.ז.ח.פ. 500250006	שם ת.ז.ח.פ.	שם ת.ז.ח.פ.	אופי העסקה: ☐ נדל"ן ☒ שירותים ☐ אספקת מוצרים ☐ אחר: _____ העיסוק המבוטח: מכרז פומבי להקמה, הרחבה ותחזוקה של תקשורת נתונים פסיבית _____	☐ משכיר ☐ שוכר ☐ זכיון ☐ קבלני משנה ☒ מזמין שירותים ☐ מזמין מוצרים ☐ אחר: _____
מען אבן גבירול 69 תל אביב יפו	מען תיאור הקשר למבקש האישור הראשי:	מען		

כיסויים							
סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	מספר הפוליסה ***	נוסח ומהדורת הפוליסה***	תאריך תחילה (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	תאריך סיום (ניתן להזין תאריך רטרואק טיבי)	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח	הש תת פנ ת עצ מי ת לאנו חובת למע גמול ות)	מטבע
							כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים **** יש להזין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
צד ג'		ביט ו/או פסגה			4,000,000		₪
אחריות מעבידים					20,000,000		₪
אחריות מוצר					2,000,000		₪
אחריות מקצועית					2,000,000		

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה):*
098- תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

חתימה וחותמת המשתתף במכרז _____

נספח ג' - נספח השירותים

קוד השירות	תיאור השירות נשוא ההתקשרות	קוד השירות	תיאור השירות נשוא ההתקשרות
071	רוקחות	001	אבטחה
072	רכב/מוסכים/חנייה/הסעות	002	אחסון/ מחסנים (לרבות מחסני ערובה וקירור)
073	רפואה משלימה	003	אספקת גז ודלק
074	שיפוצים	004	אשפה ושירותי מחזור
075	שירות לאומי	005	בדיקות מעבדה ודגימות
076	שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי ומלונאות	006	ביגוד/ טקסטיל/ אופנה
077	שירותי ביקורת	007	ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי
078	שירותי גניזה וארכיב	008	בית מטבחים/ משחטות
079	שירותי דת	009	בניה - עבודות קבלניות גדולות
080	שירותי מעבדה/תיקונים/התקנה/חלפים	010	בעלי חיים
081	שירותי משרד	011	בקרה, ביקורת תקנים ושמאות
082	שירותי ניהול	012	בקרת מוסדות חינוך
083	שירותי ניטור	013	בריאות הנפש
084	שירותי פיקוח ובקרה	014	בריקה/ פארק שעשועים ומים/ אטרקציות
085	שירותי פיקוח, תכנון ובקרה (בניה)	015	בתי אבות ומעונות
086	שירותי פיקוח, תכנון ובקרה (כלל)	016	גביה וכספים
087	שירותי קוסמטיקה	017	גינון, גיזום וצמחיה
088	שירותי תחזוקה ותפעול	018	דברי ערך/ אספנות/ אומנות
089	שירותי תחזוקת מערכות	019	דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות
090	שירותים אווירי/ימי	020	דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים
091	שירותים בחו"ל	021	הדרכות/ קורסים/ סדנאות
092	שירותים לציבור (לרבות: גופים ציבוריים, מלכ"ר וחל"צ)	022	הובלות והפצה
093	שירותים משפטיים	023	הופעות/ קולנוע/ שירותי בידור
094	שירותים פרא רפואיים	024	הכנת מכרזים נהלים והנחיות
095	שירותים רפואיים	025	הסעת נוסעים
096	שכירויות והשכרות	026	הפקת אירועים/אולמות אירועים
097	תאגידי מים / מכון טיהור שפכים	027	הריסות/פינויים
098	תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת	028	השקעות ויזמות
099	תכשיטים/ אבני חן	029	התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה
100	תפעול ציוד	030	חברות מנהלות
101	תקשורת וחברות הסלולר	031	חדר כושר/ אימוני ספורט
102	שירותי הגברה/תאורה	032	חדרי פגישות/ספורט
103	שירותי חומרה ו/או תוכנה	033	חומרים מסוכנים וכימיקלים - פסולת, פינוי והובלה
104	שירותי שיווק, פרסום ומדיה	034	חינוך/קורסים/סדנאות
105	קבלן עבודות תמ"א/שימור/תחזוקה/בנייה	035	חקירות
106	מכרה/מחצבה	036	חקלאות - צומח/חי
107	מטווח ירי	037	טיסות
108	שירותי הקמה (יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "העיסוק המבוטח")	038	יועצים/מתכננים
109	שירותי הדברה	039	כוח אדם
110	שירותי שליחויות	040	מהנדס, אדריכל, הנדסאי
111	-	041	מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל
112	-	042	מחקרים וסקרים
113	-	043	מחשוב
114	-	044	מידע
115	-	045	מיפוי
116	-	046	מכירת/רכישת/השכרת ציוד (יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "העיסוק המבוטח")
117	-	047	ממוני ויועצי בטיחות
118	-	048	מעליות - תחזוקה/ שירות/ וחלפים
119	-	049	מערכות בקרה ושליטה
120	-	050	מערכות גילוי וכיבוי אש
121	-	051	מערכות השקיה והולכת מים
122	-	052	מערכות פוטר-וולטאיות
123	-	053	מפעל ייצור (יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "העיסוק המבוטח")
124	-	054	נדל"ן / השקעות ויזמות
125	-	055	נופש וטיולים (לרבות מדריכים)/קייטנות/פעילות לילדים
126	-	056	ניהול מבנים
127	-	057	ניקיון
128	-	058	נשק וחומרי נפץ
129	-	059	ספרינקלרים
130	-	060	עבודות מתכת
131	-	061	עבודות עץ
132	-	062	עבודות תחזוקה ושיפוץ (חשמל/איטום/אינסטלציה)
133	-	063	פלסטיק
134	-	064	פעילות בחוץ לארץ
135	-	065	ציוד תאורה והגברה
136	-	066	צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה
137	-	067	צמ"ח
138	-	068	צנרת והנחת קווי מים וביוב
139	-	069	קבלן עבודות אזרחיות (לרבות תשתיות)
140	-	070	קמעונאות (יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "העיסוק המבוטח")

נספח ד' - כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

קוד הסעיף	כיסויים נוספים בתוקף	קוד הסעיף	כיסויים נוספים בתוקף
371	-	301	אובדן מסמכים
372	-	302	אחריות צולבת (למעט בגין אחריותו המקצועית של מבקש האישור)
373	-	303	דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי אחריות מקצועית
374	-	304	הרחבת שיפוי בגין מעשי ומחדלי/מוצרי/עבודות/פעילות המבוטח
375	-	305	הרחבת צד ג' או אחריות מקצועיות או חבות מעבידים (בהתאם לכיסוי הבסיסי אליו משויך הקוד) - כלי ירייה המוחזק כדין
376	-	306	הרחבת צד ג' - נזק בעת שהות זמנית בחו"ל
377	-	307	הרחבת צד ג' - חבות כלפי צד ג' במסגרת הכיסוי המכוסה בפוליסה בגין קבלנים וקבלני משנה
378	-	308	ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר (יש לפרט את פרטי הגורם ע"י שם וכתובת/מספר ח.פ./מספר ת.ז./קבוצה מאפיינת), למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון.
379	-	309	ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון.
380	-	310	כיסוי למשווקים במסגרת חבות מוצר
381	-	311	כיסוי אובדן תוצאתי בגין נזק לרכוש עבור מבקש האישור
382	-	312	כיסוי בגין נזק גוף שנגרם משימוש בצמ"ח
383	-	313	כיסוי בגין נזקי טבע
384	-	314	כיסוי גניבה פריצה ושידוד
385	-	315	כיסוי לתביעות המל"ל
386	-	316	כיסוי רעידת אדמה
387	-	317	מבוטח נוסף - אחר (יש לפרט את פרטי הגורם ע"י שם וכתובת/מספר ח.פ./מספר ת.ז./קבוצה מאפיינת).
388	-	318	מבוטח נוסף - מבקש האישור
389	-	319	מבוטח נוסף - היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח
390	-	320	מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח - אחר (יש לפרט את פרטי הגורם ע"י שם וכתובת/מספר ח.פ./מספר ת.ז./קבוצה מאפיינת).
391	-	321	מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח - מבקש האישור
392	-	322	מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה
393	-	323	מוטב לתגמולי ביטוח - אחר (יש לפרט שם וכתובת את פרטי המוטב)
394	-	324	מוטב לתגמולי ביטוח - מבקש האישור
395	-	325	מרמה ואי יושר עובדים
396	-	326	פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית
397	-	327	עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח
398	-	328	ראשוניות (המבוטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור)
399	-	329	רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' (למעט נזק שנגרם לרכוש מבוטח או שהיה יכול להיות מבוטח במסגרת פרק הרכוש).
400	-	330	שעבוד לטובת גורם אחר (יש לפרט שם וכתובת את פרטי הגורם)
401	-	331	שעבוד לטובת מבקש האישור
402	-	332	תקופת גילוי (יש להוסיף תאריכים לציון מספר חודשים)
403	-	333	גבול האחריות בכיסוי לטובת ההתקשרות מול מבקש האישור בלבד.
404	-	334	תקופת תחזוקה (יש לציון מספר חודשים) במסגרת פוליסת עבודות קבלניות
405	-	335	תקופת שיפוי (יש לציון מספר חודשים)
406	-	336	ביטול חריג אחריות מקצועית במסגרת ביטוח צד ג' (יש לציון בגין : נזקי גוף או רכוש או גוף ורכוש)
407	-	337	ביטול חריג חבות מוצר במסגרת ביטוח צד ג' (יש לציון בגין : נזקי גוף או רכוש או גוף ורכוש)
408	-	338	הרחבת כיסוי על בסיס ערך כינון במסגרת פוליסת רכוש
409	-	339	הרחבה לסיכון סייבר
410	-	340	הרחבת רעידות והחלשת משען
411	-	341	הרחבת נזק עקיף עקב פגיעה במתקנים וכבלים תת קרקעיים
412	-	342	הרחבת מעבידים - כלי ירייה.
413	-	343	הרחבת הכיסוי לנזקים שייגרמו בעת פריקה ו/או טעינה
414	-	344	הרחבת הכיסוי לעבודות בגובה
415	-	345	הרחבה לנזק בגין פרעות ושביתות
416	-	346	הרחבה לנזקי חשמל ללוחות חשמל, פיקוד ושנאים
417	-	347	הרחבת שם המבוטח בביטוח חבות המוצר ביחס לפגם במוצרים שסופקו ו/או הותקנו ו/או שווקו ו/או תוחזקו על ידי המבוטח ו/או מי מטעמו
418	-	348	ביטול סייג רכוש עליו פעלו במישרין בביטוח צד ג'
419	-	349	ביטול סייג רכוש בשליטה, בחזקה ופיקוח בביטוח צד ג'
420	-	350	הרחבת חבות כלפי קבלנים וקבלני משנה בביטוח חבות מעבידים היה ומבקש האישור יחשב כמעבידם
421	-	351	-
422	-	352	-
423	-	353	-
424	-	354	-
425	-	355	-
426	-	356	-
427	-	357	-
428	-	358	-
429	-	359	-
430	-	360	-
431	-	361	-
432	-	362	-
433	-	363	-
434	-	364	-
435	-	365	-
436	-	366	-
437	-	367	-

קוד הסעיף	כיסויים נוספים בתוקף	קוד הסעיף	כיסויים נוספים בתוקף
438	-	368	-
439	-	369	-
440	-	370	-

חתימה וחותמת המשותף במכרז _____