ט"ז סיון תשפ"ב
15 יוני 2022
סימוכין: 17709022

לכבוד
משתתפי ורוכשי המכרז

הנדון: מכרז פומבי 212/2022 – לאספקת והתקנת מנופים מסוגים שונים
קובץ הבהרות מס' 3

במכרז זה נערכו שני כנסי משתתפים במכרז האחד מיום 27.3.2022 והשני מיום 3.4.2022, בהמשך לקבצי הבהרות מיום 01/05/2022 ומיום 18/05/2022, עיריית ת"א - יפו חוזרת על הודעתה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות וכן על שינויים בנספח א' למכרז - תנאים מיוחדים להתקשרות ובנספח ב' לחוזה - המפרט הטכני, הכל כפי שיפורט להלן:

חלק א' - דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות ושינויים בתנאי המכרז והחוזה

דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז

1. העירייה חוזרת על הודעתה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות מיום ה' - 30/6/22 **ליום א' - 10/7/22** עד השעה 14:00.
בהתאם נוסח סעיף 2 בפרק א' למסמכי המכרז ישונה ולהלן הנוסח החדש:
"מועד אחרון להגשת הצעות 10/7/2022 עד השעה 14:00".

תשומת לבכם כי תוקף כתב הערבות ומועד שליחת הארכה לא ישונה.

שינויים במפרט הטכני - נספח ב' לחוזה

2. העירייה מודיעה כי בנספח ב' - המפרט הטכני - ישונה נוסח סעיף מספר 2.14.א', כדלקמן:
"זרוע טלסקופית אחת ללא מפרק עם סל הרמה ל-2 אנשים מותקן בקצה עם גובה עבודה מהקרקע עד רצפת הסל של 10.5 מטר לפחות בהפעלה הידראולית מלאה."

3. העירייה מודיעה כי בנספח ב' - המפרט הטכני - תתווסף בסיפת סעיף מספר 2.14.ג', המילים הבאות:
"או 400 מעלות עם מעצור."

4. העירייה מודיעה כי בנספח ב' - המפרט הטכני - ישונה נוסח סעיפים בדבר מערכת הידראולית בסעיף 10א' (עמוד 38/69 לחוברת המכרז) ובסעיפים 2.19.א', 3.15 א' וכדלקמן:
"המערכת ההידראולית תופעל על ידי משאבה המונעת על ידי מנוע הרכב. התקנת המערכת ברכב תבוצע על ידי היבואן. הרכב יסופק ע"י העירייה עם מעביר הכוח".

5. העירייה מודיעה כי בנספח ב' - המפרט הטכני - יתווסף סעיף 2.23. ב' שנוסחו יהא כדלקמן: **"מיקום ההתקן יתואם ויאושר מראש ובכתב על ידי המנהל."**

6. העירייה מודיעה כי בנספח ב' - המפרט הטכני - יתווסף סעיף מספר 3.8.ד', ונוסחו יהא כדלקמן:
"העירייה תעביר לספק אישור משרד התחבורה להתקנת המנוף על שלדת הטנדר."

7. העירייה מודיעה כי בנספח ב' - המפרט הטכני – תתווסף בסיפא סעיף מספר 3.10.א', המילים הבאות: "
או בהפעלה אלקטרו הידראולית."

8. העירייה מודיעה כי בנספח ב' - המפרט הטכני – נוסח סעיף מספר 3.19ישונה, ונוסחו יהא כדלקמן: **"על גבי הארגז יותקן התקן לעיגון סולם שחיל במרחק של 3 מטר לפחות. דגם הסולם יוצג לספק על ידי העירייה ומיקום ההתקן ע"ג הרכב יתואם ויאושר מראש ובכתב על ידי המנהל."**

חלק ב' - להלן תשובות העירייה לשאלות מי ממשתתפי המכרז:

מס'	פרק/ עמוד/סעיף	שאלת הספק	תשובת העירייה
1.	חוזה – סעיף 12.1 (עמוד 14 לחוברת המכרז)	האם בכוונתכם להפסיק את ההתקשרות אחרי ביצוע הזמנה?	נוסח הסעיף לא ישונה. העירייה הינה רשות מקומית המתנהלת בתום לב, וכלל העירייה אינה מבטלת את החוזה בטרם ניתנה לספק הודעה והזדמנות לטעון בנושא.
2.	חוזה – סעיף 15.4 (עמוד 16 לחוברת המכרז)	מהי תקופת החוזה?	החוזה נקרא ביחד עם נספחיו, בהתאם תקופת ההתקשרות לחוזה מפורטת בסעיף 4 לחוזה ובסעיפים 3.1 ו- 3.2 לנספח א' לחוזה והינה 24 חודשים מיום חתימת החוזה, כאשר העירייה שומרת על זכותה להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 36 חודשים נוספים, כולם או מקצתם ביחד או לחוד.
3.	נספח א' לחוזה - תנאים מיוחדים להתקשרות, סעיף 5 (עמוד 23 לחוברת המכרז)	לאור מגפת הקורונה והמצב המדיני-בטחוני באוקראינה, נבקש לציין שלא תהא התחייבות למועדי האספקה	נוסח הסעיף לא ישונה. אספקת הטובין ו/או השירותים תהא בתוך 180 ימי עבודה מיום הזמנת העירייה בכתב יחד עם זאת ,העירייה תבקש להבהיר כי היא ערה ומודעת למגיפת הקורונה ולמצב הביטחוני באוקראינה והשפעותיו של המשק בישראל ובמידת הצורך, ככל שיידרש ,תתחשב במועדי אספקת השירותים ,הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה וע"פ הנחיות הממשלה.
4.	נספח ב' - המפרט הטכני, סעיף 2.1 (עמוד 43 לחוברת המכרז)	הרכב הדרוש למנוף סל הנ"ל הוא במשקל של 7.5 טון כולל.	נוסח הסעיף לא ישונה. העירייה תבהיר כי ההגדרה בסעיף זה מתייחסת ל- .."התקנת מנוף וארגז ייעודי על שלדה של משאית **עד 12 טון** שתסופק ע"י העירייה..." אין מניעה להציע מנוף המתאים לרכב במשקל של 7.5 טון כולל ובלבד שהינו עומד בכל תנאי המכרז על נספחיו לרבות יתר דרישות המפרט הטכני.
5.	נספח ב' - המפרט הטכני, סעיף 2.10 (עמוד 43 לחוברת המכרז)	תקנים - המנוף יעמוד בתקן EN-280 וכל העיכובים שיוצרו כתוצאה מדרישות תקן ישראלי 5697 - לא יחשבו כפיגור באספקה	העירייה תבהיר כי עמידה בדרישות התקן הישראלי הינה חלק מבדיקות הקבלה וראה סעיף 11 לנספח א' לחוזה. ככל שיהא עיכוב הנובע מלוחות

מס'	פרק/ עמוד/סעיף	שאלת הספק	תשובת העירייה
			זמנים של מכון התקנים תהא רשאית העירייה לאשר הארכה ובלבד שהספק יציג אסמכתאות מתאימות בנושא והכל על פי שיקול דעת המנהל.
.6	נספח ב' - המפרט הטכני, סעיף 2.13 (עמוד 46 לחוברת המכרז)	אבקש שרטוט של מיקום הארגזים או כמות הארגזים הדרושים על משטח העבודה וכן, להבהיר האם התאים יכללו מדפים (לא מגירות).	נוסח הסעיף לא ישונה. העירייה תבהיר כי סעיף 2.13, בתתי הסעיפים המפורטים בעמודה "פרוט הדרישה", מתייחס לכמות התאים, מידותיהם וייעודם. כמו כן, אין מניעה כי התאים יכללו מדפים ו/או מגירות, ראה לעניין זה סעיף 2.13.ח'.
.7	נספח ב' - המפרט הטכני, סעיף 2.14.א' (עמוד 46 לחוברת המכרז)	מאפייני המנוף – המנוף אותו ניתן לספק לעבודה ללא מייצבים לשני אנשים הוא לגובה עבודה של כ- 12.5 מטר בהפעלה הידראולית מלאה ולא 12 מטר גובה ריצפה. נבקש לערוך התאמה במפרט הטכני.	סעיף 2.14 א' למפרט הטכני שונה ראה סעיף 2 בחלק א' לעיל.
.8	נספח ב' - המפרט הטכני, סעיף 2.14.ג' (עמוד 46 לחוברת המכרז)	כושר צידוד המנוף המוצע על ידינו הינו 400 מעלות עם מעצור. נבקש לערוך התאמה במפרט הטכני.	מקובל, התווספה בסיפת סעיף 2.14 ג' אופציה זו - ראה התייחסות העירייה בסעיף 3 בחלק א' לעיל.
.9	נספח ב' - המפרט הטכני, סעיף 2.16.ז' (עמוד 46 לחוברת המכרז)	אפשרות להפיכת הסל לצורך ניקוי - פיקוד מהסל בלבד. נבקש לערוך התאמה במפרט הטכני.	אין מגבלה לעניין הפיקוד, דהיינו, אפשר שהפיקוד יהא מהסל בלבד ואפשר שלא.
.10	נספח ב' - המפרט הטכני, סעיף 2.19.א' (עמוד 47 לחוברת המכרז)	התקנת מעביר כוח להרכבת משאבה הידראולית מבוצע על ידי יבואן הרכב. נבקש לערוך התאמה במפרט הטכני.	מקובל לגבי כל המערכות ההידראוליות של המנופים השונים - ראה האמור בסעיף 4 בחלק א' לעיל.
.11	נספח ב' - המפרט הטכני, סעיף 2.20.א' (עמוד 47 לחוברת המכרז)	קיימת מערכת הפעלת חירום ידנית הידראולית או משאבת חירום חשמלית כאופציה - נבקש לציין מה רצוי.	הסעיף מאפשר הן מערכת הפעלת חירום חשמלית או הידראולית (ידנית). לשאלתך רצויה משאבת חירום חשמלית.
.12	נספח ב' - המפרט הטכני, סעיף 2.23 (עמוד 48 לחוברת המכרז)	התקן לעיגון סולם – נבקש שייקבע כי מיקום ההתקן יסוכם עם נציג העירייה.	מקובל התווסף סעיף 2.23 ב' - ראה סעיף 5 בחלק א' לעיל.
.13	נספח ב' - המפרט הטכני, סעיף 2.25 (עמוד 48 לחוברת המכרז)	התקן לוח הכוונה – נבקש להבהיר מי יספק את לוח ההכוונה וירכיבו?	נוסח הסעיף לא ישונה. **העירייה תבהיר כי בכל סעיף במפרט הטכני בו צוינה אספקה ו/או התקנה, הכוונה הינה לאספקה והתקנה המצויות באחריות הספק ושתבוצענה על ידו ועל חשבונו אלא אם כן נאמר אחרת.**
.14	נספח ב' - המפרט הטכני, סעיף 3 (עמוד 49 לחוברת המכרז)	הואיל ומשרד התחבורה מאשר רק במקרים מיוחדים התקנה של מנוף כנ"ל על טנדר D-MAX. העירייה תהיה אחראית לספק את אישור ההתקנה ממשרד התחבורה.	מקובל. ראה סעיף 6 בחלק א' לעיל.
.15	נספח ב' - המפרט הטכני, סעיף 3 (עמוד 49 לחוברת המכרז)	תקנים – המנוף יעמוד בתקן EN-280 או תקן אמריקאי ANCI-92.2 וכל עיכוב בקבלת תקן ישראלי 5697 לא יהווה פיגור	העירייה תבהיר כי עמידה בדרישות התקן הישראלי הינה חלק מבדיקות הקבלה וראה סעיף 11 לנספח א' לחוזה.

מס'	פרק/ עמוד/סעיף	שאלת הספק	תשובת העירייה
		באספקת המנוף.	ככל שיהא עיכוב הנובע מלוחות זמנים של מכון התקנים תהא רשאית העירייה לאשר הארכה ובלבד שהספק יציג אסמכתאות מתאימות בנושא והכל על פי שיקול דעת המנהל. יצוין כי תקן אמריקאי -ANCI 92.2 אינו קבוע במפרט הטכני.
.16	נספח ב' - המפרט הטכני, סעיף 3.10.א' (עמוד 50 לחוברת המכרז)	מאפייני המנוף – נבקש לאפשר כי המנוף יופעל גם בהפעלה אלקטרו הידראולית.	מקובל. התווספה הוראה בסעיף 3.10 א' - ראה סעיף 7 בחלק א' לעיל.
.17	נספח ב' - המפרט הטכני, סעיף 3.17.ח' (עמוד 51 לחוברת המכרז)	לא מקובל ולא רצוי להתקין זמזם התרעה שיופעל אוטומטית עם ירידת הסל	נוסח הסעיף לא ישונה. העירייה תדגיש כי מדובר בדרישה בטיחותית.
.18	נספח ב' - המפרט הטכני, סעיף 3.19 (עמוד 51 לחוברת המכרז)	יש צורך לבדוק אם אורך הארגז מאפשר התקנת סולם של 3.5 מטר.	נוסח סעיף 3.19 שונה - ראה סעיף 8 בחלק א' לעיל.

בכבוד רב,
גלית אברהם
סגנית מנהל אגף
ומנהלת מחלקת רכש

מסמך זה על נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצורפו למסמכי המכרז בשני עותקים חתומים ע"י המשתתף במכרז.
נא אישורכם לקבלת מסמך זה במייל חוזר : lovitz_m@tel-aviv.gov.il
חתימה וחותמת המאשר את קבלת המסמך _____**תאריך**_____

6782\215\1