

הנדון: מכרז מסגרת פומבי 121/2026 - לאספקת והתקנת מזגנים
סיכום כנס משתתפים, הודעה על שינויים מהותיים במסמכי המכרז ומענה לשאלות הבהרה

כנס ספקים למכרז מסגרת פומבי מס' 121/2026 לאספקת והתקנת מזגנים התקיים בתאריך 5.3.2026 באמצעות יישומון ZOOM בהשתתפות נציגי חברות שונות ונציגי העירייה.

חלק א' - הודעה על שינויים מהותיים בתנאי הסף וטופס הצעת המחיר, הוראות מסמכי

המכרז והחוזה

1. העירייה חוזרת על הודעתה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז מיום 20.4.2026 ליום 26/4/2026 עד השעה 14:00.

תשומת לבכם כי תוקף כתב הערבות ומועד שליחת הארכתה לא ישונה וישאר עד ליום 29.7.2026.

2. נוסחי תנאי הסף הקבועים בסעיפים 3.1 ו-3.2 לפרק ג' למסמכי המכרז (הקריטריונים לבחינת ההצעות) ישונו, כך שלאחר המילים "ו/או חברה ממשלתית" תבואנה המילים "ו/או קופת חולים".

3. נוסח תנאי הסף הקבוע בסעיף 3.4 לפרק ג' למסמכי המכרז ישונה, ונוסחו יהא כדלקמן:

"3.4 המשתתף במכרז הינו בעל אישור על עמידה בדרישת נצילות אנרגטית ממשד האנרגיה והתשתיות, בהתאם לחוק מקורות אנרגיה, תש"ן – 1989, לגבי דגמי המזגנים המוצעים על ידו".

4. נוסחי סעיפים 4.1 ו-4.2 לפרק ג' למסמכי המכרז ישונו, כך שלאחר המילים "ו/או חברה ממשלתית" תבואנה המילים "ו/או קופת חולים".

5. נוסח סעיף 4.4 לפרק ג' למסמכי המכרז ישונה, ונוסחו יהא כדלקמן:

"4.4 להוכחת האמור בסעיף 3.4 לעיל, יש לצרף אישור על עמידה בדרישת נצילות אנרגטית ממשד האנרגיה והתשתיות, בהתאם לחוק מקורות אנרגיה, תש"ן – 1989, לגבי דגמי המזגנים המוצעים על ידו".

6. עדכון טופס הצעת המחיר

מצ"ב למסמך זה טופס הצעת המחיר המעודכן – נספח 7 למכרז/נספח ג' לחוזה – הן לפרק א' והן לפרק ב' של המכרז ובו תוקנו, בין היתר, תפוקות הקירור, מחיר מקסימום ומקדמי השקלול. יש להגיש את הצעת המחיר על גבי הטופס המעודכן.

7. עדכון טבלת הסדרות והדירוג האנרגטי של דגמי המזגנים

טבלת הסדרות והדירוג האנרגטי של דגמי המזגנים המוצעים ע"י המשתתף במכרז בפרקים א' ו-ב' לטופס הצעת המחיר, והמפורטים בסעיף 6 לפרק ג' למסמכי המכרז, בסעיף 3 לנספח א' לחוזה ובסעיף 4 לטופס הצעת המחיר (הנחיות למילוי טופס הצעת המחיר) עודכנה, ולהלן נוסחה החדש:

פרק א' – מזגנים עיליים

שם היצרן	סדרה	דירוג אנרגטי
אלקטרה	MAX / MAGIC / A	A בלבד
תדיראן	ALPHA / JOY / SOLO / SUPREME	
טורנדו	SMART / TOP J / TOP PRO / Q / TOP	

פרק ב' – מזגנים מיני מרכזיים

שם היצרן	סדרה	דירוג אנרגטי
אלקטרה	ELCO SLIM A SQ / EMD A SQ	לא רלוונטי
תדיראן	SLIM INV G / WAVE INV / WIND INV	
טורנדו	SLIM SQ PRO INV X / WV SQ PRO / WD SQ PRO	

8. נוסח סעיף 8.1 לנספח א' לחוזה ישונה, ונוסחו יהא כדלקמן:

"8.1 הספק מצהיר ומתחייב, כי תינתן על ידו הנחה של 25% לכל פריטי חלקי החילוף, וזאת ממחירי מחירון היבואן התקפים במועד ביצוע הזמנת הטובין."

9. בסעיף 8.2 לנספח א' לחוזה – תימחק המילה "יצרן" ובמקומה תבוא המילה "יבואן".

10. נוסח סעיף 9.1 לנספח א' לחוזה ישונה, ונוסחו יהא כדלקמן:

"9.1 המזגנים יהיו בעלי אישור על עמידה בדרישת נצילות אנרגטית ממשד האנרגיה והתשתיות, בהתאם לחוק מקורות אנרגיה, תש"ן – 1989".

11. נוסח סיפת סעיף 10.3 לנספח א' לחוזה ישונה, ונוסחו יהא כדלקמן:

"10.3 הספק מתחייב להעמיד מוקד טלפוני ייעודי לעירייה, שיתן מענה לקריאות, ויהיה זמין בשעות בימים א'-ה' בין השעות 00:00-17:00 ובימי ו' בין השעות 00:00-12:00".

12. נוסח סעיף 12 לנספח א' לחוזה ישונה, ונוסחו יהא כדלקמן:

12. בדיקות ובקרת איכות

12.1 הספק מתחייב להמציא, על חשבונו והוצאותיו, אישור על עמידה בדרישת נצילות אנרגטית ממשד האנרגיה והתשתיות, בהתאם לחוק מקורות אנרגיה, תש"ן – 1989, לגבי דגמי המזגנים המסופקים על ידו.

12.2 אין במתן הוראות על ידי המנהל ו/או ביצוע בדיקות לפי הוראותיו כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי טיב החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה, וחובת ההוכחה לטיב זה ולהיותם עומדים בדרישות התקנים והמפרטים מוטלת על הספק."

עיר ללא הפסקה

13. נוסח סעיף 19 לנספח א' לחוזה ישונה, ונוסחו יהא כדלקמן:

"מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה, מודגש כי ככל שהספק ו/או הטובין לא יעמדו בתנאים המפורטים בחוזה זה על נספחיו, כולם או חלקם, ייחשב הדבר הפרה יסודית של החוזה, והעירייה תהא רשאית לבטל את ההתקשרות, כולה או חלקה, וזאת מבלי לגרוע מאיזו מזכויותיה על פי החוזה ועל פי כל דין, ולספק לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כנגד העירייה בגין זאת."

14. לנספח א' לחוזה יתווסף סעיף 23 בעניין העסקת קבלני משנה, ונוסחו יהא כדלקמן:

23. העסקת קבלני משנה

23.1 כמפורט בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. לפרק ג' למסמכי המכרז, המשתתף במכרז נדרש לעמוד בתנאי הסף

בעצמו, ללא שילוב קבלני משנה בהצעתו.

23.2 מבלי לפגוע באמור בחוזה זה, יהא הספק רשאי במהלך תקופת ההתקשרות לבקש את אישור המנהל למסור את ביצועה של עבודה מסוימת כלשהי, כולה או חלקה, מתוך העבודות מושא חוזה זה, לקבלן משנה, בתנאי מפורש, כי:

23.2.1 כל קבלן משנה יהא טעון תחילה אישורו של המנהל. לעירייה זכות שלא לאשר קבלן משנה ללא צורך בנימוק החלטתה.

23.2.2 מסירת העבודה לקבלן משנה תהא מותנית בכך שקבלן המשנה יהיה בעל כישורים וניסיון מתאימים, ולפני שתימסר לו כל עבודה יידרש להציג בפני המנהל הוכחות, כי ביצע עבודות מסוג ובהיקף העבודות אשר בכוונת הספק למסור לביצועו של קבלן המשנה.

23.2.3 מסירתה של עבודה כלשהי ע"י הספק לקבלן משנה לא תפטור ולא תשחרר את הספק מאחריותו ומחובה כלשהי מחובותיו עפ"י החוזה, והספק יישאר אחראי לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות, המגרעות והנזקים שנעשו ע"י קבלן המשנה, או שנגרמו מחמת התרשלותו, ויהא דינם כאילו נעשו ע"י הספק עצמו או נגרמו על-ידו.

23.2.4 העירייה תאשר את העסקת קבלן המשנה לביצוע עבודה מושא חוזה זה, בהתאם להוראות המנהל, ויחולו על קבלן המשנה כל תנאי החוזה על נספחיו.

23.2.5 עפ"י דרישה בכתב מאת המנהל, בהודעה מראש של 30 יום, יחליף הספק את קבלן המשנה בקבלן משנה אחר, או יבצע את העבודה בעצמו.

23.2.6 הספק ימלא כל דרישה מטעם המנהל בדבר העסקה והרחקה של קבלן המשנה על ידו, אם לדעת המנהל התנהג אותו קבלן משנה שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידיו, או שהוא מבצע תפקידיו ברשלנות או מכל אחת מן הסיבות המנויות בחוזה בשינויים המתאימים.

23.2.7 קבלן משנה שהורחק עפ"י דרישה כאמור - לא יחזור הספק להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, בעבודות מושא חוזה זה.

23.2.8 הספק מתחייב, כי כל ההסכמים בינו לבין קבלני המשנה מטעמו, לרבות ספקים או נותני

חטיבת משאבי אנוש ומינהל | האגף לרכש ולוגיסטיקה

שירותים לצורך ביצוע העבודות מושא חוזה זה, והנוגעים לציוד ולתשתיות או למרכיבי שירות אחרים הקשורים בחוזה, יכללו סעיף מפורש של התחייבות להסבתם ללא תנאים לעירייה, והסכמים אלו יאושרו ע"י העירייה בטרם יאושר קבלן המשנה ע"י העירייה. הסבת ההסכמים תתבצע באחריות הספק בתוך 15 יום מיום דרישתה הראשונה של העירייה בכתב. העירייה תהא רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי להמשיך את ההתקשרות עם אותם קבלני משנה (כולם או חלקם) באותם תנאים של התקשרות הספק עימם ו/או בתנאים אחרים, והכל עפ"י צרכיה מעת לעת.

23.2.9 אי מילוי הוראה מהוראות סעיף זה (סעיף 23 על כל תתי-סעיפיו) יהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

15. נספחים 8 ו-9 למכרז – הנספחים עודכנו, מצ"ב למסמך זה נספחים מעודכנים.

על המשתתף במכרז לצרפו להצעתו את נספחים 8 ו-9 למכרז בנוסחם המעודכן, כשהם חתומים על ידו. תשומת לב, כי הגשת נספחים 8, ו-9 בהתאם לנוסחם המקורי והלא מעודכן, לא תביא לפסילת הצעת המשתתף במכרז זה.

חלק ב' - להלן מענה העירייה לשאלות שהתקבלו בעירייה בעניין המכרז שבנדון:

מס'	עמוד	פרק/סעיף	שאלת המשתתף במכרז	תשובת העירייה
1.		כללי	נבקש כי מנייני כל הימים במסמכי המכרז יהיו "ימי עסקים" ולא "ימים קלנדריים".	לא מקובל.
2.		כללי	נבקש כי הודעות המפורטות במסמכי המכרז יעשו <u>בכתב</u> .	השאלה כללית מדי. ככלל, הודעות העירייה ניתנות בכתב, אלא אם החליטה העירייה אחרת, בהתאם לסוג ההודעה ולנסיבות.
3.		כללי	נבקש כי תתווסף התחייבות העירייה לשמירה על סודיות מסמכי המכרז, לרבות הצעת המציע וכל מידע של המציע/הספק הכרוך בהשתתפותו במכרז ואספקת המוצרים על פי הוראות מסמכי המכרז, וזאת מכיוון שהמציע הינו <u>חברה בשליטת חברה ציבורית</u> כמשמעות מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ וכי המידע, כולו או חלקו, עשוי להיחשב "מידע פנים" בהתאם להגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.	יובהר, כי עסקינן במכרז פומבי, במסגרתו מפורסמות החלטות ועדת המכרזים באופן פומבי באתר העירייה ופתוחות לעיון הציבור, בהתאם לדין. בהתאם לכך, עצם זהותו של המשתתף במכרז אינה יכולה להיות חסויה. בכל הנוגע למסמכי הצעות משתתפי המכרז, ע"פ הדין קיימת לכל משתתף במכרז זכות לעיין בהצעות הזכות בפרקים להם הגיש הצעה. ככל שתקבל בעירייה בקשה למימוש זכות עיון בנוגע להצעת מי מזוכי המכרז, העירייה תפעל לפי הוראות הדין ובכלל זאת תפנה תחילה אל הזוכה במכרז

עיר ללא הפסקה

מס'	עמוד	פרק/סעיף	שאלת המשתתף במכרז	תשובת העירייה
				ותבקש את התייחסותו לבקשת העיון, ובהתאם לכך תתקבל החלטתה בנושא.
4.	2	פרק א' תיאור הטובין - סעיף 2 מועד הגשת ההצעות	נבקש לדחות את מועד הגשת המכרז בשבועיים נוספים בעקבות המצב הביטחוני.	ראו סעיף 1 לחלק א' למסמך זה.
5.			נבקש להבהיר כי ההצעות יוגשו כ-7 ימים לאחר קבלת תשובות לשאלות ההבהרה לכל הפחות וזאת על מנת שהמציעים יוכלו להיערך להגשת ההצעות כנדרש לאחר קבלת התייחסות העירייה לשאלות כמו גם כך שיש צורך להיעזר בגורמים חיצוניים (בנקים, חברות ביטוח וכו').	
6.	3	פרק א' תיאור הטובין - רכישת מסמכי המכרז סעיף 5	נבקש להבהיר כי סעיף זה קובע כי מסמך הצעת המחיר (נספח 7 למכרז) יוגש במעטפה אחת יחד עם יתר מסמכי המכרז. לעומת זאת, סעיף 7.2 בפרק ב' קובע כי מסמך הצעת המחיר יוגש במעטפה נפרדת. אנא הבהירו איזו הנחיה גוברת לעניין הגשת הצעת המחיר.	ההנחיה הגוברת הינה הקבועה בסעיף 5 לפרק א' למסמכי המכרז (תיאור העבודה/ הטובין), לפיה: "על אף האמור בסעיף 7.2 לפרק ב' למסמכי המכרז, מסמך הצעת המחיר (נספח 7 למכרז) יוגש במעטפה אחת יחד עם יתר מסמכי המכרז, ואין צורך להגישו במעטפה נפרדת."
7.	6	פרק ב' תנאי המכרז - סעיף 6.7	נבקש להבהיר כי החתימה על החוזה תהיה בתוך 14 ימים ממועד הזכייה במכרז. כמו כן, נבקש להבהיר כי חילוט הערבות במקרה זה תהיה בכפוף להודעה מוקדמת בת 15 ימי עסקים ולאחר שניתנה לספק הזכות לרפא את הפגם הנטען בפרק זמן זה.	נוסח הסעיף לא ישונה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העירייה פועלת בסבירות ובמידתיות ובהתאם לנסיבות ונוהגת להעניק הזדמנות לתיקון פגמים.
8.	7	פרק ב' תנאי המכרז - סעיף 8.2	נבקש להבהיר את המשמעות של הסתייגות.	הסתייגות כוללת, בין היתר, התניה, שינוי, תוספת, תנאי או סטייה מתנאי המכרז, שלדעת העירייה יש בה כדי לפגוע בעקרון השוויון.
9.	8	פרק ב' תנאי המכרז - סעיף 9.3	נבקש לשנות את המועד ל-14 ימים.	נוסח הסעיף לא ישונה.
10.	8	פרק ב' תנאי המכרז - סעיף 9.6	נבקש להבהיר כי חילוט הערבות יהא רק במקרה של הפרה, ובכפוף להודעה מוקדמת בת 15 ימי עסקים ולאחר שניתנה לספק הזכות לרפא את הפגם הנטען בפרק זמן זה.	נוסח הסעיף לא ישונה. ראה מענה לשאלה 7.
11.	10	פרק ג' - הקריטריונים לבחינת ההצעות - סעיף 3.4	בסעיף הנ"ל התבקשנו כי המזגנים המוצעים על ידנו יהיו לפי דרישות תקן ישראלי 994 חלק 1 של מכון התקנים. נציין כי ע"פ חוק, אין תו תקן או בדיקה של מכון התקנים כיום ואין	נוסח תנאי הסף בסעיף 3.4 לפרק ג' למסמכי המכרז עודכן, ראה סעיף 3 לחלק א' למסמך זה.

מס'	עמוד	פרק/סעיף	שאלת המשתתף במכרז	תשובת העירייה
			תקינה של 994 חלק 1, משרד הכלכלה האמון על התקינה אימץ את הרגולציה האירופית לכל נושא המזגנים ונדרש שיהיה רק אישור של declaration of conformity, האישור מראה עמידה בתקני בטיחות, ביצועים וכד' לפי התקינה האירופאית ובהתאם לדרישות המעודכנות בחוק. נא לבטל את הסעיף בהתאם לדרישות הממונה, מצ"ב חומר בנושא.	
12.	10	פרק ג' הקריטריונים לבחינת ההצעות - סעיף 3	נבקש להבהיר כי גופים ציבוריים כהגדרתם בסעיף יהיו לרבות קופות חולים.	מקובל. נוסח תנאי הסף הקבועים בסעיפים 3.1 ו-3.2 לפרק ג' למסמכי המכרז עודכנו. בהתאמה, נוסח סעיפים 4.1 ו-4.2 לפרק ג' למסמכי המכרז עודכנו, וכן נספחים 8 ו-9 למכרז. לעניין זה ראו סעיפים 2, 4 ו-15 לחלק א' למסמך זה.
13.	11	פרק ג' הקריטריונים לבחינת הצעות - סעיף 3.6 מאגר הספקים	נבקש הבהרה מדוע יש להציג אישור על אספקה והתקנה של 200,000 ש"ח במידה והצגנו אישור עבור סעיפים 3.1 ו 3.2 שבהם יש תנאים מחמירים יותר.	יובהר, כי ככל שהמשתתף במכרז יבחר להגיש הצעתו רק לצורך היכללות במאגר הספקים – במקרה זה על המשתתף במכרז לעמוד בתנאי הסף הקבוע ברישית סעיף 3.6 לפרק ג' למסמכי המכרז, דהיינו, המשתתף במכרז הינו בעל ניסיון מוכח באספקת מזגנים לרבות התקנתם בהיקף מצטבר של לפחות 200,000 ש"ח בשנה אחת מבין השנים 2022-2025. בנוסף, העירייה תפנה לסיפת סעיף 3.6 לפרק ג' למסמכי המכרז הקובע, כי העירייה תכריז על כניסתם של כל המשתתפים במכרז אשר עומדים בתנאי הסף לפרק א' ו/או ב' לטופס הצעת המחיר, כספקי מסגרת למאגר העירוני.
14.	12	פרק ג' הקריטריונים לבחינת ההצעות - סעיף 5.2	נבקש למחוק את הסעיף. לחלופין, נבקש להבהיר כי הוויתור על טענה בקשר לאמור בסעיף יוגבל למקרים של שינויים סבירים בהיקף הרכישות בלבד.	נוסח הסעיף לא ישונה.
15.	12	פרק ג' הקריטריונים	נבקש להבהיר כי הגדלת היקף הרכישות יהיה בהתאם למלאי	

מס'	עמוד	פרק/סעיף	שאלת המשתתף במכרז	תשובת העירייה
		לבחינת ההצעות - סעיף 5	הספק, ובכל מקרה תינתן הודעה מוקדמת בת 60 ימים.	
16.	13	פרק ג' הקריטריונים	נבקש לאשר להציע מזוגי אלקטרה מדגם CLASSIC/ RELAX.	הוספת הדגמים והסדרות לא מאושרת. יחד עם זאת נפנה לשינויים שבוצעו במכרז ובחוזה, כמפורט בסעיף 7 לחלק א' למסמך זה.
17.	13	לבחינת ההצעות - סעיף 6	בהתאם לדרישה לאספקת מזגנים ספציפיים למכרז הנ"ל, ובהמשך לסדרות בהם נקבתם לטובת מכרז זה ובהתאם לסדרות אשר נקבתם עבור המתחרים - אנחנו מבקשים להוסיף ו/או לשנות לטובת ערך מאושר מסדרת apollo / *galaxy אשר ממותגת TADIRAN אנחנו מבקשים לשנות את הדגם בפרט על מנת לשמור על שוויון בתנאי המכרז מכיוון שההשוואה אינה נכונה בין המוצרים והסדרות בין המתחרים (ישנם פערים מסחריים משמעותיים במוצרים), בד בבד אדגיש כי נתתם פה אישור למתחרים להגיש מוצרים/סדרות אשר קיימות ברשותנו תחת מותג tadiran (כמובן תחת שם של סדרה שונה) ובהתאם לזאת נבקש לאשר את הבקשה.	
18.		חוזה - כללי	נבקש להוסיף להגדרה של "כוח עליון" כמקובל בהסכמים מסוג זה, כדלקמן: מלחמה מוכרזת, (להבדיל מאירועים בשטחים, לרבות סגר חלקי או שלם, מבצע צבאי מוגבל וכיו"ב), שביתה כללית בישראל בכל המשק, אמברגו, אסון טבע שלא ניתן לצפותו (להבדיל מתנאי מזג אוויר קשים או מגיפה), שביתה מפעלית, ענפית או כללית, מחסור בחומרי בניין, מחסור בעובדים, אי קבלת רישיונות להעסקתם של פועלים זרים או בגלל תנאים קיצוניים ובלתי צפויים אחרים, ולספק לא הייתה שליטה עליהם ולא היה באפשרות הספק להתגבר על העיכוב גם אם היה עושה שימוש בכל האמצעים הנדרשים לשם כך.	השאלה אינה ברורה. החוזה אינו כולל הגדרה של המונח "כח עליון". העירייה תפנה את תשומת לבכם לסעיף 22 לחוזה, שם נקבע, בין היתר, כי העירייה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או כמפעל למתן שירותים קיומיים, גם בעת הכרזה על מצב חירום, כמפורט בסעיף הנ"ל. בכל מקרה העירייה פועלת בסבירות ובמידתיות בהתאם לנסיבות העניין.
19.	15	חוזה - תקופת ההתקשרות סעיף 4.2	סעיף זה קובע אופציה להארכת תקופת ההתקשרות בשנתיים נוספות. לעומת זאת, סעיף 6.1 לנספח א' לחוזה קובע אופציה להארכה בארבע	הוראות החוזה נקראות ביחד ובמשולב עם נספחיו ומסמכי המכרז. הוראות סעיף 6.1 לנספח א' לחוזה גוברות על

מס'	עמוד	פרק/סעיף	שאלת המשתתף במכרז	תשובת העירייה
			שנים נוספות. אנא הבהירו מהי תקופת הנכונה להארכת ההתקשרות.	הוראות סעיף 4.2 לחוזה, ותפנה את תשומת הלב לקבוע בסעיף 6.1 לנספח א' לחוזה - "סעיף 4.2 לחוזה ישונה ונוסחו יהא כדלקמן: "העירייה שומרת לעצמה את האופציה הבלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע שנים נוספות (כולן או מקצתן, ביחד או לחוד), באמצעות הודעה בכתב שתועבר מהעירייה לספק מעת לעת, בתנאים ובמחירים בכפוף לעדכון תעריפים בהתאם למוגדר בחוזה".
20.	15	חוזה - תקופת ההתקשרות סעיף 4.3	נבקש לשנות את הסעיף כך שהודעה על הארכת החוזה תמסר לספק 60 ימים לכל הפחות לפני תום מועד ההתקשרות.	נוסח הסעיף לא ישונה.
21.	16	חוזה - שינויים בהיקף התקשרות סעיף 5.4	נבקש כי השירותים מושא המכרז לא יועברו לספק אחר, אלא אם הוסכם אחרת. לחילופין בלבד, נבקש כי ככל והעירייה תעביר את השירותים מושא המכרז לספק אחר, לספק תינתן הזכות להודיע על סיום ההתקשרות בתוך 60 ימים.	נוסח הסעיף לא ישונה.
22.	16	חוזה - איסור הסבת זכויות סעיף 6	נבקש כי תתאפשר הסבת זכויות בתוך קבוצת החברות של הספק, לרבות שינוי אחזקות ורה-ארגון, בכפוף לכך שזכויות העירייה לא תפגענה.	העירייה תבהיר, כי ככל שהספק יבקש להסב זכויות לאישיות משפטית אחרת (בין אם בתוך קבוצת החברות של הספק ובין אם לאו) עליו לקבל את אישור העירייה מראש ובכתב, בהתאם להוראות סעיף 6 לחוזה.
23.	16		נבקש כי תתאפשר המחאת זכויות בתוך קבוצת החברות של הספק, לרבות שינוי אחזקות ורה-ארגון, בכפוף לכך שזכויות המזמין לא תפגענה. כמו-כן, נבקש כי התקשרויות הספק מול קבלני משנה / מתקנים או ביצוע העבודות באמצעותם לא יהיו הסבה או המחאה על-פי סעיף זה, זאת כמובן מבלי לגרוע מאחריותו של הספק לקיום הוראות ההסכם. ככל שבקשתנו הנ"ל לא תתקבל, נבקש לכל הפחות כי המזמין לא יסרב ליתן אישור כאמור ללא נימוק סביר.	יובהר, כי ביצוע העבודות מושא המכרז באמצעות קבלני משנה אינו מהווה הסבה או המחאה של זכויות, והדבר טעון אישור מראש ובכתב של העירייה, כקבוע בסעיף 23 לנספח א' לחוזה. ראו לעניין זה סעיף 14 לחלק א' למסמך זה.
24.	16	חוזה - אחריות הספק ובטיחות סעיף 8.1	נבקש למחוק את המילה "מוחלטת". כמו כן, נבקש להבהיר כי האחריות תוגבל לנזקים ישירים בלבד, ולא תחול על נזקים שנגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל רשלני או מכיוון של העירייה או מי מטעמה.	נוסח הסעיף לא ישונה.

מס'	עמוד	פרק/סעיף	שאלת המשתתף במכרז	תשובת העירייה
25.	27	חוזה - תנאי התשלום סעיף 10.5	נבקש כי יתאפשר לספק להמחות את זכותו לקבלת סכומי כסף מהעירייה בתוך קבוצת החברות של הספק, בכפוף לכך שזכויות העירייה לא תפגענה.	נוסח הסעיף לא ישונה.
26.	17	חוזה - הפסקת ההתקשרות על ידי העירייה סעיף 12.3	נבקש להבהיר כי סעיף זה לא יחול במקרה של הפרה יסודית של החוזה מצד העירייה, וכי במקרה כזה הספק יהיה זכאי לכל הסעדים המוקנים לו על פי דין.	נוסח הסעיף לא ישונה.
27.	17	חוזה - סעיף 12	נבקש כי זכות המזמין לביטול ההסכם תהיה אך ורק בשל הפרה יסודית של הספק את ההסכם שלא תוקנה תוך 7 ימי עסקים או הפרה שאינה יסודית שלא תוקנה תוך 14 ימי עסקים וכי בכל מקרה תינתן לספק התראה על ביטול ההתקשרות מראש ובכתב של לפחות 10 ימי עסקים וכי תוענק לו זכות להתגונן ולתקן את ההפרה. במקרה של ביטול ההסכם, ישלם המזמין לספק את התמורה בגין הטובין / השירותים שסיפק בפועל למזמין עד למועד הביטול וכן הוצאות ישירות שהוציא הזוכה בטרם בוטלו ההסכם או הוראת משיכה, כנגד קבלות המוכיחות את תשלומן בפועל, ובלבד שהספק יוכיח שלא יוכל לבטלם / להסבם ללקוח אחר.	נוסח הסעיף לא ישונה. ככלל העירייה מפעילה שיקול דעת בכל מקרה על פי נסיבותיו, ומאפשרת לתקן הפרה/ליקוי טרם נקיטת צעדים. בנוסף, העירייה תסב את תשומת הלב לקבוע בסעיף 12.3 לחוזה.
28.	17	חוזה - קיזוז חובות סעיף 13	נבקש לתקן את הסעיף כך שייקבע כי כל קיזוז יתבצע רק לאחר מתן הודעה מוקדמת בת 14 ימים בכתב לספק, פירוט סכום הנזק הנטען, ומתן אפשרות לספק להשיב בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה. בנוסף, נבקש להבהיר כי הקיזוז יתבצע רק בגין נזק מוכח, ולא בגין טענות תלויות ועומדות שטרם הוכרעו.	נוסח הסעיף לא ישונה.
29.	17		בעניין סעיף זה יובהר, כי המזמין יהיה רשאי לבצע קיזוז ולנכות מסכום כלשהוא המגיע לספק עפ"י הסכם זה, רק לאחר שניתנה לספק הודעה מראש בת 7 ימים על כוונת המזמין לבצע קיזוז זה בצירוף אסמכתאות, ולספק תינתן הזכות להשיב לדרישה בתוך 3 ימים,	

מס'	עמוד	פרק/סעיף	שאלת המשתתף במכרז	תשובת העירייה
			והצדדים יקיימו הליך בירור שתוצאותיו יהיו בהסכמת הצדדים, מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאים כל אחד מהצדדים עפ"י כל דין או הסכם.	
30.	17	חוזה - סעיף 14.2 (ולאורך מסמכי המכרז וההסכם)	נבקש להבהיר כי מי שיבצע את העבודות מטעם המציע הינם קבלני משנה מטעמו ולא עובדי חברה.	ראה מענה לשאלה 23.
31.	18	חוזה - עובדי הספק סעיף 14.11	נבקש למחוק את הסעיף לאור העבודה שמי שיבצע את עבודות ההתקנה יהיו קבלני משנה ולא עובדי החברה.	העירייה תבהיר כי היא ערה לעובדה שהתקנות המזגנים מבוצעות, דרך הכלל, באמצעות קבלני משנה, ותבחן בקשות מאת הספק הזוכה להעסקת קבלני משנה, בהתאם להוראות החוזה.
32.	18		נבקש למחוק סעיף זה. מדובר בדרישה בלתי סבירה ושאינה רלוונטית למכרז, לרבות כך שפוגעת בזכויות מהותיות של העובדים וחשיפת פרטים אישיים הפוגעים בפרטיותם שלא לצורך. עובדי הספק מועסקים עפ"י חוזה העסקה ובהתאם לדין.	נוסח סעיף 14.11 לחוזה ישונה, ונוסחו יהא כדלקמן:
33.	19	חוזה ההתקשרות- ערבות להבטחת ביצוע החוזה סעיף 15.4	נבקש להבהיר כי הארכת תוקף הערבות תהיה במידה והוחלט על הארכת ההתקשרות בלבד. כמו כן, נבקש להבהיר בידי מי מוחזקת הערבות במהלך תקופת ההתקשרות.	14.11. העירייה תהיה רשאית לבדוק מעת לעת, ובהתאם לשיקול דעתה ולרבות בעקבות פניות שיתקבלו, את שיעור התשלום שישלם הספק כאמור בסעיפים קטנים 14.3 – 14.4 לעיל, ועל הספק להמציא לעירייה, את כל המסמכים הדרושים לשם כך."
34.	20	חוזה - סעיף 16	בעניין סעיף זה נבקש להבהיר, כי הספק יהיה אחראי כלפי המזמין ו/או מי מטעמו לנזק ישיר שיגרמו הוא או מעובדיו ו/או מי מקבלני המשנה שיועסקו על ידו ו/או מי מעובדי קבלני משנה אלה, עקב ביצוע העבודה ו/או ביצוע התחייבויותיו לפי כל דין ו/או הסכם זה, לגופו של כל אדם ו/או לרכושו של כל אדם וכל תאגיד, לרבות המזמין ו/או עובדיו, והוא יהיה חייב לשפות את המזמין על נזק ישיר כאמור שייגרם, ככל וייגרם, להם ולשפות את המזמין במלוא הסכום	נוסח הסעיף לא ישונה.

מס'	עמוד	פרק/סעיף	שאלת המשתתף במכרז	תשובת העירייה
			שיאלץ - אם ייאלץ - להוציא, עפ"י פס"ד שביצעו לא עוכב ו/או לצורך סילוק כל תביעה שתוגש כנגד המזמין בגין נזקים כאמור ע"י צדדים שלישיים כלשהם, לרבות עובדיו, ובכפוף לזכותו של הספק לנהל הגנה ו/או מו"מ בגין כל תביעה ו/או דרישה. למען הסר כל ספק, יובהר, כי המזמין לא יהא רשאי להגיע לכל הסדר בקשר עם הנ"ל מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת, מראש ובכתב, של הספק.	
35.	19	חוזה - נזיקין, שיפוי וביטוח סעיף 16	נבקש להבהיר כי בסעיף זה ובכל מקום במסמכי המכרז, לא יחול כפל פיצוי או שיפוי בגין אותו נזק או אירוע, כך שלא ניתן יהיה לקבל פיצוי או שיפוי ביותר ממסלול אחד בגין אותו מקרה. בנוסף, פיצוי כאמור ייגבה אך ורק לאחר מסירת הודעה מוקדמת בכתב לספק, הכוללת פירוט ההפרה הנטענת, ומתן אפשרות לספק לתקן את ההפרה בתוך פרק זמן סביר שייקבע על ידי העירייה וזאת בטרם יידרש לתשלום כלשהו. בנוסף, נבקש להפחית את סכום הפיצוי המוסכם בגין בשיעור של 50%.	נוסח הסעיף לא ישונה.
36.	19	חוזה - נזיקין, שיפוי וביטוח סעיף 16	נבקש כי בכל הנוגע לחובת השיפוי של הספק זו תהא בכפוף לאחריותו של הספק לפי דין ורק על פי פסק דין חלוט, או לכל הפחות שביצעו אינו עוכב, ובכפוף לכך שניתנה הודעה מראש ובכתב על מנת שיוכל להתגונן באופן סביר בפני דרישה/תביעה כאמור. בנוסף, יובהר כי לא יחול כפל פיצוי או שיפוי בגין אותו נזק או אירוע, כך שלא ניתן יהיה לקבל פיצוי או שיפוי ביותר ממסלול אחד בגין אותו מקרה. בנוסף יובהר כי סעיף זה יחול רק לאחר מתן התראה מראש ומתן הזדמנות לספק לתקן את ההפרה.	נוסח הסעיף לא ישונה.
37.	20	חוזה - נזיקין, שיפוי וביטוח סעיף 16.2	נבקש להבהיר כי חילוט הערבות יהא רק במקרה של הפרה, ובכפוף להודעה מוקדמת בת 15 ימי עסקים ולאחר שניתנה לספק הזכות לרפא את הפגם הנטען בפרק זמן זה.	נוסח הסעיף לא ישונה. ככלל העירייה מפעילה שיקול דעת בכל מקרה על פי נסיבותיו, ומאפשרת לתקן הפרה/ליקוי טרם נקיטת צעדים.
38.	20	חוזה - סעיף 16.11	נבקש להסתפק באישור קיום ביטוחי בלבד אשר יהיה חתום ע"י המבטחת.	נוסח הסעיף לא ישונה.

מס'	עמוד	פרק/סעיף	שאלת המשתתף במכרז	תשובת העירייה
39.	20	חוזה - מעקב אחר ביצוע עבודה סעיף 17.2	נבקש למחוק את סיפת הסעיף ("בכל שעה"). לחלופין, נבקש לתקן את הסעיף לנוסח המוצע שלהלן: הספק מתחייב כי תהיה אפשרות ליצור קשר עם האחראי מטעם הספק תוך זמן סביר במסגרת שעות העבודה.	מקובל חלקית. זמינות נציגי הספק לפניות העירייה תהא בהתאם לאמור בסעיף 10.3 לנספח א' לחוזה בנוסחו המעודכן. ראה לעניין זה סעיף 11 לחלק א' למסמך זה.
40.	20	חוזה - כפיפות והנחייה מקצועית סעיף 18	נבקש להבהיר את זהות המנהל ותחום הכשרתו, ובכל אופן כי המנהל יהיה בעל ההכשרה המקצועית הנדרשת.	המנהל כהגדרתו בסעיף 2.1 לחוזה ובסעיף 1 לנספח א' לחוזה – תנאים מיוחדים להתקשרות.
41.	21	חוזה - סעיף 18.1	נבקש להבהיר כי ביקורות פתע ייערכו אך ורק במקרים בהם קיים צורך מהותי ומוצדק, ובאופן מידתי, כך שלא תיגרם פגיעה בלתי סבירה בביצוע העבודות ו/או שירותים על ידי הספק לפי הסכם זה. למעט מקרים כאמור, ביקורות וביקורים יבוצעו בתיאום מראש עם הספק.	נוסח הסעיף לא ישונה.
42.	21	חוזה - ביקורת קבלת העבודה ו/או השירותים ו/או הטובין על ידי הספק סעיף 19.1	נבקש להבהיר כי אישור המנהל יינתן באופן סביר ובתום לב.	העירייה כרשות מקומית והגורמים מטעמה פועלים ע"פ דין, וכן בסבירות ובתום לב בכל הנוגע להפעלת החוזה. אישור המנהל יהא בהתאם לשיקול דעתו המקצועי.
43.	21	חוזה - ביקורת קבלת העבודה ו/או השירותים ו/או הטובין על ידי הספק סעיף 19.2	נבקש להבהיר כי תיקונים והשלמות בהתאם לסעיף ייעשו רק בשל ליקויים הנובעים באופן ישיר מאחריותו של הספק.	נוסח הסעיף לא ישונה.
44.	21	חוזה - ביקורת קבלת העבודה ו/או השירותים סעיף 19.3	נבקש לשנות את הסעיף כך שהמנהל בלבד יהא רשאי לנכות מהתשלומים המגיעים לספק רק לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב לספק של 7 ימים ומתן הזדמנות סבירה נוספת לתיקון הליקוי.	נוסח הסעיף לא ישונה. ככלל העירייה מפעילה שיקול דעת בכל מקרה על פי נסיבותיו, ומאפשרת לתקן הפרה/ליקוי טרם נקיטת צעדים.
45.	21		נבקש לעדכן או לשנות סעיף זה כך שיודגש בו, כי תיקונים או דרישות התאמה ייעשו בהתאם לסטנדרטים ולהוראות שנקבעו בהסכם עצמו – אשר כשלעצמם מציבים רף מקצועי גבוה ומחייב – ולא לקבוע שתיקונים כאמור ייעשו "להנחת דעתו של המנהל".	
46.	21	חוזה - סודיות, הגנת הפרטיות ואבטחת מידע סעיף 20	נבקש לתקן את הסעיף כך שיהיה הדדי. כמו כן, נבקש להבהיר כי חובת הסודיות לא תחול במקרים בהם נדרש גילוי מידע על פי דין.	הבקשה מקובלת חלקית. לעניין זה יוחרג מהגדרת "מידע" כל מידע הדרוש לגלותו על פי דין. אין מקום להחיל את הוראות סעיף 20 לחוזה באופן הדדי.

מס'	עמוד	פרק/סעיף	שאלת המשתתף במכרז	תשובת העירייה
47.	21		בעניין סעיף זה נבקש להוסיף הוראות בדבר התחייבות המזמין לשמירה על סודיות מסמכי המכרז ו/או ההסכם מכוחו, לרבות הצעת הספק וכל מידע של הספק הכרוך בהשתתפותו במכרז נשוא הסכם זה ואספקת המוצרים על פי הוראות מסמכי המכרז, וזאת מכיוון שהספק הינו חברה בשליטת חברה ציבורית כמשמעות מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ וכי המידע, כולו או חלקו, עשוי להיחשב "מידע פנים" בהתאם להגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.	נוסח הסעיף לא יישונה. ראה מענה לשאלה 3.
48.	22	חוזה - סודיות, הגנת הפרטיות ואבטחת מידע סעיף 20.2.6	נבקש למחוק את הסעיף. אין זה סביר לדרוש מעובדי הספק לעבור מבחנים כלשהם ע"י גורם שאינו מעסיקו ושאינו נדרש לכך עפ"י דין, כמו גם כך שאין רלוונטיות למבחן שכזה. לחלופין, נבקש להבהיר מהם סוגי מבחני האמינות הנדרשים תוך שמירת כלל זכויותיהם של עובדי הספק.	מקובל.
49.	22	חוזה - סעיף 21	נבקש כי זכות המזמין לביטול ההסכם תהיה אך ורק בשל הפרה יסודית של הספק את ההסכם שלא תוקנה תוך 7 ימי עסקים או הפרה שאינה יסודית שלא תוקנה תוך 14 ימי עסקים וכי בכל מקרה תינתן לספק התראה על ביטול ההתקשרות מראש ובכתב של לפחות 10 ימי עסקים וכי תוענק לו זכות להתגונן ולתקן את ההפרה. במקרה של ביטול ההסכם, ישלם המזמין לספק את התמורה בגין הטובין / השירותים שסיפק בפועל למזמין עד למועד הביטול וכן הוצאות ישירות שהוציא הזוכה בטרם בוטלו ההסכם או הוראת משיכה, כנגד קבלות המוכיחות את תשלומן בפועל, ובלבד שהספק יוכיח שלא יוכל לבטל / להסבם ללקוח אחר.	נוסח הסעיף לא יישונה. ראו מענה לשאלה 27.
50.	22	חוזה - הפרות סעיף 21.2	נבקש לשנות את הסעיף כך שזכותה של העירייה לסיים את ההסכם עקב הפרה כלשהי על פי הסעיף מותנית במתן הודעה מוקדמת בכתב לספק של 30 ימים מראש, בה יפורטו מהות ההפרה ונסיבותיה, ותינתן לספק	

מס'	עמוד	פרק/סעיף	שאלת המשתתף במכרז	תשובת העירייה
			הזדמנות נאותה לתקן את ההפרה בתוך תקופת ההודעה המוקדמת כאמור. היה וההסכם יסתיים בהתאם לאמור, העירייה תהיה מחויבת לשלם לספק את מלוא התשלומים המגיעים לו בגין העבודות שבוצעו בפועל עד למועד סיום ההסכם.	
51.	23	חוזה - קניין רוחני סעיף 24	נבקש למחוק את הסעיף. לחילופין, נבקש כי חשיפת מידע תהיה בכפוף לכל זכות המוקנית לספק בדיון	נוסח הסעיף לא ישונה. סעיף 24 לחוזה מתייחס למסמכים/תכניות שהוכנו עבור העירייה ע"י הספק במסגרת השירותים. מדובר בחוזה סטנדרטי של העירייה, המשמש לביצוע עבודות ו/או מתן שירותים ו/או לאספקת טובין כאשר תיאור העבודה ו/או השירותים מפורטים בסעיף 1 לפרק א' למסמכי המכרז. יובהר, כי בהתאם לסעיף 24 לחוזה כל הזכויות בתוצרים ו/או בנתונים ו/או במסמכים מכל סוג שהוא שהוכנו במסגרת ביצוע השירותים – הם רכוש הבלעדי של העירייה. עוד יובהר כי העירייה כרשות מקומית פועלת ע"פ הקבוע בדיון, גם בכל הנוגע לחשיפת מידע.
52.		נספח א' לחוזה תנאים מיוחדים להתקשרות - סעיף 2	נבקש למחוק את המילים "בתוך 7 ימים מיום הודעת " ל " בתוך 7 ימי עסקים מיום הודעת"	נוסח הסעיף לא ישונה.
53.	27	נספח א' לחוזה תנאים מיוחדים להתקשרות- עדכון תעריפים בחוזה סעיף 7.7	נבקש לשנות את הסעיף, כך שישולם רכיב התייקרויות ככל ומדובר בנסיבות קיצוניות שאינן צפויות בעת ההתקשרות.	נוסח הסעיף לא ישונה. ראה מענה לשאלה 54.
54.	27	נספח א' לחוזה תנאים מיוחדים להתקשרות- עדכון תעריפים בחוזה סעיף 7.8	נבקש להוסיף הוראה לפיה: "על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז, מוסכם כי ככל שיהיה שינוי כלשהו בהוראות הדיון ו/או התקנים ו/או כל שינוי רגולטורי אחר ביחס לגז R32 ואם יש בשינוי כאמור לייקר את מחירו של איזה מהמוצרים ו/או רכיבי המוצרים, יהא זכאי הספק לקבלת תוספת תמורה בגין האמור, לכל הפחות בשיעור ההתייקרות של המוצר ו/או הרכיב שהתייקר".	נוסח הסעיף לא ישונה. יחד עם זאת, העירייה תבחן כל מקרה לגופו בהתאם לקבוע בסעיף 7.8 לנספח א' לחוזה.

מס'	עמוד	פרק/סעיף	שאלת המשתתף במכרז	תשובת העירייה
55.	27	נספח א' לחוזה תנאים מיוחדים להתקשרות - סעיף 8	נבקש להבהיר כי ההנחות המדוברות יהיו ממחירון המציע ולא היצרן	ראו סעיפים 8 ו-9 לחלק א' למסמך זה.
56.	27	נספח א' לחוזה תנאים מיוחדים להתקשרות- אחוז ההנחה על מחירון חלקי חילוף סעיף 8.3	נבקש להבהיר כי ככל והעירייה תרכוש חלקי חילוף מצד ג' כלשהו, הספק לא יישא באחריות לתקינותם או להתאמתם של חלקים אלו.	מקובל.
57.	27	נספח א' לחוזה תנאים מיוחדים להתקשרות – סעיף 9 עמידה בתקנים	נבקש להבהיר כי המזגנים המוצעים על-ידי המציע במכרז יכולים להיות בעלי תו תקן אירופאי, ובלבד שתואם לרשת החשמל הנהוגה בישראל (בהתאם להוראות סעיף 9(א)(1)(ב) לחוק התקנים, תשי"ג-1953), ושווה ערך לכל הפחות לדרישות התקן הישראלי.	נוסח תנאי הסף וכן סעיף 9 לנספח א' לחוזה עודכנו, ראה סעיפים 3, 5 ו-10 לחלק א' למסמך זה.
58.	27		בשל אימוץ הרגולציה (תקנות אירופאיות) במדינה נבקש להסתפק באישור D.O.C	
59.	28	נספח א' לחוזה תנאים מיוחדים להתקשרות- אחריות, תיקונים ושירות, סעיף 10.2	נבקש להבהיר כי הספק לא יישא בכל אחריות ככל ומדובר בפגם שנבע מהוראה שהעביר המנהל. כמו כן, נבקש להבהיר כי האחריות למוצר תחול במסגרת תקופת האחריות בלבד.	נוסח הסעיף לא ישונה. יובהר, כי האחריות למוצר תחול כקבוע בסעיף 10 לנספח א' לחוזה.
60.	28	נספח א' לחוזה תנאים מיוחדים להתקשרות- אחריות, תיקונים ושירות סעיף 10.3	1. נבקש להבהיר כי קריאות שירות ייענו בהתאם למועדים הקבועים בדין. ככל ומדובר בקריאת שירות בעלת דחיפות, יינתן מענה ע"י הספק לשביעות רצון העירייה בהקדם האפשרי. 2. לחלופין בלבד, נבקש לעדכן את המועדים בסעיף ל-48 שעות לקריאה דחופה ו-72 שעות לקריאה רגילה. 3. נבקש למחוק את החלק הנוגע להעמדת מוקד טלפוני. מדובר בדרישה מכבידה ובלתי סבירה. הספק מעמיד נציג לטובת המכרז ומוקד טלפוני לכלל לקוחותיו.	לא מקובל.
61.	29	נספח א' לחוזה תנאים מיוחדים להתקשרות- בדיקות מוקדמות סעיף 11	נבקש להבהיר כי הסעיף לא יחול ככל ומדובר בהוראה שנתן המנהל או גורם מוסמך מטעמו.	השאלה לא ברורה.
62.	29	נספח א' לחוזה תנאים מיוחדים להתקשרות-	נבקש למחוק את הסעיף. הספק עומד בכלל התקנים והוראות הדין בקשר	ראה סעיף 12 לחלק א' למסמך זה.

מס'	עמוד	פרק/סעיף	שאלת המשתתף במכרז	תשובת העירייה
		בדיקות ובקרת איכות סעיף 12	לביצוע בקרת איכות על ייצור המזגנים.	
63.	29	נספח א' לחוזה תנאים מיוחדים להתקשרות- בדיקות ובקרת איכות סעיף 12.4	נבקש להבהיר כי הסעיף לא יחול ככל ומדובר בהוראה שהעביר המנהל או גורם מוסמך מטעמו בקשר להתקנת המזגן בניגוד להמלצת הספק.	לא מקובל. תשומת לב לשינוי בסעיף 12, ראו לעניין זה סעיף 12 לחלק א' למסמך זה.
64.	30	נספח א' לחוזה תנאים מיוחדים להתקשרות - סעיף 13	נבקש למחוק את המילים "עובדים" ובמקום לכתוב "קבלני משנה"	נוסח הסעיף לא ישונה.
65.	31	נספח א' לחוזה תנאים מיוחדים להתקשרות- בדיקות השגחה מטעם הספק סעיף 16.2	נבקש למחוק סעיף זה. אין מדובר בדרישה סבירה או רלוונטית לקיום הוראות המכרז. הספק מעמיד גורמים מוסמכים מטעמו לביצוע העבודות מושא המכרז, וכל התקנה מבוצעת באישור הספק והגורם המוסמך לביצוע מכרז זה.	נוסח הסעיף לא ישונה.
66.	31	נספח א' לחוזה תנאים מיוחדים להתקשרות- השגחה מטעם הספק סעיף 16.3	נבקש לשנות את הסעיף כך שתחול חובה על העירייה לנמק את החלטתה במקרה של סירוב למינוי מנהל עבודה. לחילופין, על כל דרישה להיות סבירה ורלוונטית לנסיבות העניין.	נוסח הסעיף לא ישונה.
67.	31	נספח א' לחוזה תנאים מיוחדים להתקשרות- פגיעה בנחות הציבור סעיף 17.1	נבקש להבהיר כי אישור כאמור בסעיף יינתן ע"י הנציג המוסמך בעירייה. לחילופין, על המנהל לקשר בין הספק למנהל המבנה הרלוונטי	נוסח הסעיף לא ישונה. יחד עם זאת המנהל או מי מטעמו יהיו נכונים לסייע לקשר בין הספק לבין מנהל המבנה.
68.	31	נספח א' לחוזה תנאים מיוחדים להתקשרות - סעיף 17	נוכח טיב השירותים (התקנת מערכות מיזוג אוויר), אשר מטבעם עשויים לגרום להפרעה מסוימת לסביבה, נבקש להבהיר כי הכוונה היא להימנע מהפרעה בלתי סבירה בלבד, ולא מכל הפרעה באשר היא. מובהר כי ביצוע השירותים עשוי לכלול רעש, תנועה או נוכחות פיזית של צוותי עבודה, ועל כן יש להבחין בין פעולות הכרחיות הנדרשות לצורך ביצוע השירותים לבין הפרעות חריגות או מיותרות, אשר יש להימנע מהן ככל הניתן.	נוסח הסעיף לא ישונה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הסעיף עוסק בהפרעה שלא לצורך.
69.	32	נספח א' לחוזה תנאים מיוחדים להתקשרות- סעיף 19	נבקש למחוק את המילים "ולספק לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כנגד העירייה בגין כך". אין זה סביר להתנות על זכויות המוקנות לספק בדין בקשר לביטול ההתקשרות.	לא מקובל. תשומת לב כי נוסח הסעיף שונה, לעניין זה נפנה לסעיף 13 לחלק א' למסמך זה.

מס'	עמוד	פרק/סעיף	שאלת המשתתף במכרז	תשובת העירייה
70.	36	נספח א' לחוזה תנאים מיוחדים להתקשרות- בחינת ההצעות שתוגשנה במסגרת הליך התיחור סעיף 21.8.4.4	נבקש להבהיר כי הספק לא מוותר על כל זכות המוקנית לו על פי דין.	סעיף 21.8.4.4 ימחק.
71.		נספח 2 למכרז - ערבות מכרז	נבקש להוסיף סעיף לפיו דרישה לחילוט הערבות תימסר בכתב בלבד ודרישה לחילוט הערבות שתועבר בכל אמצעי דיגיטלי לרבות פקס, דוא"ל או כל אמצעי דיגיטלי אחר – לא תהווה מסירה כאמור. כן נבקש להוסיף סעיף לפיו הערבות אינה ניתנת להעברה ו/או הסבה ו/או המחאה לצד ג' כלשהו.	נוסח הערבות יוותר על כנו. תנאי חילוט הערבות הינם כמפורט במסמכי המכרז, לרבות בנספח 2 למכרז- כתב הערבות.
72.	40	נספח 3 למכרז - סעיף 3	סעיף זה מגדיר "הורשע" כמי שהורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום 31.10.202. אנא הבהירו את המועד.	העירייה תבהיר, כי נפלה טעות סופר בסעיף 3 לנספח 3 למכרז, והמועד הנכון הינו 31.10.2002.
73.	43	נספח 5 למכרז – ביטוח סעיף 1	נבקש כי לאחר המילים "אחריות מקצועית" יתווספו המילים "משולב חבות מוצר" לאחר המילים "חבות מוצר" יתווספו המילים "משולב אחריות מקצועית".	נוסח הסעיף לא ישונה.
74.	43	נספח 5 למכרז – ביטוח סעיף 1.ב'	נבקש כי לאחר המילים "אחריות מקצועית" יתווספו המילים "ו/או ביטוח אחריות מקצועית משולב חבות מוצר".	
75.	43	נספח 5 למכרז – ביטוח סעיף 1.ג'	נבקש כי לאחר המילים "חבות מוצר" יתווספו המילים "ו/או ביטוח חבות מוצר משולב אחריות מקצועית".	
76.	44	נספח 5 א' למכרז – אישור קיום ביטוחי - פרק אחריות המוצר	נבקש כי לאחר המילים "חבות מוצר" יתווספו המילים " משולב אחריות מקצועית".	ניתן לאשר כיסוי משולב בעת המצאת נספח הביטוח, אך סכום הכיסוי יהא 4,000,000 ₪.
77.	44	נספח 5 א' למכרז – אישור קיום ביטוחי- אחריות מקצועית	נבקש כי לאחר המילים "אחריות מקצועית" יתווספו המילים "משולב חבות מוצר".	
78.	52-53	נספח 7 למכרז / נספח ג' לחוזה טופס הצעת המחיר - כללי	נבקש לאשר סטייה של 10% בתפוקות BTU למעלה ולמטה נא לאשר חריגה בתפוקה כלפי מטה עד 15% וכלפי מעלה נא להבהיר שניתן לסטות ללא הגבלה	העירייה תפנה לנוסח טופס הצעת המחיר המעודכן המצורף למסמך זה. בהתאם לטופס הצעת המחיר המעודכן, העירייה תאפשר
79.				

מס'	עמוד	פרק/סעיף	שאלת המשתתף במכרז	תשובת העירייה
80.	52	נספח ג' לחוזה / נספח 7 למכרז, טופס הצעת המחיר לפרק א' - מזגנים עיליים	האם התפוקות הנקובות מתייחסות לתפוקה נומינלית או מקסימלית ? בנוסף לגבי הסטייה המאושרת בתחתית העמוד, האם מתייחסות לתפוקה נומינלית או מקסימלית ?	סטייה כלפי מטה של עד 7% מתפוקת הקירור המקסימלית המצוינת בתיאור כל פריט, כאשר באפשרות המשתתף במכרז להציע פריט בעל תפוקת קירור מקסימלית גבוהה יותר, ללא הגבלה.
81.	52	נספח 7 למכרז / נספח ג' לחוזה - טופס הצעת מחיר לפרק א' – מזגנים עיליים	מזגן עילי חד פאזי , 36,500 בי טי יו לא מיוצר אצל רוב הספקים , כמו כן אינו נרכש ע"י העירייה, נא להוריד את הסעיף על מנת לאפשר תחרות הוגנת ושווה בין כל הספקים, מזגן בתפוקה של 33,000 בי טי יו נותן את המענה.	מקובל. טופס הצעת המחיר המעודכן מצורף למסמך זה.
82.	52	נספח ג' לחוזה / נספח 7 למכרז, טופס הצעת המחיר לפרק א' - מזגנים עיליים	בהתאם לדרישה לאספקת מזגנים ספציפיים למכרז הנ"ל ובהמשך לסדרות בהם נקבתם לטובת מכרז זה ובהתאם לסדרות אשר נקבתם עבור המתחרים -אנחנו מבקשים להוסיף ו/או לשנות לשווה ערך מאושר מסדרת Apollo /*galaxy אשר ממותגת TADIRAN אנחנו מבקשים לשנות את הדגם בפרט על מנת לשמור על שוויון בתנאי המכרז מכיוון שההשוואה אינה נכונה בין המוצרים והסדרות בין המתחרים(ישנם פערים מסחריים משמעותיים במוצרים) , בד בבד אדגיש כי נתתם פה אישור למתחרים להגיש מוצרים/סדרות אשר קיימות ברשותנו תחת מותג tadiran (כמובן תחת שם של סדרה שונה) ובהתאם לזאת נבקש לאשר את הבקשה.	ראה מענה לשאלה 17.
83.	52	נספח ג' לחוזה / נספח 7 למכרז, טופס הצעת המחיר לפרק א' - מזגנים עיליים - סעיף 8 בטבלה	נבקש להסיר מכתב הכמויות מזגן בתפוקת BTU36,500	מקובל. טופס הצעת המחיר המעודכן מצורף למסמך זה.
84.	53	נספח 7 למכרז / נספח ג' לחוזה - טופס הצעת מחיר לפרק ב' – מזגנים מיני מרכזיים	נבקש להבהיר האם בסעיפי מזגנים מיני מרכזיים שלא מוגדרים כ"שטוח", האם הכוונה למזגנים בגובה 40 ס"מ?	כן.

מס'	עמוד	פרק/סעיף	שאלת המשתתף במכרז	תשובת העירייה
85.	53	נספח 7 למכרז / נספח ג' לחוזה - טופס הצעת מחיר לפרק ב' – מזגנים מיני מרכזיים	נבקש להוסיף לדגמים המצוינים בפרק ב' – מיני מרכזי עוד 2 סדרות דגמים שעומדים במפרט הטכני ובתנאי המכרז, בהתאם לתפוקות שהמכרז דורש בהצעת המחיר – SLIM-SQ-PRO-INV- X + Cube SQ INV X	מקובל חלקית. ראו טופס הצעת המחיר המעודכן המצורף למסמך זה.
86.	53	נספח 7 למכרז / נספח ג' לחוזה - טופס הצעת מחיר לפרק ב' – מזגנים מיני מרכזיים	מזגן מיני מרכזי תלת פאזי לתפוקת קירור של 63,000 בי טי יו לפחות, כיום לא מיוצר אצל כלל הספקים, נא להוריד גם ביחידה הזו כמו ביחידות השטוחות את התפוקה ל58,000 בי טי יו בלבד ולמחוק את הסעיף על מנת לאפשר תחרות הוגנת ושווה בין כלל הספקים. וגם מזגן מיני מרכזי חד פאזי לתפוקה של 39,500 בי טי יו לא קיים אצל חלק מהספקים גם לאחר סטיה מבי טי יו מקסימאלי.	לא מקובל.
87.	53	נספח ג' לחוזה / נספח 7 למכרז, טופס הצעת המחיר לפרק ב' - מזגנים מיני מרכזיים	בהתאם לדרישה לאספקת מזגנים ספציפיים למכרז הנ"ל ובהמשך לסדרות בהם נקבתם לטובת מכרז זה ובהתאם לסדרות אשר נקבתם עבור המתחרים -אנחנו מבקשים להוסיף ו/או לשנות לשווה ערך מאושר מסדרת apollo /galaxy אשר ממותגת TADIRAN אנחנו מבקשים לשנות את הדגם בפרט על מנת לשמור על שוויון בתנאי המכרז מכיוון שההשוואה אינה נכונה בין המוצרים והסדרות בין המתחרים(ישנם פערים מסחריים משמעותיים במוצרים), בד בבד אדגיש כי נתת פה אישור למתחרים להגיש מוצרים/סדרות אשר קיימות ברשותנו תחת מותג tadiran (כמובן תחת שם של סדרה שונה) ובהתאם לזאת נבקש לאשר את הבקשה.	ראה מענה לשאלה 17.
88.	53	נספח ג' לחוזה / נספח 7 למכרז, טופס הצעת המחיר לפרק ב' -	האם התפוקות הנקובות מתייחסות לתפוקה נומינלית או מקסימלית?	ראה מענה לשאלה 80.

מס'	עמוד	פרק/סעיף	שאלת המשתתף במכרז	תשובת העירייה
		מזגנים מיני מרכזיים	בנוסף לגבי הסטייה המאושרת בתחתית העמוד, האם מתייחסות לתפוקה נומינלית או מקסימלית?	
89.	53	נספח ג' לחוזה / נספח 7 למכרז, טופס הצעת המחיר לפרק ב' - מזגנים מיני מרכזיים	בנוסף, נבקש להוסיף את סדרת AMCOR SLIM INV SQ למיני מרכזי מאושר.	לא מקובל.
90.	53	נספח ג' לחוזה / נספח 7 למכרז, טופס הצעת המחיר לפרק ב' - מזגנים מיני מרכזיים - סעיף 3 בטבלה	נבקש לתקן את מחיר המזגן, המחיר אינו תואם למחירי השוק.	מקובל. מחיר המקסימום בטופס הצעת המחיר לפריט מס 3 תוקן. ראו טופס הצעת המחיר המעודכן המצורף למסמך זה.
91.	53	נספח ג' לחוזה / נספח 7 למכרז, טופס הצעת המחיר לפרק ב' - מזגנים מיני מרכזיים - סעיף 10 בטבלה	נבקש להבהיר מהי התפוקה המבוקשת במזגן מיני מרכזי 4042,000.	ראו טופס הצעת המחיר המעודכן המצורף למסמך זה.
92.	55	נספחים 8 ו-9 למכרז - אישור מהלקוח להוכחת תנאי סף	נבקש שלא לפרט את סך ההיקף הכספי של התקשרויות על כל רשות או תאגיד כמבוקש בנספח זה מחמת שעולה כדי גילוי פרטי מידע עסקיים / מסחריים של הספק באשר הינם סוד מסחרי של הספק, ולכן מבוקש להסתפק בפירוט היקף התקשרויות מינימלי שנתי עם כל לקוח או לחילופין לפרט את היקף ההתקשרויות הכולל ביחס לכל הרשויות גם יחד.	נוסח נספחים 8 ו-9 למכרז עודכנו ומצורפים למסמך זה. ראו סעיף 15 לחלק א' למסמך זה.
93.	55-56		נבקש להבהיר שלצורך הוכחת האמור בנספחים 8-9 לא יידרשו חתימות לקוחות, ולשם הוכחת הרכישה של הלקוחות יועברו הזמנות רכש, תעודות משלוח וכיוצא בזאת. כמו כן, נבקש להבהיר שביחס לס' 3.1 (עמ' 5, פרק ג' הקריטריונים לבחינת ההצעות) ייכתב לפחות 200 מזגנים ולפחות 2 מיליון ש"ח בכל אחת מהשנים וביחס לס' 3.2 ייכתב לפחות 30 מזגנים בהיקף מצטבר של לפחות 550 אלף ש"ח בכל אחת מהשנים. מדובר בתנאי סף ואין כל רלוונטיות לנקוב בסכום ספציפי של ההזמנות.	מקובל כי כאפשרות חלופית לחתימות לקוחות, יוכלו משתתפי המכרז להציג אסמכתאות אחרות להוכחת ניסיונם להנחת דעת העירייה, כגון חשבוניות, תעודות משלוח וכיו"ב. העירייה תהיה רשאית לבחון את המסמכים שיצורפו להצעה לרבות בדיקה מול מזמיני העבודות לצורך בחינת המסמכים שיוצגו ע"י המשתתף במכרז. המשתתף במכרז ימסור לעירייה, ככל שיתבקש, את הנתונים הנדרשים לצורך בחינת המסמכים, לרבות פרטי אנשי קשר של מזמיני העבודות וכיו"ב.

חטיבת משאבי אנוש ומינהל | האגף לרכש ולוגיסטיקה

מס'	עמוד	פרק/סעיף	שאלת המשתתף במכרז	תשובת העירייה
94.	56	נספח מס' 9 למכרז – אישור מהלקוח להוכחת תנאי סף	בעניין סעיף זה נבקש להבהיר, כי הספק יהיה אחראי כלפי המזמין ו/או מי מטעמו לנזק ישיר שיגרמו הוא או מי מעובדיו ו/או מי מקבלני המסנה שיועסקו על ידו ו/או מי מעובדי קבלני משנה אלה, עקב ביצוע העבודה ו/או ביצוע התחייבויותיו לפי כל דין ו/או הסכם זה, לגופו של כל אדם ו/או לרכושו של כל אדם וכל תאגיד, לרבות המזמין ו/או עובדיו, והוא יהיה חייב לשפות את המזמין על נזק ישיר כאמור שייגרם, ככל וייגרם, להם ולשפות את המזמין במלוא הסכום שיאלץ - אם יאלץ - להוציא, עפ"י פס"ד שביצעו לא עוכב ו/או לצורך סילוק כל תביעה שתוגש כנגד המזמין בגין נזקים כאמור ע"י צדדים שלישיים כלשהם, לרבות עובדיו, ובכפוף לזכותו של הספק לנהל הגנה ו/או מו"מ בגין כל תביעה ו/או דרישה. למען הסר כל ספק, יובהר, כי המזמין לא יהא רשאי להגיע לכל הסדר בקשר עם הנ"ל מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת, מראש ובכתב, של הספק.	הקשר בין השאלה לבין נספח 9 למכרז אינו ברור. למעלה מן הצורך, ראה מענה לשאלה 34.
95.	58	נספח 11 למכרז - אישור ר"ח להוכחת תנאי סף	נבקש להבהיר כי המסמך יועבר על גבי נייר לוגו של הרו"ח בנוסח נספח 11 למכרז. המאושר ע"י הרו"ח ובאופן העונה על דרישות המסמך.	המסמך יועבר על גבי נייר לוגו של הרו"ח בנוסח נספח 11 למכרז.

בכבוד רב,
 גלית אמרם
 סגנית מנהל אגף
 ומנהלת מחלקת רכש

מסמך זה על נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו למסמכי המכרז בשני עותקים חתומים ע"י המשתתף במכרז.
 נא אישורכם לקבלת מסמך זה במייל חוזר: lovitz_m@tel-aviv.gov.il
 חתימה וחותמת המאשר את קבלת המסמך

עיר ללא הפסקה

נספח ג' לחוזה / נספח 7 למכרז - נוסח מעודכן

טופס הצעת המחיר

להלן הנחיות למילוי טופס הצעת המחיר – נספח ג' לחוזה/נספח 7 למכרז:

כללי

1. יודגש, כי המשתתף במכרז רשאי להגיש הצעתו לפרק אחד או יותר או לכל הפרקים – בהתאם לבחירתו ולרצונו.
2. יש להגיש הצעה **לכל הפריטים** בפרקים בהם בחר המשתתף במכרז להגיש הצעתו.
3. כך למשל ככל שהמשתתף במכרז בחר להגיש הצעה לפרק א' לטופס הצעת המחיר, עליו להגיש הצעת מחיר לכל הפריטים בטבלה של פרק זה, וככל שבחר להגיש הצעה לפרק א' ולפרק ב' לטופס הצעת המחיר, עליו להגיש הצעת מחיר לכל הפריטים בטבלה של פרק א' ולכל הפריטים בטבלה של פרק ב'.
4. **דגמי המזגנים המוצעים בפרקים א' ו/או ב' לטופס הצעת המחיר**
 מובהר בזאת כי דגמי המזגנים המוצעים על ידי המשתתף במכרז בפרקים א' ו-ב' לטופס הצעת המחיר יהיו רק מהסדרה ובדירוג האנרגטי כמפורט בטבלה שלהלן, שאם לא כן תיפסל הצעת המשתתף במכרז לפרק/ים אלה.

פרק א' – מזגנים עיליים

שם היצרן	סדרה	דירוג אנרגטי
אלקטרה	MAX / MAGIC / A	A בלבד
תדיראן	ALPHA / JOY / SOLO / SUPREME	
טורנדו	SMART / TOP J / TOP PRO / Q / TOP	

פרק ב' – מזגנים מיני מרכזיים

שם היצרן	סדרה	דירוג אנרגטי
אלקטרה	ELCO SLIM A SQ / EMD A SQ	לא רלוונטי
תדיראן	SLIM INV G / WAVE INV / WIND INV	
טורנדו	SLIM SQ PRO INV X / WV SQ PRO / WD SQ PRO	

נספח 7 למכרז / נספח ג' לחוזה

טופס הצעת המחיר המעודכן לפרק א' - מזגנים עיליים

לאחר שקראתי והבנתי את מסמכי המכרז, הריני מתחייב לספק ולהתקין מזגנים חדשים, משנת הייצור האחרונה, והכל בהתאם לדרישות המכרז והחוזה על נספחיהם, וזאת במחיר הנקוב על ידי בטבלה שלהלן:

הערה: מחירי המזגנים בפרק זה כוללים אספקה הובלה והרמה עד קומה 3 ללא מעלית

משתתף שבחר להגיש הצעה לפרק א', עליו להגיש הצעת מחיר לכל הפריטים בטבלה להלן:

סד'	תיאור	יחידת מידה	מחיר מוצע	מחיר מקסימום	משקל ההצעה (לצורכי העירייה בלבד)	דגמים מוצעים יש לציין את המחיר ליחידה אחת (ניתן להציע מספר דגמים באותו מחיר)
1.	מזגן עילי, חד פאזי, לתפוקת קירור מקסימלית של לפחות BTU/H 11,000	יח'		1,200	4	
2.	מזגן עילי, חד פאזי, לתפוקת קירור מקסימלית של לפחות BTU/H 13,950	יח'		1,400	9	
3.	מזגן עילי, חד פאזי, לתפוקת קירור מקסימלית של לפחות BTU/H 16,800	יח'		2,500	2	
4.	מזגן עילי, חד פאזי, לתפוקת קירור מקסימלית של לפחות BTU/H 19,900	יח'		1,600	6	
5.	מזגן עילי, חד פאזי, לתפוקת קירור מקסימלית של לפחות BTU/H 24,200	יח'		2,500	6	
6.	מזגן עילי, חד פאזי, לתפוקת קירור מקסימלית של לפחות BTU/H 30,800	יח'		2,100	3	
7.	מזגן עילי, חד פאזי, לתפוקת קירור מקסימלית של לפחות BTU/H 33,300	יח'		3,500	20	
8.	התקנה של מזגן עילי עד 2.5 כ"ס מכל סוג כמפורט בטופס הצעת המחיר ועד להפעלה מלאה לרבות 7 מ' צנרת גז וחשמל, 7 מ' צינור ניקוז שרשרי, תעלת PVC לכיסוי הצנרת	קומפלט		1,100	12	לא נדרש למילוי

עיר ללא הפסקה

סד'	תיאור	יחידת מידה	מחיר מוצע	מחיר מקסימום	משקל ההצעה (לצורכי העירייה בלבד)	דגמים מוצעים יש לציין את המחיר ליחידה אחת (ניתן להציע מספר דגמים באותו מחיר)
9.	התקנה של מזגן עילי מעל 2.5 כ"ס מכל סוג כמפורט בטופס הצעת המחיר ועד להפעלה מלאה לרבות 7 מ' צנרת גז וחשמל, 7 מ' צינור ניקוז שרשורי, תעלת PVC לכיסוי הצנרת	קומפלט		1,700	33	לא נדרש למילוי
10.	פירוק של מזגן עילי מכל סוג וגודל, לרבות הובלה למחסן העירוני. כולל צנרת גז וחשמל לרבות הורדת מעבים ישנים כולל סגירת חורים בקירות ובתקרות, פרוק צנרת וכבל החשמל וכן סגירת החור בקיר, דרכו עברה הצנרת, איטום וצבע עד לחזית מושלמת	קומפלט		350	5	לא נדרש למילוי
הצעה משוקללת			ימולא ע"י העירייה			

***העירייה תאפשר סטייה כלפי מטה של עד 7% מתפוקת הקירור המקסימלית, המצוינת בעמודת "תיאור".

חתימה וחותמת המשתתף במכרז

נספח 7 למכרז / נספח ג' לחוזה

טופס הצעת המחיר המעודכן לפרק ב' - מזגנים מיני מרכזיים

לאחר שקראתי והבנתי את מסמכי המכרז, הריני מתחייב לספק ולהתקין מזגנים החדשים, משנת הייצור האחרונה, והכל בהתאם לדרישות המכרז והחוזה על נספחיהם, וזאת במחיר הנקוב על ידי בטבלה שלהלן:

הערה: מחירי המזגנים בפרק זה כוללים אספקה הובלה והרמה עד קומה 3 ללא מעלית

משתתף שבחר להגיש הצעה לפרק ב', עליו להגיש הצעת מחיר לכל הפריטים בטבלה להלן:

סד'	תיאור	יחידת מידה	מחיר מוצע	מחיר מקסימום	משקל ההצעה (לצורכי העירייה בלבד)	דגמים מוצעים יש לציין את המחיר ליחידה אחת (ניתן להציע מספר דגמים באותו מחיר)
1.	מיני מרכזי חד פאזי לתפוקת קירור מקסימלית של לפחות BTU/H 30,000	יח'		6,000	5	
2.	מיני מרכזי חד פאזי לתפוקת קירור מקסימלית של לפחות BTU/H 33,700	יח'		6,500	7	
3.	מיני מרכזי חד פאזי לתפוקת קירור מקסימלית של לפחות BTU/H 39,500	יח'		6,700	10	
4.	מיני מרכזי תלת פאזי לתפוקת קירור מקסימלית של לפחות BTU/H 39,500	יח'		7,500	8	
5.	מיני מרכזי תלת פאזי לתפוקת קירור מקסימלית של לפחות BTU/H 47,000	יח'		7,700	5	
6.	מיני מרכזי תלת פאזי לתפוקת קירור מקסימלית של לפחות BTU/H 51,000	יח'		8,000	5	
7.	מיני מרכזי תלת פאזי לתפוקת קירור מקסימלית של לפחות BTU/H 56,500	יח'		8,500	10	
8.	מיני מרכזי תלת פאזי לתפוקת קירור מקסימלית של לפחות BTU/H 58,000	יח'		8,000	2	

עיר ללא הפסקה

סד'	תיאור	יחידת מידה	מחיר מוצע	מחיר מקסימום	משקל ההצעה (לצורכי העירייה בלבד)	דגמים מוצעים יש לציין את המחיר ליחידה אחת (ניתן להציע מספר דגמים באותו מחיר)
9.	מיני מרכזי תלת פאזי לתפוקת קירור מקסימלית של לפחות BTU/H 63,000	יח'		8,500	3	
10.	מיני מרכזי חד פאזי עד 30 ס"מ "שטוח" לתפוקת קירור מקסימלית של לפחות BTU/H 40,000	יח'		5,500	3	
11.	מיני מרכזי תלת פאזי עד 30 ס"מ "שטוח" לתפוקת קירור מקסימלית של לפחות BTU/H 41,900	יח'		6,500	3	
12.	מיני מרכזי תלת פאזי עד 30 ס"מ "שטוח" לתפוקת קירור מקסימלית של לפחות BTU/H 51,000	יח'		7,500	2	
13.	מיני מרכזי תלת פאזי עד 30 ס"מ "שטוח" לתפוקת קירור מקסימלית של לפחות BTU/H 58,000	יח'		8,500	2	
14.	התקנה של מזגן מיני מרכזי מכל סוג כמפורט בטופס הצעת המחיר עד להפעלה מלאה, לרבות 6 מפזרים 61X61 ס"מ (בהתאם לגודל המוגדר) או לחילופין מפזרים קיריים במידות המוגדרות, תריס אוויר חוזר המותאם למהירות של FPM 300, תעלות שרשריות מבודדות תקניות על כל אביזריהן (באורך מקסימלי עד 30 מ'), מחברים, מרכזית פח מבודד לחיבור, 10 מ' צנרת גז וחשמל, 10 מ' צינור ניקוז שרשורי, תעלת PVC לכיסוי הצנרת, ואיטום והצבת המעבה על גג המבנה כולל רגלים תקניות וכן כל אביזר נוסף הנדרש להפעלה מלאה של המערכת בהתאם לדרישות	קומפי'		3,200	35	לא נדרש למילוי
15.	פירוק מזגן מפוצל מיני מרכזי, מכל סוג וגודל, לרבות הובלה למחסן העירוני. כולל פרוק מאיד, מעבה, תעלות שרשורי או פח עד 30 מ"א, גרילים מכל סוג כולל סגירת חורים בקירות ובתקרות, פרוק צנרת וכבל החשמל וכן סגירת החור בקיר, דרכו עברה הצנרת, איטום וצבע עד לחזית מאושרת על ידי המנהל	יח'		1,200	5	לא נדרש למילוי
הצעה משוקללת			ימולא ע"י העירייה			

***העירייה תאפשר סטייה כלפי מטה של עד 7% מתפוקת הקירור המקסימלית, המצוינת בעמודת "תיאור".

חתימה וחותמת המשתתף במכרז

נספח מס' 8 למכרז (להוכחת סעיף 3.1 בתנאי הסף)

לכבוד

עיריית תל-אביב יפו

תאריך: _____

הנדון: אישור לעיריית תל אביב - אספקת והתקנת מזגנים עיליים

הריני לאשר כי _____ [שם המשתתף במכרז], סיפק והתקין עבורנו
_____ [שם המזמין שהינו: רשות מקומית ו/או תאגיד עירוני ו/או משרד ממשלתי
ויחידות הסמך שלו ו/או תאגיד סטטוטורי ו/או חברה ממשלתית ו/או קופת חולים] מזגנים עיליים, בהיקף כספי
מצטבר של לפחות 2,000,000 ₪, וזאת בשנתיים מבין השנים 2022, 2023, 2024 ו-2025, ובכמויות המפורטות
בטבלה שלהלן:

בשנת 2022 אספקת מזגנים כולל התקנתם בכמות של _____ יחידות.

בשנת 2023 אספקת מזגנים כולל התקנתם בכמות של _____ יחידות.

בשנת 2024 אספקת מזגנים כולל התקנתם בכמות של _____ יחידות.

בשנת 2025 אספקת מזגנים כולל התקנתם בכמות של _____ יחידות.

בברכה,

חתימה וחותמת

שם גוף ציבורי _____

שם איש קשר _____

תפקיד _____

טלפון _____

חתימה וחותמת המשתתף במכרז _____

נספח 9 למכרז (להוכחת סעיף 3.2 לפרק ג' למכרז)

תאריך: _____

לכבוד
עיריית תל-אביב-יפו

הנדון: אישור לעיריית תל אביב - אספקת והתקנת מזגנים מיני מרכזיים

הריני לאשר כי _____ [שם המשתתף במכרז], סיפק והתקין עבורנו
_____ [שם המזמין שהינו: רשות מקומית ו/או תאגיד עירוני ו/או משרד ממשלתי
ויחידות הסמך שלו ו/או תאגיד סטטוטורי ו/או חברה ממשלתית ו/או קופת חולים] מזגנים מיני מרכזיים, בהיקף
כספי מצטבר של לפחות 550,000 ₪ בשנה, וזאת בשנתיים מתוך השנים 2022, 2023, 2024 ו-2025, ובכמויות
המפורטות להלן:

בשנת 2022 אספקת מזגנים כולל התקנתם בכמות של _____ יחידות.

בשנת 2023 אספקת מזגנים כולל התקנתם בכמות של _____ יחידות.

בשנת 2024 אספקת מזגנים כולל התקנתם בכמות של _____ יחידות.

בשנת 2025 אספקת מזגנים כולל התקנתם בכמות של _____ יחידות.

בברכה,

_____ חתימה וחותמת

שם גוף ציבורי _____

שם איש קשר _____

תפקיד _____

טלפון _____

עיר ללא הפסקה

חתימה וחותמת המשותף במכרז