10 אפריל 2019

ה' ניסן תשע"ט

הנדון: <u>מכרז מסגרת פומבי מספר 18/2019- טיפול בפסולת אריזות קרטון ובפסולת נייר</u>
<u>קובץ מענה לשאלות הבהרה ושינויים במסמכי המכרז</u>

א. **<u>להלן שינויים במסמכי המכרז:</u>**

1. בסעיף 3.1 לפרק ג' למסמכי המכרז, לאחר המילים "**חלק א**", במקום המילים "**מדד ייצור נייר ומוצריו" סדרה 180510**" יבואו המילים "**מדד המחירים הצרכן**".

2. בסוף סעיף 2.1.6 יבוא "**מוסכם שקריאת מוקד לאחר השעה 16:00 תטופל ביום למחרת".**

3. סעיף 2.3.1 לנספח ב' לחוזה – מפרט טכני ימחק, ובמקומו יבוא הסעיף שלהלן:

"2.3.1 הספק מתחייב לדאוג על חשבונו לתחזוקה שוטפת ולמצבם הפיסי והוויזואלי של כלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון ולתקן כל נזק שיגרם להם או להחליפם, על חשבונו.

על אף האמור לעיל, מוסכם שבמקרה של גניבה או נזק בלתי הפיך לכלי אצירה <u>המפונים על ידי העירייה בלבד</u>, המחייב את החלפת כלי האצירה בהתאם לשיקול דעת המנהל, החלפת כלי האצירה תהא על חשבון העירייה."

<u>ב. להלן מענה לשאלות הבהרה:</u>

מס"ד	מסמך	סעיף	נוסח השאלה	תשובת העירייה
1.	פרק א'	3	ועדת המכרזים מתבקשת לדחות את המועד להגשת הצעות בפרק זמן של 14 ימים.	ראו הפרסום בנושא.
2.	פרק ב' – תנאי המכרז	7.7 (וגם 3.2)	במסגרת סעיפים אלו נדרש המציע לצרף "אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשלו- 1976 . תדפיס ממאגר המידע של רשות המיסים, בדבר עמידתו בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976 , בצירוף הצהרתו המאמתת פרטי תדפיס זה". בידינו אישור פקיד שומה בדבר ניהול פנקסי חשבונות וכן אישורו לצורך ניכוי מס.	ככל והמשתתף במכרז מצרף תדפיס הלקוח מרשת האינטרנט נדרשת הצהרת המשתתף במכרז, המאמתת תדפיס זה.

			לא ברור מדוע נדרשת הצהרה מאמתת פרטי תדפיס זה?	
.3	פרק ב' – תנאי המכרז	7.7 (וגם 3.2)	לא ברור מהו "אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים". החוק מתייחס לאישורים אלה ולעוד אישורים בתחום דיני עבודה, אנשים עם מוגבלויות ועוד. נא הבהירו.	לעניין מכרז זה המסמכים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים הם אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור.
.4	פרק ב' - תנאי המכרז	סעיף 3.2	ועדת המכרזים מתבקשת לאשר כי לא קיים טופס להצהרת המשתתף בדבר אימות פרטי האישור, וכי לא נדרש אימות עו"ד.	ראו התשובה לשאלה 2 לעיל.
.5	פרק ב' - תנאי המכרז	סעיפים 3.4, 6.1, 6.3, 7.7	ועדת המכרזים מתבקשת לאשר, כי הערבות שעל המשתתף לצרף להצעתו אינה צריכה להיות מבוילת כדין.	המשתתפים במכרז לא נדרשים לבייל את הערבות.
.6	פרק ב' - תנאי המכרז	סעיף 6.9	ועדת המכרזים מתבקשת לצרף נוסח מתאים לערבות להבטחת ביצוע החוזה. נוסח כתב הערבות המצורף כנספח 2 למכרז אינו מתאים לערבות ביצוע.	נוסח ערבות החוזה (ערבות ביצוע) יועבר לזוכים במכרז (בנוסח דומה לערבות המכרז).
.7	פרק ב' - תנאי המכרז	9.6	לשון הסעיף אינה ברורה. ועדת המכרזים מתבקשת להבהיר כי העירייה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית רק בנסיבות כאמור בסעיף קטן 9.5, בהן מציע לא עמד בהתחייבויותיו בסעיפים קטנים 9.2, 9.3 ו- 9.4 ו/או לא המציא ערבות בנקאית לחוזה כנדרש בסעיף 6.9.	נוסח הסעיף לא ישונה.
.8	פרק ב' - תנאי המכרז	2.3	מבוקש להבהיר, כי מהו קריטריון שנקבע לפיצול העבודות, בין מציעים שהצעותיהן שוות ו/או שונות.	ראה לעניין זה סעיף 5.5 לפרק ג' למסמכי המכרז.
.9	פרק ג' - הקריטריונים לבחינת ההצעות	3.2	מיקום תחנת מעבר במרחק שלא יעלה על 25 ק"מ מרחוב יגאל אלון 62, תל אביב מאפשר לספק אחד ויחיד לענות למכרז זה. אנו מבקשים להוסיף אפשרות לתחנת מעבר במרחק של 60 ק"מ, דבר שיאפשר לעוד 2 ספקים לענות למכרז זה ויגביר את התחרות בהתאם לעקרונות דיני המכרזים.	נוסח הסעיף לא ישונה. יצוין כי לידיעת העירייה הטענה המועלת בשאלה כלל אינה נכונה. עוד יצוין כי מבחינה תפעולית לא ניתן לענות על בקשה זו.
.10	פרק ג' - הקריטריונים	5.2	נבקש הבהרה בדבר הערכת היקף הפסולת שנאספת ב- 24	הנתונים שנמסרו על ידי תאגיד ת.מ.י.ר הינם כדלקמן:

	לבחינת ההצעות		כלי האצירה אשר מפונים על ידי הקבלן; והערכה בדבר היקף כמות הפסולת שנאספת ב – 65 כלי האצירה אשר מפונים על ידי עירית תל אביב.	במהלך שנת 2018 נאספו מתחומה של העיר 3,304.67 טון פסולת אריזות קרטון, שמתוכם 534.12 טון נאספו מקרטוניות אשר פונו על ידי קבלן האיסוף ו – 2,770.55 טון נאספו על ידי עובדי העירייה. מובהר כי אין בנתונים אלה כדי להוות כל התחייבות מטעם העירייה. תשומת הלב לכך שנראה כי נפלה טעות בשאלה לגבי מס' כלי האצירה אשר מפונים על ידי העיריה – אנא ראו סעיף 5.2 לפרק ג' למסמכי המכרז.
.11	פרק ג' - הקריטריונים לבחינת ההצעות	5.5	נבקש הבהרה בנוגע לאפשרויות זכיה בחלק א'. הנוסח "זוכה אחד לכל פריט אינו ברור". האם מדובר בזכייה לפי פריטים או לכלל חלק א'?	נוסח סעיף 5.5 לפרק ג' למסמכי המכרז ברור. ראה בנוסף סעיף 1 לפרק ג'.
.12	פרק ג' – הקריטריונים לבחינת ההצעות	3.3	ועדת המכרזים מתבקשת לשנות את הניסוח בסעיף 3.3, כך שבמקום "ניסיון במתן שירותים לאיסוף ופינוי פסולת יבשה למחזור", ובדומה לניסוח בסעיף 3.2.2 יכתב, כי "המשתתף במכרז הינו בעל ניסיון באיסוף ופינוי פסולת נייר ו/או פסולת אריזות קרטון".	נוסח הסעיף לא ישונה.
.13	פרק ג' - הקריטריונים לבחינת ההצעות	5.2.2	בהתאם למסמכי המכרז, על הקבלן הזוכה לפנות 24 כלי אצירה למחזור קרטון ולתחזק 65 כלי אצירה. דרישה זו לתחזוקה של כל כלי האצירה על ידי הקבלן - הכוללת גם תחזוקה של כלי האצירה המפונים על ידי עובדי העירייה - אינה כלכלית עבור הקבלן. בהתאם לניסיון המצטבר של חברתנו, אשר מבצעת את העבודה נשוא מכרז זה בשנים האחרונות, עובדי העירייה מבצעים נזקים רבים בעלויות משמעותיות. נוכח האמור, ועדת המכרזים מתבקשת לשנות את נוסח סעיף 5.2.2, כך שיידרש מהקבלן לתחזק את כלי האצירה שאותם הוא מפנה, בלבד.	נוסח הסעיף לא ישונה.

.14	פרק ג' - הקריטריונים לבחינת ההצעות	5.2.2	ועדת המכרזים מתבקשת לאפשר לקבלן לפנות את תכולתם של כלל כלי האצירה בעיר (65 חלף 24).	נוסח הסעיף לא ישונה.
.15	פרק ג' - הקריטריונים לבחינת ההצעות	5.1 ו5.2	נבקש הבהרה בנוגע לסעיף היקף העבודות: האם מדובר אך ורק בפינוי 65 כלי אצירה בתחומי העירייה, האם היקף העבודות בחלק ב' מגלם בתוכו כמות קרטון ונייר נוספים מעבר למפורט בחלק ב'? אם כן, נבקש הבהרה לגבי כמויות אלה	השאלה אינה ברורה.
.16	חוזה	4.2	נא הבהירו מהי תקופת ההסכם המקסימלית, כולל כל תקופות ההארכה.	ראו סעיפים 4.1 ו-4.2 לנספח א' לחוזה (תקופת ההתקשרות הראשונית היא שנתיים (בהתאם לסעיף 4.1) ולעירייה שמורה זכות הברירה (אופציה) להאריך את תקופת ההתקשרות בשנתיים נוספות, שנה או חלק ממנה בכל פעם (בהתאם לסעיף 4.2) ובסה"כ לתקופת זמן של עד 4 שנים.
.17	חוזה	5.4	הסעיף לא ברור, לא מבחינת לשון ולא מבחינת מהות. אם העירייה מתכוונת לפרסם מכרזים נפרדים ו/או לבצע התקשרויות אחרות ו/או למסור לספקים אחרים את השירותים נשוא חוזה זה – מה טעם בעריכת מכרז זה? בנוסף, נראה כי האמור אינו עולה בקנה אחד עם פקודת העיריות.	נוסח הסעיף לא ישונה.
.18	חוזה	13.1	נבקש לקבל הודעה טרם קיזוז כלשהו, לצורך התייחסות.	על אף האמור בסעיף 13.1, העירייה תודיע 14 יום לפני ביצוע קיזוז על ידה.
.19	חוזה	14.3,14.4 14.11	במסגרת סעיף זה מתבקש המציע להעביר לעיון העירייה מסמכים שונים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סעיפים אלו. נבקש להבהיר כי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה אינו חל בשירותים נשוא מכרז זה (שכן לא מדובר בשירותים המנויים בתוספת הראשונה לחוק) ולפיכך הדרישה להמצאת מסמכים אינה נדרשת וממילא עלולה להכביד. לעניין זה יובהר כי	נוסח הסעיף לא ישונה.

			באמניר חל הסכם קיבוצי.	
.20	חוזה	16.1	נבקש הבהרה, כי אחריותו של הקבלן תהיה על פי דין, וכי פיצוי או שיפוי ישולם רק בהתאם לפסק דין חלוט שניתן על ידי ערכאה משפטית מוסמכת.	נוסח הסעיף לא ישונה.
.21		16.1	הדרישה למתן פטור לעירייה ו/או מי מטעמה בגין כל אחריות לכל תאונה ו/או נזק, אלא במידה שזה נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל מכוונים – איננה סבירה!! גם מחדל/מעשה רשלני, שאינו מכוון, יכול לגבש אחריות על פי דין ולפיכך הנוסח המתבקש איננו סביר. מדוע שהספק יישא באחריות מקום בו נזק נגרם בשל רשלנות הערייה, גם אם אינה מכוונת??	נוסח הסעיף לא ישונה.
.22	חוזה	16.11-12	נבקש, כי ניתן יהיה להסתפק בהמצאת אישור קיום ביטוחים והקבלן לא ידרש להמציא עותק של הפוליסות.	נוסח הסעיף לא ישונה.
.23	חוזה	17.2	נבקש שיובהר כי מדובר בזמינות בשעות הפעילות של המציע.	נוסח הסעיף לא ישונה.
.24	חוזה	18.5	נבקש שיובהר כי סעיף 8 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים יחול אך ורק על המציע עצמו/מנהליו ולא על עובדיו, שכן לא ניתן לקבל מראש הסכמת כל העובדים בקשר עם מכרז זה.	נוסח הסעיף לא ישונה.
.25	חוזה	19.3	נבקש הבהרה, כי בטרם הפעלת זכותה של העיריה לניכוי סכומים מהקבלן ו/או לבצע פעולות במקומו תינתן לקבלן התראה בפרק זמן סביר שיאפשר לו להסדיר את הנדרש ו/או לתקן את הדרוש תיקון.	נוסח הסעיף לא ישונה.
.26	חוזה	21	נבקש, כי בטרם ביטול ההסכם, תינתן לקבלן התראה בת 7 ימים על מנת שינתן לו פרק זמן מספק לתקן את הדרוש תיקון. לאחר חלוף 7 ימים, תינתן הודעה בכתב	נוסח הסעיף לא ישונה.

			והחוזה יבוטל בתוך 72 שעות (כאמור בסעיף 21.2.1). בנוסף נבקש, כי חילוט הערבות, קיזוז, עיכוב כספים וכן כל סנקציה אחרת שבידי העיריה תופעל רק לאחר התראה בענין של פרק זמן סביר.	
.27	חוזה	1.5	ועדת המכרזים מתבקשת לאשר, כי אין צורך בביול החוזה או בביול מסמכים אחרים הקשורים או הנובעים מהחוזה.	מובהר כי הזוכה לא יידרש לבייל את החוזה.
.28	חוזה	5.1	בהתאם לנוסח הסעיף, העירייה רשאית להגדיל את היקף ההתקשרות בשיעור של עד 50%. ועדת המכרזים מתבקשת למחוק את סעיף 5.1 ואת המגבלה החלה על הגדלת היקף ההתקשרות על ידי העירייה.	נוסח הסעיף לא ישונה.
.29	חוזה	12.1	ועדת המכרזים מתבקשת לשנות את נוסח הסעיף, כך שהעירייה תהה רשאית להפסיק את ההתקשרות רק במקרה של הפרה יסודית מצד הקבלן, ולא מכל סיבה שהיא.	נוסח הסעיף לא ישונה.
.30	3 נספח א' לחוזה- תנאים מיוחדים להתקשרות	1	נבקש הבהרה האם פסולת הנייר כוללת גם איסוף נייר ממוסדות ומשרדי העירייה. במידה וכן – איסוף נייר זה כרוך בעלויות איסוף גבוהות ולכן נבקש לגבות תשלום כמקובל במכרזים דומים בשוק.	מובהר כי הספק לא נדרש לאסוף נייר ממשרדי העירייה.
.31	נספח א' לחוזה- תנאים מיוחדים להתקשרות	3.1	נבקש לשנות את ההצמדה בחלק א' מ"מדד ייצור נייר ומוצריו" ל"מדד המחירים הצרכן", שהינו המדד שמקובל במכרזים מסוג זה.	בסעיף 3.1 לפרק ג' למסמכי המכרז, לאחר המילים "**חלק א'**", במקום המילים "**מדד ייצור נייר ומוצריו" סדרה 180510**" יבואו המילים "**מדד המחירים הצרכן**". מלבד שינוי זה לא יחול כל שינוי בסעיף זה.

.32	נספח א' לחוזה- תנאים מיוחדים להתקשרות	5.6	הדרישה להתייחס ללחות כחלק אינטגרלי מהפסולת **אינה ריאלית.** מאחר שבכל ימות השנה ישנם אחוזי לחות בחומר (ובעיקר בחודשי החורף, בהם הלחות מגיעה לעשרות אחוזים) והספק מתמחר לפי **משקל נטו,** דהיינו, לאחר הפחתת לחות+ גופים זרים. לאור האמור לעיל, דרישתכם לתמחר את הקרטון ברוטו ולא נטו, תהווה תוספת משמעותית בתמחור העלות הסופית. בנוסף, נבקש שיילקח בחשבון שהספק נושא בעלויות פינוי והטמנת גופים זרים (היינו אשפה), ולפיכך במידה והמנהל קבע כי יש מעל 5% גופים זרים, ישולם פיצוי לספק בגין עלויות הטיפול וההטמנה של האשפה.	נוסח הסעיף לא ישונה.
.33	נספח א' לחוזה - תנאים מיוחדים להתקשרות	5.6	בהתאם לקבוע בסעיף, לחות או קרטון רטוב לא יחשבו כגוף זר אלא כחלק אינטגרלי מהפסולת. אין הגיון לשלם לעירייה בעבור מים שנספגו בחומרי הגלם, במיוחד בחודשי החורף שבהם עולה המשקל בעשרות אחוזים. נוכח האמור, ועדת המכרזים מתבקשת לשנות את נוסח הסעיף, כך שהספק יוכל לקזז את משקל הרטיבות של החומרים הנקלטים אצלו במפעל וכי התשלום לעירייה יבוצע בהתאם, היינו לפי משקל הפסולת נטו, לאחר קיזוז המים.	נוסח הסעיף לא ישונה.
.34	נספח א' לחוזה - תנאים מיוחדים להתקשרות	5.11	ועדת המכרזים מתבקשת לקבוע, כי ככל שיקבע המנהל שכמות הגופים הזרים עולה על 30%, תפנה העירייה את הפסולת על חשבונה לאתר הטמנה.	נוסח הסעיף לא ישונה.

.35	נספח א' לחוזה - תנאים מיוחדים להתקשרות	2	ועדת המכרזים מתבקשת להבהיר, כי על הספק הזוכה להמציא ערבות נפרדת לכל אחד מהפריטים והחלקים בגובה הסכום המפורט בסעיף.	על הזוכים במכרז להמציא במועד חתימת החוזה ערבות ביצוע בהתאם לפריטים/חלקים במכרז בהם זכו.
.36	נספח א' לחוזה - תנאים מיוחדים להתקשרות	4	ועדת המכרזים מתבקשת לאשר, כי תקופת ההתקשרות על-פי המכרז היא לשנתיים, עם אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשנתיים נוספות, שנה אחת או חלק ממנה בכל פעם (בסה"כ עד ארבע שנים).	ראה התשובה לשאלה 16 לעיל.
.37	נספח ב לחוזה – מפרט טכני	2.1.6	נבקש להגדיר זמן סביר למתן שירות עפ"י קריאת מוקד – 12 שעות. 3 שעות איננו זמן תגובה ריאלי.	נוסח הסעיף לא ישונה.
.38	נספח ב לחוזה – מפרט טכני	2.1.7.4	על מנת שלא לפגוע באופן בלתי מידתי ובלתי סביר בפרטיות וסודיות המידע של הקבלן, נבקש שיובהר כי ההרשאה הנדרשת למערכות האיתור של רכבי הפינוי הינה אך ורק לימים ולשעות בהם מתבצע הפינוי בעירייה (ולמשך זמן זה בלבד) ולתחומה המוניציפאלי של העירייה בלבד, ולחילופין נעמיד פתרון שיאפשר פיקוח ובקרה ללא חדירה למידע שאינו רלוונטי להתקשרות.	נוסח הסעיף לא ישונה.
.39	נספח ב לחוזה – מפרט טכני	2.1.7.10	לא ברורה הדרישה בסעיף זה. ככל שנקודות העירייה לא יצדיקו הפעלת משאית לנקודות העירייה בלבד (מבחינת משקל הקרטון הנאסף), נבהיר כי המשאית תאסוף גם פסולת למחזור, בדגש על איסוף מאותו הזרם, מלקוחות פרטיים. לעניין זה יובהר כי לאמניר מערכת מתקדמת של דיווח משקלים ונפחים המקובלת על תמיר ומיושמת בכל הארץ.	נוסח הסעיף לא ישונה.

.40	נספח ב לחוזה – מפרט טכני	2.3.3	נבקש הבהרה, כי ההתחייבות לבצע תיקונים של כלי האצירה לא תחול על נזקים כתוצאה מהשחתה, מעשי זדון, הצתה וכו'; ולחלופין, כי החיוב לבצע תיקונים כאמור, יוגבל ל-10% מסך כלי האצירה מדי שנה.	ראו בעניין זה התיקון לסעיף 2.3.1 לנספח ב' – המפרט הטכני: סעיף 2.3.1 לנספח ב' – המפרט הטכני ימחק, ובמקומו יבוא הסעיף שלהלן: **"2.3.1 הספק מתחייב לדאוג על חשבונו לתחזוקה שוטפת ולמצבם הפיסי והוויזואלי של כלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון ולתקן כל נזק שיגרם להם או להחליפם, על חשבונו.** **על אף האמור לעיל, מוסכם שבמקרה של גניבה או נזק בלתי הפיך לכלי האצירה <u>המפונים על ידי העירייה בלבד</u>, המחייב את החלפת כלי האצירה בהתאם לשיקול דעת המנהל, החלפת כלי האצירה תהא על חשבון העירייה."** מלבד שינוי זה לא יחול כל שינוי בסעיף זה.
.41	נספח ב לחוזה – מפרט טכני תחזוקת כלי האצירה	2.3.7	מבקשים לקבל זמן העתקה סביר. מינימום 7 ימי עבודה	נוסח הסעיף לא ישונה.
.42	נספח ב לחוזה – מפרט טכני	2.4.3	נבקש להגדיר זמן סביר לתיקון ליקויים – 12 שעות. 3 שעות איננו זמן תגובה ריאלי.	נוסח הסעיף לא ישונה.
.43	נספח ב לחוזה – מפרט טכני	2.5	נבקש, כי בטרם הפעלת הזכות לגביית פיצוי מוסכם, תינתן לקבלן התראה כאמור לעיל לצורך תיקון הליקויים.	נוסח הסעיף לא ישונה.
.44	נספח ב לחוזה – מפרט טכני	2.9.1	הסעיף אינו סביר – מופיעים בו כל הסעיפים האופרטיביים בחוזה! לא סביר שהפרה של כל אחת מההוראות האופרטיביות נחשבת כהפרה יסודית שמקנה זכות ביטול מיידית ללא מתן הזדמנות לתיקון. יש סיבה להפרדה בין הפרות להפרות יסודיות – וכאן זה נעשה ללא אבחנה.	נוסח הסעיף לא ישונה.
.45	נספח ב' לחוזה - מפרט טכני	1.8	ועדת המכרזים מתבקשת להרחיב את שעות קליטת הפסולת בימי חול לאחר השעה 22:00 וכן לאפשר קליטת פסולת במהלך השבת, באופן העולה בקנה אחד עם	נוסח הסעיף לא ישונה.

			שעות קליטת הפסולת הנוהגות כיום במסגרת ביצוע העבודות על ידי ק.מ.מ, מכוח זכייתה במכרז הקודם.	
.46	נספח ב' לחוזה - מפרט טכני	2.1.6	ועדת המכרזים מתבקשת לשנות את דרישת הזמינות, כך שקריאת מוקד לאחר השעה 16:00 תטופל ביום למחרת.	בסוף סעיף 2.1.6 יבוא **"מוסכם שקריאת מוקד לאחר השעה 16:00 תטופל ביום למחרת".**
.47	נספח ב' לחוזה - מפרט טכני		מבוקש להבהיר, כי מהו אומדן כמויות של נשוא מכרז זה קרטון שפונו במהלך שנת 2018 מתחומי עבודתו של הקבלן.	ראה סעיף 5 לפרק ג' למסמכי המכרז וכן התשובה לשאלה 10 לעיל.
.48	נספח ב' לחוזה - מפרט טכני		מבוקש להבהיר, כי מהם נקודות הפינוי בהם פרוסות הקרטוניות ברחבי העיר, נשוא מכרז זה.	הקרטוניות מוצבות בכל רחבי העיר, למעט בשכונות עבר הירקון. מובהר כי העירייה רשאית לשנות את מיקומי הצבת כלי האצירה בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה.
.49	נספח ב' לחוזה - מפרט טכני	2.3.7	נציין שהעתקת כלי אצירה ממקום למקום דורשת מהקבלן משאבים לפיכך מבוקש להבהיר, כי הקבלן יהיה זכאי לתוספת במחיר בעבור העתקת כלי אצירה.	נוסח הסעיף לא ישונה.
.50	נספח 2 למכרז- ערבות	סעיף 6, עמ' 4, ערבות המכרז, הנחיות כלליות סעיף 6.1, עמ' 4, ערבות מכרז, ביול סעיף 6.2, עמ' 4, נוסח ערבות	מבוקש להבהיר, א. כי הערבות אינה נדרשת בביול – אין דרישה בחוק כפי שהיה בעבר. ב. כי, הערבות תוגש ללא כל אותן הטבלאות המופיעות בו, כמו כן לא ניתן יהיה להוסיף בערבות את הכיתוב שבטבלה "לשימוש העירייה", "מס' אסמכתא".	א. מובהר כי הזוכה לא יידרש לבייל את הערבות. ב. המשתתפים במכרז אינם נדרשים לכתוב את מספר הערבות בבנק ואת התאריך בטבלה, או להוסיף את הכיתוב "לשימוש" העירייה ו-"מס' אסמכתא".
.51	נספח 5 למכרז- ביטוח	1	נבקש למחוק את המלל: "(ולעניין ביטח אחריות מקצועית או חבות מוצר....לאחר תום תקופת החוזה)".	נוסח הסעיף לא ישונה.
.52	נספח 5 למכרז-	3	נבקש למחוק את המלל: "ו/או לתקופה נוספת כמפורט	נוסח הסעיף לא ישונה.

	ביטוח		בסעיף 1 לעיל".	
.53	נספח 5 למכרז- ביטוח	7	א. נבקש למחוק את המלל: " מי מהבאים מטעם הגופים הנזכרים לעיל" ולכתוב: "עובדיהם ומנהליהם". ב. לאחר המלל: "לצורך ביצוע השירותים" נבקש להוסיף את המלל: "ושהספק זכאי לשיפוי בגינו בהתאם לביטוח הרכוש הנערך על ידו או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמת הנקובה בפוליסה".	נוסח הסעיף לא ישונה.
.54	נספח 5 למכרז- ביטוח	8	נבקש למחוק את המלל: "האחריות" ולכתוב: "אחריות על פי דין".	נוסח הסעיף לא ישונה.
.55	נספח 5 למכרז- ביטוח		לאור העובדה שמשאיות העירייה נכנסות לתחנת המעבר לצורך פריקת פסולת הקרטון ו/או פסולת הנייר, ומשכך עלולות לגרום נזקים למקום ו/או לעובדים במקום, **נבקש להוסיף התחייבות של העירייה לערוך במשך כל תקופת החוזה, על חשבונה, ביטוחים** כמפורט להלן: 1. ביטוח צד שלישי לכיסוי חבותה החוקית של העירייה והפועלים מטעמה בגין נזק גוף ו/או רכוש שיגרם לצד שלישי בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הפוליסה תורחב לשפות את הספק בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי העירייה ו/או מי מטעמה בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 2. ביטוח חבות מעבידים לכיסוי חבותה החוקית של העירייה כלפי המועסקים על ידה לנזק גוף ו/או מחלת מקצוע שייגרמו לאמורים תוך כדי ו/או עקב עבודתם נשוא הסכם זה גבול אחריות שלא יפחת מסך של 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הפוליסה כוללת סעיף בדבר ויתור על זכות השיבוב כלפי	העירייה מחזיקה בכל הביטוחים הנזכרים בשאלה.

			הספק ומי מטעמו ובלבד שהוויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון. כמו כן הפוליסה מורחבת לשפות את הספק בגין אחריות שתוטל עליו כמעסיק של מי מעובדי העירייה. נוסחי הפוליסות המפורטות לעיל לא יפחתו מנוסח פוליסות ביט או נוסח מקביל להן. 3. בנוסף לביטוחים המפורטים לעיל, מתחייבת העירייה לערוך ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן ביטוח רכב מקיף הכולל נזק עצמי ונזק לרכוש צד שלישי עקב בעלות או שימוש בכלי רכב בגבול אחריות אשר לא יפחת מ 400,000 ₪ לנזק וסה"כ לתקופת ביטוח. העירייה רשאית שלא לערוך ביטוח לנזק עצמי במלואו או בחלקו ובלבד שיחול הפטור כאמור בסעיף 5 שלהלן כאילו נערך הביטוח במלואו.	
.56	נספח 5 למכרז- ביטוח	1	לאחר המלל: "ויתור על זכות התחלוף" יתווסף :"למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון".	נוסח הסעיף לא ישונה.
.57	נספח 5 למכרז- ביטוח	2	לאחר המלל: "הרחב שיפוי" יש להוסיף: "מובהר כי הפוליסה תורחב לשפות את העירייה בגין אחריות שתוטל עליה עקב מעשי ו/או מחדלי הספק עובדיו ומנהליו". בנוסף, גבול האחריות הינו דולרי.	נוסח הסעיף לא ישונה.
.58	נספח 5 למכרז- ביטוח	3	לאחר המלל: "הרחב שיפוי", יש להוסיף את המלל: " מובהר כי הפוליסה תורחב לשפות את העירייה היה ויקבע כי היא נושאת באחריות מעביד של מי מעובדי הספק"	מאושר.
.59	נספח 7 למכרז- הצעת המחיר		לאור המחירים הנמוכים של חומרי הגלם אין שום הגיון כלכלי במחירי המקסימום,	נוסח הסעיף לא ישונה.

			ועדת המכרזים מתבקשת להעלות את מחירי המקסימום הקבועים במסמכי המכרז, הן ביחס לפינוי כלי אצירה והן ביחס לתחזוקתם. מחירי המקסימום הקבועים ביחס לפינוי כלי אצירה וביחס לתחזוקתם הם הפסדיים עבור הקבלן, בשים לב לכך שההכנסות שמפיק הקבלן ממכירת הקרטון הן נמוכות. יצוין, כי במכרז האחרון שפרסמה העירייה בשנת 2015, מחיר המקסימום היה גבוה ביותר מ- 10% ועמד על 45 ₪ לפינוי, זאת כאשר ההכנסות ממכירת הקרטון היו גבוהות משמעותית מההכנסות הצפויות במסגרת ההתקשרות מכוח המכרז הנוכחי. מצ"ב תחשיב כלכלי מרואה חשבון חשוב לציין שהמחיר היום כולל גם תחזוקה ולעומת זאת בעבר לא כלל את התחזוקה.	

בכבוד רב,

דוד נמדר
מנהל מחלקה טכנית

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסכי המכרז ועל המשתתף במכרז להגישו חתום על ידו.

_____ _____

תאריך **חתימה וחותמת של המשתתף המכרז**