

לכבוד  
רוכשי המכרז

ג.א.ג,

הנדון:

קובץ הבהרות מס' 1  
מכרז פומבי מס' 73/2019 למתן שירותי מדידות לצרכי ארנונה

1. מצ"ב קובץ הבהרות מס' 1 בקשר עם המכרז שבנדון.
2. קובץ זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כאשר הוא חתום.

בברכה,

איציק חן, מנהל האגף לחיובי ארנונה

לכבוד: עיריית תל אביב – יפו

הנני מאשר קבלת מכתב זה ונספחיו (11 עמודים):

שם המשתתף במכרז:

\_\_\_\_\_

חתימה וחותמת של המשתתף במכרז:

\_\_\_\_\_

שם/ שמות החותם/ החותמים:

\_\_\_\_\_

## מכרז פומבי מס' 73/2019 ל מתן שירותי מדידות לצרכי ארנונה

### הבהרה, שינויים במסמכי המכרז, מענה לשאלות הבהרה ופרוטוקול כנס משתתפים

#### 1. הבהרה לעניין אופן הגשת תוצרי השירותים

מובהר כי אין כל שינוי בדרישות העירייה המפורטות בסעיף 4 לנספח ב' – המפרט הטכני לעניין הדרישות הנוגעות למדידה והגשת תוצרים עם נתוני GIS.

#### 2. שינויים במסמכי המכרז:

2.1 עיריית תל אביב-יפו מודיעה בזאת על דחייה נוספת של המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מתאריך **23/01/2020** לתאריך **30/01/2020**, עד השעה 14:00. **תוקף כתב הערבות ומועד שליחת הארכתה לא ישונה.**

#### 2.2 האמור בסעיף 3 לנספח א' לחוזה – תנאים מיוחדים להתקשרות יסומן תחת הסעיף 3.1, ולאחריו יבואו הסעיפים שלהלן:

3.2" מובהר כי הצעת המחיר המפורטת בנספח מס' 7 למכרז/נספח מס' ג לחוזה הינה לכלל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז במלואן, לרבות מדידה והגשת התוצרים עם נתוני GIS, כמפורט בסעיף 4 לנספח ב' לחוזה - המפרט הטכני.

3.3 העירייה תהיה רשאית לוותר על הדרישה להגשת התוצרים בפורמט GIS בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לחלק מתקופת ההתקשרות או לכולה ובמקרה זה מוסכם כי ישולם לספק 90% מהמחיר הנקוב בהצעתו לפריטים 1, 2 ו-3 לטבלה בטופס הצעת המחיר בנספח מס' 7 למכרז/נספח מס' ג לחוזה.

3.4 למען הסר ספק, במקרה בו בחרה העירייה לוותר על הדרישה להגשת התוצרים בפורמט GIS, פריטים 1 ו-3 תחת הכותרת "פריטים במחיר קבוע" בטופס הצעת המחיר יחושבו כאחוז מהמחיר המופחת כמפורט בסעיף 3.3. לעיל.

3. תשובות לשאלות הבהרה

תשובה	שאלה / הערה	מס סעיף	עמוד	פרק /נספח	
ניתן להעביר חשבון לתשלום, ורק לאחר העברת התשלום על ידי העירייה להמציא חשבונית מס כחוק.	ספק העובד על בסיס מזומן יכול לנפק חשבונית מס רק לאחר התשלום בפועל. הגשת החשבון לעירייה במקור היא עפ"י חשבונית עסקה. נא לתקן הסעיף.	9.3	12	חוזה	1.
בדיקת החשבונית תעשה בהתאם להוראות הקבועות בחוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז-2017.	בתוך כמה זמן העירייה תבדוק ותאשר את חשבונית הספק?	19	17	חוזה	2.
כן, בהתאם לאמור בסעיף 2.1.16.	האם בגין מדידה של נכס בודד בבניין עפ"י דרישת העירייה יאלץ הקבלן לתקן/ לעדכן מדידות של קומה שלמה?	2.1.16	24	נספח ב' לחוזה – המפרט הטכני	3.
הספק ידרש למקם את היחידה בהתאם למיקומה הפיזי בקומה.	האם בגין מדידה של נכס בודד בבניין עפ"י דרישת העירייה יאלץ הקבלן לתקן/ לעדכן מדידות של קומה שלמה?	2.1.17	24	נספח ב' לחוזה – המפרט הטכני	4.
התשלום יהא על מדידת הנכס בלבד, ללא תמורה נוספת על מיקום הנכס.	מה יהיה התגמול לספק במקרה זה?	2.1.18	24	נספח ב' לחוזה – המפרט הטכני	5.
ככל שיש בידי העירייה, יימסר לידי הספק.	האם בידי העירייה צילום אוויר(אורטופוטו) דיגיטלי שיימסר לקבלן?	ה 7	26	נספח ב' לחוזה – המפרט הטכני	6.

<p>נוסח הסעיף לא ישונה. <b>האגף טיכני ארגוני</b> ט' ו-י' למפרט הטכני לנספח ב' לחוזה – המפרט הטכני.</p>	<p>עבור מדידה בהערכה נא לאשר שישולם לספק מחיר מלא. עבור מדידה חוזרת, לאחר מדידה בהערכה יש לשלם מחיר מלא-או ע"ח התושב ואין לפגוע בספק.</p>	7	29	<p>נספח ב' לחוזה – המפרט הטכני</p>	.7
<p>ראה סעיף 9 ז' למפרט הטכני לנספח ב' לחוזה – המפרט הטכני.</p>	<p>האם העירייה תשלם עבור מדידות חוזרות שלא היו בשל טעות הספק?</p>	9	30	<p>נספח ב' לחוזה – המפרט הטכני</p>	.8
<p>ראה סעיף 9 ז' למפרט הטכני לנספח ב' לחוזה – המפרט הטכני.</p>	<p>האם העירייה תשלם עבור מדידות חוזרות בגין השגות?</p>	9	30	<p>נספח ב' לחוזה – המפרט הטכני</p>	.9
<p>נוסח הסעיף לא ישונה.</p>	<p>נבקש להפחית את סכום ערבות המכרז ל- 25,000 ₪</p>	2	7	<p>פרק ג' למסמכי המכרז</p>	.10
<p>נוסח הסעיף לא ישונה.</p>	<p>נבקש להוסיף לתנאי הסף להגשה בכמות מ"ר מצטבר של 700,000 מ"ר, או שמנהל הפרויקט מטעמו יהיה בעל ניסיון מתאים, או שתינתן אפשרות להציג ניסיון אישי בניהול פרויקטים במדידות בהיקפים דומים, חברתנו מודדת בעיריית חולון ובהצלחה רבה (נשמח שתתרשמו מהם ישירות)</p>	3.1	7	<p>פרק ג' למסמכי המכרז</p>	.11
<p>נוסח הסעיף לא ישונה.</p>	<p>נבקש להפחית את סכום ערבות הביצוע ל- 70,000 ₪</p>	2	19	<p>נספח א לחוזה – תנאים מיוחדים להתקשרות</p>	.12

<p>נוסח הסעיף לא ישונה. אגף חיובי ארנונה</p>	<p>נבקש להפחית את סכום הביטוח כלפי צד שלישי ל- 1,000,000 ₪ למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.</p>	<p>44</p>	<p>44</p>	<p>נספח 5 - ביטוח</p>	<p>.13</p>
<p>נוסח הסעיף לא ישונה.</p>	<p>נבקש להפחית את סכום הביטוח של אחריות מקצועית ל- 2,000,000 ₪ למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.</p>	<p>44</p>	<p>44</p>	<p>נספח 5 - ביטוח</p>	<p>.14</p>
<p>נוסח הסעיף לא ישונה.</p>	<p>נבקש לשנות את אופן התמחור של הערכה בסך שלפחות 80% בזמן ביצוע הערכה, וככל שתתבצע מדידה ישלם 50 ₪ נוספים.</p>	<p>49</p>	<p>2</p>	<p>נספח 7 למכרז/נספח ג' לחוזה</p>	<p>.15</p>
<p>נוסח הסעיף לא ישונה.</p>	<p>נבקש לשנות את אופן התמחור של הערכה בסך שלפחות 80% בזמן ביצוע הערכה, וככל שתתבצע מדידה ישלם 50 ₪ נוספים.</p>	<p>49</p>	<p>3</p>	<p>נספח 7 למכרז/נספח ג' לחוזה</p>	<p>.16</p>
<p>נוסח הסעיף לא ישונה.</p>	<p>נבקש להגדיל את התעריף לשעת שרטוט/ת ל- 70 ₪ לשעה.</p>	<p>49</p>	<p>4</p>	<p>נספח 7 למכרז/נספח ג' לחוזה</p>	<p>.17</p>

<p><b>אגף חיובי ארנונה</b> האמור בשאלה אינו נכון. מדידת בנייני מגורים חדשים בבניה חדשה מתבצעת בדרך כלל טרם איכלוס כך שהתיאום מבוצע מול הקבלן/הבעלים/הגורם המקצועי בשטח. מובהר כי ייתכנו מקרים בהם יידרש הספק לערוך תיאומים גם עם דיירים בנכס, והכל בהתאם לנסיבות.</p> <p>התמורה תהא בהתאם למדידת שטחי בנייה חדשה במ"ר לצורך חיוב בארנונה (מגורים או עסקים) (סעיף 2 בטופס הצעת המחיר)</p>	<p>בכנס הספקים צויין, כי במסגרת מדידת הבנייה החדשה לא יידרש לבצע תיאומים מול דיירים בכלל. ככל שהדבר נכון, נבקש הבהרה – שכן כיום הספק נדרש לבצע תיאומים רבים, לעיתים נכס-נכס, ולדבר יש השפעות משמעותיות על המחיר.</p> <p>בהמשך לשאלה לעיל, ככל שיידרש לבצע תיאומים – האם בגין אותם נכסים שנדרש היה לתאם מולם תתקבל תמורה לפי התעריף של בניה חדשה או לפי התעריף של מגורים או לפי הגבוה מביניהם?</p>	<p>7</p>	<p>29</p>	<p>נספח ב' לחוזה – המפרט הטכני</p>	<p>.18</p>
<p>טופס הצעת המחיר לא ישונה.</p>	<p>בכנס הספקים צויין, כי תהיה תקופת היערכות מחשובית לדרישות העירייה כך שהספק יידרש להתאים עצמו. היות ובהתאם למסמכי המכרז מדובר בפרויקט מחשובי מורכב ובעלות לא מבוטלת, והיות וגילומו של רכיב זה במחיר למ"ר מדידה יוצר הטיה לרעת המשתתפים במכרז, אנו מבקשים להוסיף שורה בהצעת המחיר של התאמת מערכת המחשוב לצרכי העירייה, ולתת לה משקל בהתאם לראות עיניה של העירייה.</p>	<p>כללי</p>	<p>49</p>	<p>נספח 7 למכרז/נספח ג' לחוזה</p>	<p>.19</p>
<p>התוצרים הנדרשים מפורטים בסעיף 2 לנספח ב' לחוזה – מפרט טכני. התמורה תהא בגין המדידה כמפורט בטופס הצעת המחיר.</p>	<p>במדידה במסגרת סקר העסקים, האם במסגרת המחיר שיוצע למ"ר הספק מחוייב להשוות בין המחזיקים והשטחים כיום לבין מדידתו בשטח? גם כאשר יש חוסר התאמה רבה בנתוני העירייה כיום? האם ישנה תוספת מחיר בגין זה?</p>	<p>כללי</p>		<p>נספח ב' לחוזה – המפרט הטכני</p>	<p>.20</p>

<p>התוצרים הנדרשים מפורטים בסעיף 2 לנספח ב' לחוזה – מפרט טכני. התמורה תהא בגין המדידה כמפורט בטופס הצעת המחיר.</p>	<p>במדידה במסגרת סקר העסקים, ככל שיש אי התאמה בין המדידה בפועל לבין המחזיקים או השטחים כיום, האם באחריות הקבלן לחקור את אי ההתאמה (בשטח/מהמשרד)? האם הוא יידרש להשוות לתשריטים ישנים? לשאלה זו היבטים כלכליים נרחבים ביותר עבור הספק, ואנו מבקשים את הבהרתכם.</p>	<p>כללי</p>		<p>נספח ב' לחוזה – המפרט הטכני</p>	<p>.21</p>
<p>במסגרת סקר עסקים כאשר נדרש הקבלן למדוד בניין בשלמותו, ישולם רק לאחר אישור כל הבניין, אלא אם כן יקבע אחרת ע"י העירייה. לגבי סרבנים – התמורה תשולם בהתאם לסעיף 2 בנספח ב' לחוזה – מפרט טכני.</p>	<p>האם במסגרת סקר העסקים, הספק יקבל תשלום בגין כל נכס שהוא מודד או רק לאחר שכל הבניין נמדד? האם התשובה משתנה כאשר יש נכסים סרבנים? והאם התשובה שונה כאשר ישנה אי התאמה כמצוין לעיל שלא מאפשרת את "סגירת" הבניין או שהספק צריך לספוג את העלויות ומימון הביניים? אנא הבהרתכם.</p>	<p>כללי</p>		<p>נספח 7 למכרז/נספח ג' לחוזה</p>	<p>.22</p>
<p>האמירה בשאלה לפיה "הנכסים שיינתנו לספק למדוד במסגרת סקר העסקים ירוכזו לפי אזורים גיאוגרפיים כדי להקל על הספק" אינה נכונה. יצוין כי העירייה תורה על ביצוע מדידות בהתאם לשיקול דעתה. התמורה תהא בהתאם לקבוע בטופס הצעת המחיר שבנספח מס' 7 למכרז/נספח ג' לחוזה.</p>	<p>בכנס הספקים צויין, כי הנכסים שיינתנו לספק למדוד במסגרת סקר העסקים ירוכזו לפי אזורים גיאוגרפיים כדי להקל על הספק. לנושא זה משמעות כלכלית רבה מאד. אולם, בהתאם לנוהל ההערכות ובמידה ונכס סגור או שבעל עסק מסרב לתת לספק לבצע מדידה, הרי שעל הספק לשוב לנכס לפחות פעם אחת נוספת וייתכן שאפילו פעמיים לצורך ביצוע המדידה בסופו של יום, על אף שהוא כבר מודד באזור גיאוגרפי אחר. דבר זה יוצר העמסה כספית משמעותית שכן הספק נדרש לנסוע ממקום למקום לצורך מדידת נכסים ספציפיים ולבזבז זמן בנסיעה חלף מדידה של נכסים חדשים – וזאת ללא תוספת עלות. אנא הבהרתכם.</p>	<p>כללי</p>		<p>נספח ב' לחוזה – המפרט הטכני</p>	<p>.23</p>

24.	נספח א' לחוזה, תנאים מיוחדים להתקשרות	19	6	היות וישנה דרישה להתאמת שרטוט וכן להתאמת מערכות מחשוב - העירייה מתבקשת לתת, כבר במועד המכרז, פרק זמן ארוך יותר להיערכות, שכן 14 יום בוודאי לא יספיקו.	נוסח הסעיף לא ישונה.
25.	לנספח א' לחוזה, תנאים מיוחדים להתקשרות	19	7	סעיף 7 לנספח א' לחוזה, תנאים מיוחדים להתקשרות: האם האיסור להעסקת קבלני משנה הוא גורף לכל התפקידים בפרויקט או רק לתפקידי השטח? האם ניתן להעסיק מנהל פרויקט ללא יחסי עובד-מעביד בינו לבין הספק? אנא הבהרתכם.	נוסח הסעיף ברור ולא ישונה.
26.	נספח ב' לחוזה - המפרט הטכני ונספח 1 למפרט הטכני	23	2.1.3	מצד אחד ישנה דוגמה של שרטוט ומצד שני נאמר שמבנה השרטוט אינו סופי. אם מבנה השרטוט אינו סופי, אנא הבהרתכם מה ייכלל בו ומהן הדרישות מעבר למופיע בדוגמת השרטוט.	נוסח הסעיף ברור ולא ישונה.
27.	נספח ב' לחוזה - המפרט הטכני	29	7	האם לספק ישנם את כל הכלים לבצע את נוהל ההערכות?	בסעיף 7 ד' לנספח - המפרט הטכני נכתב כי "במקרה של נכס סגור תוצמד לדלת הכניסה הודעה בנוסח שיועבר על ידי העירייה ובה פרטי ההתקשרות לתאום המדידה". השאלה שנשאלה אינה ברורה.
28.	נספח ב' לחוזה - המפרט הטכני	29	7	האם נוסח המודעה כאמור בסעיף 7 ד' כבר מוכן? האם הופקו כבר המודעות בהתאם לסעיף 7 ז'?	נוסח ההודעה יימסר לספק הזוכה.

האם נוהל ביצוע ההערכות, כמצויין בסעיף 7 למכרז, הינו נוהל אוטומטי (בהינתן שהספק ביצע את האמור בנוהל שמופיע בסעיף) או שנדרש אישור העירייה? אנא הבהרתכם.	7	29	נספח ב' לחוזה - המפרט הטכני	.29
הנחיות לגבי מדידה בהערכה יועברו לספק הזוכה.				
האם מנהל הפרויקט יכול להיות אחד מאנשי המקצוע (מודדים/שרטטים) או שנדרש איש ניהול שזהו כל תפקידו ואינו חלק ממצבת העובדים בפרויקט?	8	29	נספח ב' לחוזה - המפרט הטכני	.30
בהתאם לשיקול דעת הספק, וזאת מבלי לגרוע מעמידת הספק בכל דרישות הקבועות במסמכי המכרז.				
האם דרישת העירייה לעדכון "חי" של המודד בעת שהייתו בשטח, או שניתן להעביר לעירייה דיווח מרוכז בקובץ אקסל אחת לשבוע?	8	29	נספח ב' לחוזה - המפרט הטכני	.31
נוסח הסעיף ברור, תדירות דיווחים כפי סעיף 8 ד' לנספח ב'				
האם נדרש פיתוח תוכנה כלשהי על מנת לבצע את הדיווחים?	8	29	נספח ב' לחוזה - המפרט הטכני	.32
ככל שכל דרישות העירייה לקבלת הדיווחים קיימות במערכות המחשב/המידע של הספק, יוכל הספק להעביר את הנתונים מהמערכות הקיימות אצלו.				
האם נדרש לפתח תוכנה המציגה את המידע לעירייה באופן מקוון, או שהספק ישתמש במערכות קיימות בחזקתה של העירייה?	8	29	נספח ב' לחוזה - המפרט הטכני	.33
ראה התשובה לשאלה מס' 33 לעיל.				
האם העירייה דורשת להעביר דו"ח סוקר הן לכל נכס, הן לכל קומה והן לכל בניין? כלומר, לכל נכס, בפועל, שלושה דוחות סוקר?	2.2	25	נספח 2 לנספח ב' לחוזה - המפרט הטכני	.34
העירייה דורשת דו"ח סוקר אחד לכל נכס, בנוסף, דו"ח סוקר אחד לכל קומה ואחד לכל הבניין.				

<p>שירותי השרטוט ינתנו באמצעות יפן ארנה לקבוע בסעיף 10 לנספח ב' – המפרט הטכני.</p> <p>התשלום לספק יהא בהתאם לשעות שהוזמנו על ידי העירייה ושבוצעו בפועל בלבד.</p> <p>התשלום הינו שעתי וקבוע, ללא כל תוספת כגון חגים חופשות וכו'.</p> <p>מובהר כי השרטוט הינו עובד הספק. ראה בעניין זה את סעיף 14 לחוזה – "עובדי הספק".</p>	<p>מה קורה לגבי תשלום על שרטוט/ת בחגי ישראל או במחלה או בחופשה שנתית על פי דין של העובדת, בהם הספק מחוייב לתת לעובד/ת חופשה? האם נדרש לספק שרטוט/ת חלופית? האם העירייה משלמת בגין חגי ישראל כפי שהספק יהיה מחוייב לשלם לשרטוט/ת שהוא יעסיק? אנא הבהרתכם, על מנת שלא ייווצר הפסד כספי לספק</p>	<p>סעיף 4 לפריטים במחיר קבוע</p>	<p>49</p>	<p>נספח 7 למכרז/נספח ג' לחוזה</p> <p>נספח ב' לחוזה - המפרט הטכני</p>	<p>.35</p>
<p>נוסח הסעיף לא ישונה.</p>	<p>מבוקש לשנות את המחיר ל-80 ש"ח לשעה.</p>	<p>סעיף 4 לפריטים במחיר קבוע</p>	<p>49</p>	<p>נספח 7 למכרז/נספח ג' לחוזה</p>	<p>.36</p>
<p>היקף הפעילות יקבע על ידי העירייה, בהתאם לצרכי העירייה, כפי שיקבעו על ידי מעת לעת. נכון למועד פרסום המכרז ניתן שירות של 2 שרטטים, בהיקף של כ-180 שעות חודשיות לכל שרטט.</p>	<p>בהמשך לשאלות הקודמות, היות והמחיר הנוכחי יוצר מעמסה כספית על הספק (ההכנסה גבוהה מההוצאה), אנא הבהרתכם בכמה שרטטים מדובר.</p>	<p>10</p>	<p>30</p>	<p>נספח ב' לחוזה - המפרט הטכני</p>	<p>.37</p>
<p>ככל שמדובר במדידת שטחי בנייה חדשה במ"ר לצורך חיוב ראשון בארנונה (מגורים או עסקים), אזי התמורה תהא בהתאם לסעיף 2 בנספח 7 למכרז/נספח ג' לחוזה – טופס הצעת המחיר.</p>	<p>בבניה חדשה, ישנם לעיתים קרובות מדידות של דירות בודדות בתוך בניינים. במקרה כזה, מבוקש כי יחול התעריף של מגורים בסעיף 3 לטבלה ולא תעריף בניה חדשה בסעיף 2 לטבלה.</p>	<p>כללי</p>	<p>49</p>	<p>נספח 7 למכרז/נספח ג' לחוזה</p>	<p>.38</p>

אגף חיובי ארנונה					
לעירייה אין דרך לענות על שאלה זו. כמות המודדים תהיה בהתאם להיקף המדידות הנדרש והספק הספק.	כמה מודדים צריכה החברה להעסיק?			כללי	.39
ראה סעיף 4 לנספח ב' לחוזה – המפרט הטכני.	בקשה להבהרה – כיצד יועברו התוצרים לעירייה – DWG או PDF?	4	26	נספח ב' לחוזה - המפרט הטכני	.40
ראה סעיף 2.1.1 לנספח ב' לחוזה – המפרט הטכני.	האם קנה המידה הוא אכן 1:125,000?	2.1.1	23	נספח ב' לחוזה - המפרט הטכני	.41

### פרוטוקול כנס משתתפים מיום 29.12.2019

1.1. בתאריך 29.12.2019 התקיים כנס משתתפים למכרז, בו ניתנה סקירה לגבי הדרישות המכרז, תנאי הסף, המפרט הטכני ואופן הגשת ההצעות למכרז.

1.2. להלן מספר דגשים שנמסרו בכנס לעניין ההגשת ההצעות:

- 1.2.1. הליך רכישת חוברת המכרז מתבצע באמצעות האתר העירוני בלבד. ניתן לרכוש את חוברת המכרז תמורת סך של 2,000 ₪.
- 1.2.2. יש להגיש את המכרז בשני עותקים בצירוף כל המסמכים הנלווים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו בהתאם להוראות המכרז.
- 1.2.3. שני עותקים יוכנסו על ידי המשתתף למעטפה גדולה עליה יש להדביק את העמוד האחרון לנספח ב' למכרז ולמלא על גביו את כל הפרטים הרלוונטיים בקשר למכרז.
- 1.2.4. נוסח הערבות שמוגש על ידי המשתתף במכרז צריך להיות זהה בדיוק לנוסח המצורף לנספח 2 למסמכי המכרז.
- 1.2.5. יש לוודא כי נוסח הערבות המונפק על ידי הבנק תואם את נוסח ערבות נספח 2, על כל פרטיו (סכום הערבות, תאריכי תוקף הערבות, שם המכרז וכיו"ב). כל שינוי בנוסח הערבות שיוגש על ידי משתתפי המכרז מנוסח הערבות המצורף לנספח מס' 2 למכרז עלול לגרום לפסילת ההצעה.
- 1.2.6. יש לשים לב כי טופס הצעת המחיר שמוגש בשני העותקים הינו נוסח זהה לחלוטין. יש להקפיד למלא את המחיר ולחתום בתחתית הנספח חתימה וחותמת.
- 1.2.7. למרות האמור בסעיף 7.2 לפרק ב' למסמכי המכרז, אין צורך להגיש את מסמך הצעת המחיר (נספח 7 למכרז) במעטפה נפרדת.
- 1.2.8. יש להקפיד לצרף קבלה על רכישת מסמכי המכרז.
- 1.2.9. כל הדגשים הנ"ל רשומים בחוברת המכרז ויש לקרוא אותה בעיון.