

24 דצמבר 2020

**הנדון: מכרז מסגרת פומבי מספר 115/2020 - לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק ושינויים במסמכי המכרז קובץ מענה לשאלות הבהרה**

להלן במסמך זה שינויים במסמכי המכרז (חלק א' למסמך) ומתן מענה לשאלות הבהרה (חלק ב' למסמך).

**א. חלק א' - שינויים במסמכי המכרז:**

לנספח ב' לחוזה -מפרט טכני – המפרט הטכני, יתווספו הסעיפים המפורטים להלן, וככל שקיימת סתירה בין מסמכי המכרז להוראות המפורטות בסעיפים אלה, יגברו הוראות המפורטות בסעיפים שלהלן.

1. פסולת אריזות הפלסטיק, תכולת המחזוריות, תפונה בהתאם לצורך, **בלא יותר מ - 78 (במילים: שבעים ושמונה) סבבי פינוי (ימי עבודה) רבעוניים** בהם תיאסף, **לכל הפחות**, תכולתם של **55 (במילים: חמישים וחמישה) כלי אצירה** ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק **ותשונע לנקודת פריקה** עליה תורה העירייה לקבלן מעת לעת ובהתאם לצורך. מספר הפינויים שבגינם תינתן תמורה לקבלן יחושב על פי ממוצע חודשי.
2. פסולת אריזות הפלסטיק, אשר תיאסף על ידי קבלן הפינוי במסגרת מתן שירותיו נשוא המכרז, **תשונע לנקודת פריקה** שעל מיקומה תורה העירייה לקבלן מעת לעת בהתאם לצורך. יובהר כי בכל מקרה בו תמיר תדרוש מהעירייה ומהקבלן להעביר את פסולת אריזות הפלסטיק למרחק העולה על 60 ק"מ מתחומה של העיר, תשפה העירייה את הקבלן בגין עלויות השינוע התוספתיות על פי נוסחה כדלקמן: **1 (במילים: שקל אחד) \* כל טון פסולת אריזות פלסטיק משונע \* כל קילומטר עודף (מעבר ל- 60 ק"מ).** עוד יובהר כי נכון ליום פרסום מכרז זה תשונע פסולת אריזות הפלסטיק, תכולת המחזוריות, **לנקודת פריקה הממוקמת בתחומה המוניציפלי של העיר אשדוד.**
3. בהמשך לאמור בסעיף 2 לעיל יובהר כי **"נקודת פריקה"** תוגדר באופן הבא: "אזור תפעולי מוגדר אשר על מיקומו תורה תמיר לעירייה ולקבלן הפינוי מעת לעת ושאליו הקבלן יידרש לפנות אליו את פסולת אריזות הפלסטיק, תכולת כלי האצירה הייעודיים, אשר תיאסף מתחומה של העיר".
4. **יעד העברת תכולת כלי האצירה הייעודיים לאיסוף פסולת אריזות הפלסטיק בכל סבב פינוי -** הקבלן מתחייב לפנות את תכולת כלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות פלסטיק, שנאספה על ידו בכל סבב פינוי, **לנקודת פריקה** שעל מיקומה תורה תמיר לעירייה ולקבלן מעת לעת ובהתאם לצורך וזאת באופן מידי וללא כל שהות עם סיומו של כל סבב פינוי.
5. הבעלות בפסולת אריזות הפלסטיק, תכולת כלי האצירה הייעודיים ("מחזוריות") היא של תמיר בלבד. יובהר כי תכולת מכלי האצירה הייעודיים **לא תשמש כחלק מאמצעי התשלום לקבלן** ולא תהא כל דרישה או תביעה ביחס לבעלות על פסולת אריזות הפלסטיק הנאספת.
6. **הבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודיים:**
  - 6.1. הבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות פלסטיק היא של **תמיר בלבד**. יובהר כי תכולת מכלי האצירה הייעודיים **לא תשמש** כחלק מאמצעי התשלום לקבלן ולקבלן לא תהא כל דרישה או תביעה ביחס לבעלות על פסולת אריזות הפלסטיק הנאספת.
  - 6.2. הקבלן מתחייב בזאת כי לא יבצע בתכולת כל אחד ממכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות הפלסטיק את אחת או יותר מהפעולות הבאות (להלן: **"פעולות אסורות"**), אלא אם כן קיבל אישור מתמיר מראש ובכתב:

6.2.1. מחזור ;

6.2.2. מכירה ;

6.2.3. ייצוא לחו"ל ;

6.2.4. השבה ;

6.2.5. פריקת הפסולת בכל נקודת פריקה שלא אושרה על ידי תמיר מראש ובכתב ;

6.2.6. כל טיפול או פעולה אחרת.

## 7. פורמט ההצעה הכספית ומנגנון העברת התמורה :

7.1. הקבלן יגיש את הצעתו במסגרת המכרז כך שתכלול התייחסות כדלקמן :

7.1.1. התמורה הנדרשת בעבור **סבב פינוי ("יום עבודה")** בו תיאסף תכולתם של כלי אצירה ייעודיים לפסולת אריזות פלסטיק ("**מחזוריות**").

7.1.2. התמורה הנדרשת בעבור **כל טון פסולת אריזות פלסטיק**, תכולת כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק ("**מחזוריות**") אשר תיאסף על ידי הקבלן ותשונע לנקודת הפריקה שעל מיקומה תורה העירייה לקבלן הפינוי מעת לעת.

(להלן : "**רכיבי התמורה**") ;

8. **נספח 7 למכרז/נספח ג' לחוזה ישונה לנוסח המצ"ב כנספח לקובץ זה.**

**אין להגיש את הצעת המחיר על גבי הטופס המקורי שצורף למסמכי המכרז.**

**ב. חלק ב' - מענה לשאלות הבהרה:**

מס"ד	סעיף	נוסח השאלה	תשובת העירייה
1.	<b>פרק ב- תנאי המכרז</b> <b>עמ' 3 סע' 3.4 וסע' 6.3</b>	נבקש לבטל את הדרישה להמצאת ערבות מבוטלת.  כן נבקש לאפשר הגשת ערבות דיגיטלית	אין צורך לבייל את ערבות.  לא ניתן להגיש ערבות דיגיטלית.
2.	<b>פרק ג'-</b> <b>הקריטריונים</b> <b>לקבלת ההצעות</b>  <b>עמ' 8 סעיף 5</b>	נבקש פירוט לגבי כמות המשאיות הנדרשות לצורך ביצוע העבודה, לאור כמות המיחזוריות הגדולה המוצבת בעיר, ודרישות המכרז (סוג וכמות מינימום של משאיות נדרשות לביצוע המכרז).	באחריות הספק לבצע את פינוי כלי האצירה בהתאם לתכנית העבודה שתתקבל על ידי העירייה, באמצעות רכב איסוף אחד או יותר, בהתאם לצורך.
3.	<b>פרק ג'-</b> <b>הקריטריונים</b> <b>לקבלת ההצעות</b>  <b>עמ' 8 סעיף 5.3</b>	להערכת העירייה כ- 40% מהמתקנים נדרשים לפינוי אחת לשבוע והשאר אחת לשבועיים.  1. בעיר קיימות 850 מיחזוריות ועפ"י החישוב במכרז כמות הפינויים המאושרת הינה 5100 פינויים לרבעון קרי, 1700 פינויים בחודש שהם משקפים פינוי של המיכלים אחת לשבועיים.  2. מבקשים לצרף תוכנית עבודה בהתאם לנאמר במכרז או במקביל לשנות את תדירות הפינויים על פי הנדרש בסעיף זה.	מספר המחזוריות בשאלה אינו נכון. נבקש להפנות לסעיף 5.1 לפרק ג' למסמכי המכרז.  תוכנית עבודה מפורטת תועבר לספק עמו תתקשר העירייה לאחר ביצוע ההתקשרות.  מובהר כי תוכנית העבודה יכולה להשתנות מעת לעת.
4.	<b>חוזר</b> <b>עמ' 9 סע' 1.5</b>	נבקש לבטל את הדרישה לחובה מבוטלת.	אין צורך להגיש ערבות מבוטלת.
5.	<b>חוזר</b> <b>עמ' 14 סע' 16</b>	נבקש הבהרה, כי האחריות המוטלת על הקבלן עניינה אחריות המוטלת על קבלני האיסוף עפ"י חוק הארזיות (ו/או כל דין אחר) ולא הרחבת האחריות הנ"ל גם לתחומי אחריות אחרים, המוטלים, באופן טבעי, על צדדים שלישיים ואחרים וכי אחריות הקבלן על פי המכרז הינה אחריות על פי דין, לנוקים שייגרמו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו בלבד וכי לא יהיה אחראי לנוקים שנגרמו ע"י הרשות או ע"י	נוסח הסעיף לא ישונה.

	צד ג'. כך למשל, לא סביר להטיל על הקבלן אחריות לנוק שנגרם בשל מפגע קיים בתשתיות הרשות וכיוב'.		
נוסח הסעיף לא ישונה.	נבקש כי דרישת שיפוי מאת הקבלן תבוצע רק בכפוף לפס"ד סופי וחלוט.	חוזה עמ' 14 סע' 16.4	6.
נוסח הסעיף לא ישונה.	נבקש לקבלן ינתנו לפחות 14 יום לתקן הפרה בטרם נקיטת סנקציה כלשהי לרבות ביטול ההסכם ו/או ביצוע עצמי ו/או חילוט הערבות הבנקאית ו/או מימוש הפיצוי המוסכם וככל האפשר תינתן לקבלן גם הזדמנות לתקן את ההפרה.	חוזה עמ' 17 סע' 21	7.
נוסח הסעיף לא ישונה.	מאחר ולאור כמות הפינויים הנדרשת המדובר בעבודה יומיומית אין כל הצדקה לתשלום באופן רבעוני. נבקש כי התמורה תשולם בתנאי שוטף+45 ממועד המצאת החשבונית וכי המצאת החשבונית תעשה באופן חודשי ולא רבעוני.	נספח א' לחוזה- תנאים מיוחדים להתקשרות עמ' 18 סע' 3.3	8.
נוסח הסעיף לא ישונה.	נבקש כי האופציה להארכת החוזה תהיה מוענקת לעירייה אך בהסכמת הקבלן.	נספח א' לחוזה- תנאים מיוחדים להתקשרות עמ' 20 סעיף 6	9.
נוסח הסעיף לא ישונה.	מבקשים לשנות את זמן המענה לביצוע קריאה למועד בו תהיה אפשרות לקבלן לבצע זאת עד לסוף יום העבודה הנוכחי.  טיפול בתוך 3 שעות ייאלץ את הקבלן לבצע במהלך היום יציאה למוקדי קריאה וישבש את ביצוע העבודה בשוטף.	נספח ב' לחוזה- מפרט טכני עמוד 25 סעיף 3.18	10.
נוסח הסעיף לא ישונה.	הדרישה לפנות מיחזורית מלאה בתוך 3 שעות מרגע ההודעה אינה סבירה לאור המשמעויות הלוגיסטיות. נבקש כי הפינוי יהיה בתוך 48 שעות מרגע קבלת ההודעה בכתב.	נספח ב' לחוזה- מפרט טכני עמ' 26 ס.ק. 3.18	11.
סעיף מספר 4.1 בנספח ב לחוזה- המפרט הטכני יעודכן כדלקמן:  "ברשות הספק תהיה לפחות משאית אחת משנת ייצור 2013 ומעלה, במשקל כולל מינימלי של 14.99 טון, הכוללת מערכת דחיסה ומנגנון לשאיבת פסולת	מבקשים לשנות את שנת הייצור לטווח מינימלי של 8 שנים ולא כפי שנרשם.	נספח ב' לחוזה- מפרט טכני עמוד 26 סעיף 4.1	12.

	אריזות הפלסטיק."		
13	<b>נספח ב' לחוזה- מפרט טכני עמוד 26 סעיף 4.9</b>	רכבי איסוף הפלסטיק בעלי צינור שאיבה אחד ולא שניים.  יש לבטל סעיף זה או לשנותו בהתאם.	מסעיף מספר 4.1 בנספח ב לחוזה- המפרט הטכני יימחקו המילים הבאות "משני צידי הרכב"..  יתר הסעיף לא ישונה.
14	<b>נספח ב' לחוזה- מפרט טכני עמוד 28 סעיף 6 – ביצוע תחזוקה כלי האצירה</b>	1. כלי האצירה בעיר שייכים לתאגיד אל"ה ו/או לעירייה ולקבלן אין חלקי חילוף מתאימים לתיקון על פי הצורך. על מי מוטלת האחריות לספק חלקי חילוף בהתאם לנאמר במכרז?  2. כמון כן, על פי הנהוג בכל מכרז על הקבלן היוצא לדאוג לתקינותם המלאה של כלי האצירה טרם כניסתו של קבלן חדש. מבקשים להתייחס לסוגיה בהתאם, כולל התייחסות לצביעת המתקנים טרם כניסת קבלן חדש.	1. חלקי חילוף לכלי אצירה בבעלות אל"ה יסופקו על ידי אל"ה. חלקי חילוף לכלי אצירה בבעלות העירייה יסופקו על ידי העירייה. בכל מקרה – הקבלן לא יידרש לספק חלקי חילוף.  2. עם תחילת מתן השירותים, כלי האצירה אשר תכולתם תפונה על ידי הקבלן הזוכה יהיו במצב תחזוקתי טוב וראויים לשימוש.  מובהר כי לאחר תחילת העבודה לקבלן הנכנס לא תהא כל טענה בשל מצבם התחזוקתי הקודם של כלי האצירה.
15	<b>נספח ב' לחוזה- מפרט טכני עמוד 28 סעיף 6.4</b>	אין בבעלות הקבלנים מתקני מיחזור מסוג זה הנדרשים למכרז ולכן לא קיימת האופציה להחליפם אלא לאחר אספקת הציוד הנדרש מתאגיד אל"ה. מבקשים להתייחס לנושא זה בהתאם.	הקבלן לא יידרש לספק כלי אצירה אלא רק במקרים בהם מדובר על <b>נזק בלתי הפיך אשר נגרם לכלי האצירה על ידי הקבלן או על ידי מי מטעמו של הקבלן</b> ואשר אינו מאפשר את המשך השימוש בכלי האצירה שלא יוכל למלא אחר ייעודו המקורי.
16	<b>נספח ב' לחוזה- מפרט טכני עמוד 29 סעיף 7.1</b>	יש להדגיש שהחלפת המיחזוריות תיעשה לאחר אספקה של מתקן חדש מתאגיד אל"ה בהתאם לנדרש מהרשות.	כמפורט בסעיף 15 של מסמך הבהרות זה.
17	<b>נספח ב' לחוזה- מפרט טכני עמוד 29 סעיף 7.6</b>	לא רלוונטי המתקנים שייכים לתאגיד אל"ה. יש להוריד סעיף זה מהמכרז.	כמפורט בסעיף 15 למסמך הבהרות זה.
18	<b>נספח ב' לחוזה- מפרט טכני עמוד 29 סעיף 7.7+ 7.8+</b>	לא רלוונטי מתקנים אלה מסופקים על ידי תאגיד אל"ה. מבקשים להתייחס בהתאם.	כמפורט בסעיף 15 למסמך הבהרות זה.

<p>כמפורט בסעיף 14 (1) של מסמך הבהרות זה.</p>	<p>לאור העובדה כי הקבלן לא מספק את כלי האצירה, הדרישה כי יספק מיחזורית חלופית ו/או חלקי חילוף אינה סבירה. נבקש הבהרה לכך שהקבלן יבצע תחזוקה נדרשת, אך חלקי החילוף יסופקו לו בידי העירייה/ספק המיחזוריות.</p>	<p>נספח ב' לחוזה- מפרט טכני עמ' 30 ס.ק. 7.1</p>	<p>19</p>
<p>נכון ליום פרסום מסמך הבהרות זה, קבלן הפינוי הזוכה לא יידרש לבצע "שקילת אפס" נוספת לשקילה בכניסה וביציאה ממפעל המחזור. עם זאת, מעת לעת, בהתאם לצורך וכחלק מביצוע ביקורת על עבודת הקבלן, העירייה ותמיר שומרות לעצמן את הזכות לדרוש מקבלן הפינוי הזוכה לבצע שקילות אפס ועל הקבלן למלא אחר כלל הוראות סעיף 10 של המפרט הטכני</p>	<p>האם הקבלן נדרש לבצע 'שקילת אפס' באתר באשדוד או באתר אחר עליו תורה העירייה?</p>	<p>נספח ב' לחוזה- מפרט טכני עמ' 31, ס.ק. 10.1</p>	<p>20</p>
<p>סעיף זה מתייחס לכל חריגה מהביצוע הנדרש אשר קבוע בתוכנית העבודה, לכל מקרה בנפרד.</p>	<p>מבקשים להגדיר זמן מענה לנדרש.</p>	<p>נספח ב' לחוזה- מפרט טכני עמודים 34+35 סעיף 16.2</p>	<p>21</p>
<p>נוסח הסעיף לא ישונה. מבלי לגרוע מהאמור יובהר כי העברת ההודעה לקבלן תבוצע אך ורק החל מהמועד בו ניתן יהיה לספק את חלקי החילוף לקבלן.</p>	<p>מבקשים לתקן בהתאם למועד האספקה של חלקי חילוף על ידי התאגיד.</p>	<p>נספח ב' לחוזה- מפרט טכני עמודים 34+35 סעיף 16.4</p>	<p>22</p>
<p>כמפורט בסעיף 15 של מסמך הבהרות זה</p>	<p>אספקת כלי האצירה אינה באחריות הקבלן, יש לבטל בסעיף זה את ההערה "אי הצבת מיחזורית".</p>	<p>נספח ב' לחוזה- מפרט טכני עמודים 34+35 סעיף 16.5</p>	<p>23</p>
<p>סעיף זה מתייחס לכל חריגה מהביצוע הנדרש אשר קבוע בתוכנית העבודה, לכל מקרה בנפרד.</p>	<p>מבקשים להגדיר זמן למענה.</p>	<p>נספח ב' לחוזה- מפרט טכני עמודים 34+35 סעיף 16.6</p>	<p>24</p>
<p>כמפורט בסעיף 14 של מסמך הבהרות זה, על תתי סעיפיו.</p>	<p>מבקשים להגדיר בהתאם לאספקת אמצעים נדרשים לנעילת כלי האצירה. קיימים מתקנים רבים בהם המנועול והדלת לא תקינים לנעילה.</p>	<p>נספח ב' לחוזה- מפרט טכני עמודים 34+35 סעיף 16.12</p>	<p>25</p>
<p>ראו התייחסות בחלק א' לקובץ זה – שינויים במסמכי המכרז, וכן נוסח מתוקן לטופס הצעת המחיר המצ"ב כנספח.</p>	<p>לאור מחירי המקסימום הנמוכים והתמורה הצפויה, שאינה מאפשרת החזר הוצאות הקבלן בגין הפעלת משאית לפסולת אריות פלסטיק נבקש להעלות באופן משמעותי את מחירי המקסימום, כדי לאפשר לקבלן הזוכה לכסות את השקעותיו ולאפשר מתן שירות מקצועי</p>	<p>נספח 7 למכרז/ נספח ג' לחוזה- נספח 7 למכרז/ נספח ג' לחוזה- טופס הצעת מחיר עמ' 47</p>	<p>26</p>

	<p>ואיכותי. העלות של משאית בקבוקים נאמדת בכ-2,800 ₪ ליום עבודה. מהיכרות עם מצבת כלי האצירה בעיר בממוצע ניתן לפנות כ-40 כלים ביום. לפיכך, יש להעלות את התמורה באופן משמעותי לכ-70 ₪ לכלי. מצ"ב תחשיב עלויות משאית בקבוקים.</p>		
<p>ראו התייחסות בחלק א' לקובץ זה – שינויים במסמכי המכרז, וכן נוסח מתוקן לטופס הצעת המחיר המצ"ב כנספח.</p>	<p>מחיר המקסי' שנקבע במכרז אינו ריאלי, ואינו מכסה את העלויות הנדרשות לצורך ביצוע ראוי של דרישות המכרז. כמות הפיננסיים שניתן לבצע ביום עבודה היא מוגבלת ומחיר של 22.3 לא יכסה את עלות האיסוף, ויש להוסיף לכך את עלויות התחזוקה הגבוהות מאוד בעיר.</p>	<p>נספח 7 למכרז/ נספח ג' לחוזה- טופס הצעת מחיר עמ' 47</p>	27
<p>ראו התייחסות בחלק א' לקובץ זה – שינויים במסמכי המכרז, וכן נוסח מתוקן לטופס הצעת המחיר המצ"ב כנספח.</p>	<p>התעריף שנקבע במכרז אינו כלכלי וזאת לאור העובדה שעל פי הוראות ודרישות המכרז נדרשת השקעה לא מבוטלת של הקבלן בטיפול במתקני המיחזור. כמו כן, התעריף לפינוי אל מול כמות הפיננסיים המתאפשרת ברמה היומית יוצר מצב גירעוני. אי לכך מבקשים לשנות את התעריף לפינוי.</p>	<p>נספח 7 למכרז/ נספח ג' לחוזה- טופס הצעת מחיר עמ' 47</p>	28
<p>הבקשה אינה מתקבלת.</p>	<p>בחדש מרץ 2020 יצאה העירייה למכרז שמספרו 78/2020. מכרז זה נפסל. נבקש כי חברות שרכשו את מכרז 78/2020 ישלמו רק את יתרת הסכום שיש לשלם עבור רכישת מכרז זה.</p>	<p>רכישת המכרז</p>	29

בכבוד רב,

יערית צבי- אשר

מנהלת תחום מכרזים והתקשרויות

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסכי המכרז ועל המשתתף במכרז להגישו חתום על ידו.

חתימה וחותמת של המשתתף המכרז

תאריך

## נספח 7 למכרז / נספח ג' לחוזה

### מכרז מסגרת פומבי מס' 115/2020

#### הצעת מחיר מכרז לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק

לאחר שקראתי בעיון והבנתי את מסמכי המכרז על נספחיהם לרבות המפרט הטכני, הריני מציע עבור ביצוע העבודות בתנאי המכרז והחוזה על נספחיהם, את הסכום שלהלן:

פירוט העבודה	מחיר מקסימום	הצעת הקבלן
<p>תמורה בעבור סבב פינוי (יום עבודה) בו תיאסף פסולת אריזות פלסטיק, תכולת כלי האצירה הייעודיים ("מחזוריות") ותשונע לנקודת פריקה עליה תורה העירייה לקבלן הפינוי מעת לעת ובהתאם לצורך;</p> <p>פסולת אריזות הפלסטיק, תכולת המחזוריות, תפונה בהתאם לצורך, בלא יותר מ - 78 (במילים: שבעים ושמונה) סבבי פינוי (ימי עבודה) רבעוניים בהם תיאסף, לכל הפחות, תכולתם של 55 (במילים: חמישים וחמישה) כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק ("מחזוריות") ותשונע לנקודת פריקה עליה תורה העירייה לקבלן מעת לעת ובהתאם לצורך.</p>	<p>1,500 ₪ (במילים: אלף וחמש מאות שקלים) תשלום של הרשות לקבלן בעבור כל סבב פינוי (יום עבודה);</p>	<p>_____ (במילים: _____) תשלום של הרשות לקבלן בעבור כל סבב פינוי (יום עבודה);</p>
<p>תמורה בעבור כל טון פסולת אריזות פלסטיק, תכולת כלי האצירה הייעודיים ("מחזוריות") אשר תיאסף על ידי הקבלן ותשונע מתחומה המוניציפלי של העיר לנקודת פריקה שעליה תורה העירייה לקבלן מעת לעת ובהתאם לצורך;</p>	<p>550 ₪ (במילים: חמש מאות וחמישים שקלים) לכל טון פסולת אריזות פלסטיק אשר מתחומה של העיר ותשונע לנקודת הפריקה;</p>	<p>_____ (במילים: _____) תשלום של הרשות לקבלן בעבור כל טון פסולת אריזות פלסטיק;</p>

הסכומים המוצעים לעיל לא כוללים מע"מ אשר יתווסף לתמורה בעת העברת החשבונית, ע"פ שיעורו כחוק.

חתימה וחותמת המשתתף במכרז \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_