



דוח ביקורת בריכת שחייה למבקר + תמצית תקנות

(מתוך תקנות הסבת מקומות רחצה ובריכות שחייה 2004)

טופס זה נבנה לשימוש מפקחי ביקורת רישוי עסקים, למילוי בעת ביקורת בברכות השחייה. ציטות החוק מופיע בטופס בתוך מסגרת ובכתב שונה – ונועד להביא את לשון החוק כמקור ראשוני ללא פרשנות, ובצורה בהירה.

חלק א' של הדוח יש למלא במשרדי הברכה - יש לצרף לטופס בעת עריכת הביקורת את הנספחים המצוינים בדוח. בסוף הדוח קיימת רשימת נספחים כוללת שיש לצרף. למען נוחות והסדר מומלץ לסדר את הנספחים לפי הסדר.

שאר הפרקים של הדוח יש למלא בשטח הברכה.

בגמר הביקורת יש להשאיר העתק מהדוח למחזיק הברכה. ולציין שעליו לעדכן את המפקח לאחר ביצוע כל הדרישות ומילוי החוסרים, יש להדגיש שכל עוד שלא מלאו כל הדרישות המצוינות בדוח אין מחלקת ביקורת עסקים מאשרת את פתיחת / הפעלת הברכה. ועל מחזיק הברכה לסגור את הברכה ולתקן את כל הליקוים.

חובה להחתיים את מחזיק הברכה לגבי הצהרת מחזיק בברכה.

הטופס הנ"ל אינו מחליף את התקנות, יש ללמוד את התקנות לפני עריכת הביקורת וללמוד את התפקידים והסמכויות והחובות של בעלי התפקידים.

יש לתאם את הביקורת ולבקש להכין את הנספחים מסודרים, מומלץ לשלוח מראש למחזיק הברכה את רשימת הנספחים שעליו להמציא.

בהצלחה

תקנות אלה נועדו לקבוע סידורי בטיחות באתר בריכת שחיה ואת בעלי התפקידים בקשר עם סידורים אלה, האחראים לקיומם, והכל כדי להבטיח את בטיחותו ואת ביטחונו של הציבור העושה שימוש באתר בריכת שחיה.

פרק א – למלא במשרד הבריכה!

שם המפקח _____ תאריך הביקורת _____
 מס' תיק רישוי _____ כתובת הבריכה _____
 טל' בבריכה _____ פקס ברכה: _____
 שם אתר בריכת השחייה _____
 שם מלא של מחזיק הבריכה (בעל העסק) _____

"מחזיק בריכה" – לרבות בעל רישיון עסק לאתר בריכת שחיה, מחזיק, ובעלים של אתר בריכת שחיה

ת.ז. של מחזיק הבריכה _____

מצ"ב הצהרה של מחזיק אתר/בריכת שחייה כן / לא. (נספח א')

מחזיק בריכה יחתום על הצהרה כי הוא ממלא אחר כל דרישות התקנות, ובפרט בנוגע לנגישות, לפי נוסח המופיע בתוספת התשיעית

הצהרה מחזיק ברכה

אני, ת"ז _____ מחזיק אתר הידועה כ _____, שכתובתה _____, מצהיר בזאת כדלהלן:

(1) קראתי והבנתי את דרישות תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות-שחיה), התשס"ד-2004 הנוגעות לאתר בריכת שחיה.

(2) אני ממלא אחר כל החובות שהוטלו בתקנות הנזכרות בסעיף 1 על מחזיק בריכה בכלל, והחובות העוסקות בתקני כוח אדם וסידורי בטיחות, בפרט.

(3) אתר בריכת השחיה שאותו אני מחזיק ממלא אחר דרישות הנגישות לפי תקנות אלה, וכי הנגישות מומשה בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש"ל-1970, ובפרט בהתאם לחלק ח' לתוספת השניה לתקנות האמורות, בכל שאמור להתקנת סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי.

שם _____ ת"ז _____

_____ חתימה

(אפשר להקיף בעיגול את הברכה המצוינת למטה)

אתר בריכת שחיה – בריכת שחיה לרבות החצרים והמבנים המשרתים אותה כגון מלתחות ושירותים

בריכת גלים – בריכת שחיה שניתן לחולל בה גלים;

בריכת זרמים (סחף) – בריכת שחיה או חלק ממנה שבה המתרחץ נסחף עם זרם המים;

"בריכת פעוטות" – בריכת שחיה שעומקה לא עולה על 0.65 מטר והמיועדת לילדים עד גיל 6;

"בריכת שחיה" – מקום המכיל מים, ובכלל זה אמצעי פינוי המים העילי, למטרות שחיה, שעשועי מים, ספורט, לימוד, וטיפול במים (Hydrotherapy) שהוא עסק טעון רישוי לפי צו רישוי עסקים

"מתחם בריכות שחיה" – אתר בריכת שחיה המכיל יותר מבריכת שחיה אחת;

"פארק מים" – אתר בריכת שחיה הכולל מיתקני שעשועי מים וספורט, לרבות מגלשות מים, בריכת גלים ובריכת זרמים;

1. בעלי תפקידים בבריכת שחייה:

א. מצילים

סה"כ מספר מצילים _____

מצ"ב צילומים של מסמכים לגבי כל מציל:

- כן / ○ לא (נספח א') - הכשרה וסיווג
- כן / ○ לא (נספח ב') - רענון בהצלה
- כן / ○ לא (נספח ג') - עזרה ראשונה כולל רענון
- כן / ○ לא (נספח ד') - הצהרת בריאות

דוגמה - הצהרת בריאות של מציל

שם:	שם משפחה:	ת"ז	כתובת:	טלפון:
1.	האם אתה סובל מבעיה גופנית או נפשית העלולה לדעתך לפגוע ביכולתך לשמש כמציל בבריכת שחיה? כן;			
	אם התשובה לשאלה 1 חיובית, פרט את הבעיה:			
2.	האם נפסלת בעבר במבדק רפואי כלשהו (כגון לצורך רישיון נהיגה, רישיון לכלי ירייה)?			
	אם התשובה לשאלה 2 חיובית, פרט את סוג המבדק ותוצאותיו:			
	תאריך			
	חתימת המציל			

○ כן / ○ לא (נספח ה') - בדיקות רפואיות

○ כן / ○ לא (נספח ו') - בדיקות עיניים

דוגמה - אישור בדיקת ראייה למציל

אני הח"מ רופא עיניים מס' בדקתי* את כושר ראייתו ולהלן תוצאות הבדיקה:	מאשר בזאת כי לאחר שזיהיתי את גב' מס' בדקתי* את כושר ראייתו ולהלן תוצאות הבדיקה:	לפי תעודת זהות
1. כושר הראייה: בלי משקפיים, חדות הראייה עין ימין לא מלא	עין שמאל	
2. שדה ראייה: מלא	לא מלא	
אין בתוצאות הבדיקה דבר העשוי למנוע ממנו לשמש כמציל בבריכת שחיה, זאת ביודעי כי עבודת המציל מחייבת צפייה רציפה על הנעשה במימי הבריכה.		
חתימת רופא העיניים	חותמת ומס' רישיון	
תאריך	מקום:	

מציל:

- (1) בעל תעודת מקצוע של מציל מטעם משרד התעשייה המסחר והתעסוקה.
- (2) עבר הכשרה נאותה בעזרה ראשונה לפי תכנית ההכשרה המפורטת בחלק א' לתוספת הראשונה שהועברה ואושרה בידי מי שהוא בעל הכשרה וניסיון של חובש לפחות בהתאם לטופס שבחלק ג לתוספת השניה;
- (3) עבר אחת לשנתיים ממועד תחילת העסקתו רענון נאות בעזרה ראשונה, לפי התכנית המפורטת בחלק ב' לתוספת השניה, שהועבר ואושר בידי מי שהוא בעל הכשרה וניסיון של חובש בהתאם לטופס שבחלק ג' לתוספת השניה;
- (4) עבר אחת לשנתיים ממועד תחילת העסקתו רענון נאות בהצלה לפי התכנית המפורטת בחלק ב' לתוספת השניה שהועבר ואושר בידי מציל בעל תעודת מקצוע של מציל בריכת שחיה סוג 2 העוסק במקצוע בחמש השנים האחרונות לפחות בהתאם לטופס שבחלק ג' לתוספת השניה;
- (5) אחת לארבע שנים חתם על הצהרת בריאות, נבדק בידי רופא מורשה כמשמעותו בפקודת הרופאים בדיקה רפואית ונבדק בידי אופטומטראי או רופא עיניים כמשמעותם, בהתאמה, בסעיפים 1 ו-5(ב) לחוק העיסוק באופטומטריה, הכל לפי הנוסח המפורט בתוספת השלישית, ומההצהרה ותוצאות הבדיקות עולה כי אין מניעה כי ישמש מציל בבריכת שחיה.

ב. מגיש עזרה ראשונה / חובש

סה"כ מספר מגישי עזרה ראשונה/חובשים _____
מצ"ב צילום של מסמכים לגבי: הכשרה כולל רענון – כן / לא. (נספח ז')

אני הח"מ, _____, ת"ז _____, בעל ההכשרה והניסיון הנדרש לפי תקנות הסדרת מקומות רחצה (בריכות-שחיה), התשס"ד 2004- (להלן התקנות), מאשר בזאת כי ביום _____ עבר _____ ת"ז _____	
(1) הכשרה בעזרה ראשונה כמגיש עזרה ראשונה*;	
(1) רענון בעזרה ראשונה*;	
(2) רענון בהצלה*;	
הכל בהתאם לתקנות, ובציון סופי*:	
תאריך _____	חתימה _____

ע"פ תקן בעלי תפקידים האם עומד בתקן:
* כמות אנשי צוות ברכה

סה"כ מספר אנשי צוות ברכה _____

אמצעים נוספים או חלופיים:

תוספת רביעית

(א) תקן המצילים, מגישי עזרה ראשונה ואנשי צוות בריכת השחיה, באתר בריכת שחיה שבו בריכת שחיה יחידה, אלא אם כן צוין אחרת, לא יפחת מהמפורט להלן:

אפשרויות לתקן בעלי תפקידים		מספר המתרחצים בבריכת השחיה (בתוך המים)	סוג בריכת השחיה
אם מתקיימים תנאים אלה:	סך כל בעלי התפקידים		
מציל אחד מסוג 1 שעבר הכשרה בעזרה ראשונה לפי תקנות אלה <input type="radio"/> כן / <input type="radio"/> לא.	1	30	1. בריכה ששטח פני המים שלה עד 750 מ"ר ושאינה בריכת פעוטות
מציל אחד מסוג 1 ומגיש עזרה ראשונה אחד <input type="radio"/> כן / <input type="radio"/> לא.	2		
מציל אחד מסוג 1 ומגיש עזרה ראשונה אחד <input type="radio"/> כן / <input type="radio"/> לא.	2	מעל 30	
מציל אחד מסוג 2 ומגיש עזרה ראשונה אחד <input type="radio"/> כן / <input type="radio"/> לא.	2	עד 30 איש	2. בריכה ששטח פני המים שלה עולה על 750 מ"ר ושאינה בריכת פעוטות
שני מצילים מסוג 1 שאחד מהם עבר הכשרה בעזרה ראשונה לפי תקנות אלה <input type="radio"/> כן / <input type="radio"/> לא.	2		
שני מצילים מסוג 1 ומגיש עזרה ראשונה אחד <input type="radio"/> כן / <input type="radio"/> לא.	3		
שני מצילים שאחד מהם סוג 2 ומגיש עזרה ראשונה אחד <input type="radio"/> כן / <input type="radio"/> לא.	3	מעל 30	
שלושה מצילים מסוג 1 שאחד מהם עבר הכשרה בהגשת עזרה ראשונה לפי תקנות אלה <input type="radio"/> כן / <input type="radio"/> לא.	3		
מגיש עזרה ראשונה אחד במתחם בריכות השחיה <input type="radio"/> כן / <input type="radio"/> לא.	1	--	3. בריכת פעוטות במתחם בריכות שחיה
יערך פיקוח על פתח הכניסה ועל שטח היציאה ובלבד שאחד מבעלי התפקידים ביציאת המגלשות לבריכת השחיה או בבריכת השחיה הוא מציל שעבר הכשרה בעזרה ראשונה לפי תקנות אלה או מציל כאמור ובנוסף לו איש מגיש עזרה ראשונה <input type="radio"/> כן / <input type="radio"/> לא.	--	--	4. בריכת מגלשות מים שאינה בריכת פעוטות
מציל אחד שעבר הכשרה בעזרה ראשונה לפי תקנות אלה ואיש צוות בריכת שחיה אחד <input type="radio"/> כן / <input type="radio"/> לא.	2	--	5. בריכת זרמים (סחף)
מציל אחד ומגיש עזרה ראשונה אחד <input type="radio"/> כן / <input type="radio"/> לא.	2		

שני מצילים מסוג 1 ומגיש עזרה ראשונה ○ כן / ○ לא.	3	6. בריכת גלים
כמו פרטים 1 ו-2- לפי שטח פני בריכת השחיה; בנוסף חייב המחזיק, לפי שיקול דעתו, להוסיף בעלי תפקידים נוספים כדי להבטיח את בטיחות ובטחון הציבור בבריכת השחיה. ○ כן / ○ לא.		7. בריכת שחיה שאינה פועלת לפי ייעודה (כגון בריכת זרמים המשמשת לשחיה) וכל בריכת שחיה אחרת מאלה המופיעות בפרטים 1-7

- (ב) מתחם בריכות שחיה – התקן האמור בפרט (א) יחול גם על מתחם בריכות שחיה ובלבד שישימש בו לפחות מגיש עזרה ראשונה אחד לפחות שאינו משמש גם כמציל;
- (ג) על אף האמור בפרט (ב), אם מתחם בריכות השחיה הוא פארק מים שמצויים בו מעל 750 איש אזי במקום מגיש העזרה ראשונה האמור (בפרט (ב)), יבוא חובש.

2. קיימים נוהלי חירום ובהתאם לידיעת בעלי התפקידים - ○ כן / ○ לא.

19. (א) מחזיק בריכה יכין נהלים לטיפול באירועים ובמצבי חירום בבריכת שחיה **ובכלל זה אזעקת אמבולנס וכוחות הצלה.**
- (ב) נהלים כאמור יובאו בידי מחזיק בריכה לידיעת בעלי התפקידים שבה ויהיו פתוחים לעיונם, בכל עת.

נוהלי חירום

3. **מצ"ב** אישור לתאורה אחידה 300 לוקס במבנה סגור ו/או לרחיצת לילה ○ כן/○ לא. (נספח ח')

21. מחזיק בריכה לא יתיר רחצה בבריכת שחיה במבנה סגור ורחצה בשעות הלילה בבריכת שחיה, אלא אם כן בעל רישיון לביצוע עבודות חשמל לפי סעיף 6 לחוק החשמל, התשי"ד-1954, או מהנדס חשמל, אישר כי בריכת השחיה וסביבתה הקרובה מוארים באחידות בעצמה של 300 לוקס.

רחצה במבנה סגור ורחצת לילה

4. קיים ניהול יומן אירועים - ○ כן / ○ לא.

- "אירוע" – לרבות מקרה טביעה, פציעה, הפרת הסדר או אירוע פגיעה המוני מחזיק בריכה ינהל יומן לפי הטופס שבתוספת השביעים ובו יירשמו כל האירועים שאירעו בבריכה, **לרבות אירועים שבהם טיפל, לפי הענין, מגיש עזרה ראשונה או חובש.** יומן האירועים יהיה פתוח בכל עת לעיון

תוספת שביעית - יומן אירוע			
במקום:	בתאריך:	בשעה:	
שם המטופל:	ת"ז:	גיל:	כתובת:
פירוט האירוע:			
הסיבות לאירוע:			
אופן הטיפול:			
שם המטפל:	תפקיד המטפל:		
עדים לאירוע: שם:	ת"ז:	כתובת:	טלפון:
פרטי ממלא הדוח: שם:	תפקיד:	חתימה:	

5. **מצ"ב** טופס בדיקה עצמית החתום ע"י מחזיק בריכה שבו קיימת התייחסות לגבי ציוד עזרה ראשונה. (נספח ט') ○ כן / ○ לא.

6. לעסק לתוכנית מאושרת מס' _____ כן / לא.

7. האם קיימת התאמה למהות בהתאם לבקשה: כן / לא.

8. מצ"ב אישור יועץ בטיחות למתקנים באתר בריכת שחיה ובפארק מים כן / לא. (נספח י')

לבקשה למתן רישיון עסק לפארק מים או לחידושו, תצורף חוות דעת של יועץ בטיחות בעל ניסיון בתחום של בטיחות מיתקנים באתר בריכת שחיה ובפארק מים, ולפיה נבדקו ונמצאו תקינים בטיחות המיתקנים והאופן שבו ייעשה בהם שימוש.

9. קיימים מתקני שעשועים וספורט - כן / לא.

א. קיימת רשימת מתקנים - כן / לא.

ב. קיים נוהל הפעלה, שימוש ובטיחות - כן / לא.

20. (א) מחזיק בריכה יכין נוהלי הפעלה, שימוש ובטיחות למתקני שעשועי מים וספורט ככל שאלה לא נקבעו בד"ן, וידאג כי בעלי התפקידים בבריכה יפעלו בהתאם לנהלים אלה.

מיתקני
שעשועי
מים
וספורט

ג. מצ"ב צילום אישור לפי ת"י 1605 לתפעול ותחזוקת מגלשות מים - כן / לא. (נספח יא')

20 (ב) שימוש במגלשות מים, תפעולן, ותחזוקתן יהיו בהתאם לת"י 1605; מחזיק בריכה ידאג כי יתקיים פיקוח על הנכנסים והיוצאים ממגלשת מים, וכי חלק בריכת השחיה שבסביבת פתח מגלשת המים בתוך בריכת השחיה פנוי ממתרחצים.

ד. קיים פיקוח על כניסה ויציאה למגלשות - כן / לא.

10. קיימת מערכת כריזה - כן / לא.

11. קיים מתקן קפיצה - כן / לא. (במידה וקיים מצ"ב אישור יועץ בטיחות שעומד בתקנות נספח יב')

(א) לא יותקן ויופעל בבריכת שחיה מיתקן לקפיצה למים, ואדם לא יקפוץ למימי בריכת השחיה, אלא אם כן גובה מיתקן הקפיצה מעל פני המים אינו עולה על המתואר בטור א' בטבלה שלהלן, עומק המים מתחת למיתקן הקפיצה לא יפחת מהמפורט בטור ב' והשטח שמתחת למיתקן האסור ברחיצה בעת שהמיתקן פנוי לא יפחת מהמפורט בטור ג':

גובה מיתקן הקפיצה מעל פני המים	עומק המים מתחת למיתקן הקפיצה לא יפחת מ-	השטח המינימלי מתחת למיתקן שבו תיאסר הרחצה בעת שמיתקן הקפיצה פועל
עד 1.0 מטר	2.50 מטר	4.50 X 5.50 מ"ר
בין 1.0 - 3.0 מטר	3.50 מטר	5.50 X 6.50 מ"ר

(ב) בשני צדי המדרגות ולוח הקפיצה של מיתקן הקפיצה יותקן מעקה קשיח ומסעד יד, אשר יימשך עד למרחק של 1 מטר לפחות משפת בריכת השחיה לכיוון מרכזו.

(ג) מחזיק בריכה יורה על סידורי בטיחות מתאימים בעת הפעלת המיתקן.

האמור בתקנות משנה (א) עד (ג) לא יחול על אדני זינוק המשמשים לאימונים ולתחרויות.

12. קיימים סידורים לכניסה מבוקרות לבריכת שחייה (שלט, מאבטח וכד') - כן / לא.

13. האם מודיעים 5 דקות לפני פתיחת ברכת גלים שהברכה עומדת לפני הפעלה - כן / לא.

לפחות לפני הפעלת בריכת גלים ובריכת זרמים, ובנוגע למיתקני שעשועי מים וספורט אחרים – לפי שיקול דעת מחזיק הבריכה, יכריז מי שיפעיל מיתקנים כאמור לכל מי שמצוי בבריכת השחייה כי ינקוט אמצעי זהירות מתאימים.

הערות :

14. הביקורת נערכה בנוכחות : _____ תפקיד : _____
טל' נייד : _____

פרק ב' – ביקורת בשטח הברכה :

15. התאמת העסק לתכנית המאושרת : כן / לא - לפרט :

15. לבוש עם סימן היכר : _____
מצילים - כן / לא : עזרה ראשונה - כן / לא : אנשי צוות - כן / לא.

16. סידורי בטיחות ועזרה ראשונה :

א. קיים כיסוי פתחי יניקת מים - כן / לא.

13. (א) פתחי יניקת המים בבריכת שחיה, יוגנו באופן שתימנע יניקה או חדירה של מטרצים או אבריהם, לתוך פתחים כאמור ומתרחץ לא יוכל להסיר הגנות כאמור.

כיסוי פתחי יניקה

ב. קיים סימון עומק הבריכה, כל שינוי של 20 ס"מ ופס בעומק 1.2 מ' - כן / לא.

כל הפרש של 20 ס"מ בעומק המים יסומנו, באופן בולט לעין, על דופנות בריכת השחייה מעבר למים שעומקם 1.20 מטר יסומן פס בצבע אדום ברוחב 15 סנטימטרים על קרקעית בריכת השחייה לכל רוחבה ועל דופנותיה.

סימון עומק בריכת השחייה

ג. דפנות בריכת שחייה וקרקעית נצבעו בצבע בהיר - כן / לא. דופנות בריכת שחיה וקרקעיתה ייצבעו בצבע בהיר למעט סימונים לצורכי בטיחות

ד. קיימת עמדת הצלה לשימוש מציל - O כן / O לא.

בכל אתר בריכת שחיה תהיה עמדת הצלה שתשמש את המציל; באופן שיאפשר גישה מיידית למים ותצפית נוחה על שטח בריכת השחייה.

ה. קיים ציוד הצלה בעמדת ההצלה (גלגל הצלה, מוט שאורכו 5 מ' עם אנקול הצלה בקצהו, אמצעי כריזה, משרוקית) - O כן / O לא.

בעמדת הצלה יימצא בשעות הרחצה ציוד הצלה כמפורט בתוספת החמישית, במצב תקין ומוכן לשימוש בכל עת;

תוספת חמישית - ציוד בעמדת הצלה

ציוד	כמות	
גלגל הצלה	2	O כן / O לא
מוט שאורכו חמישה מטרים לפחות עם אנקול הצלה בקצהו	1	O כן / O לא
אמצעי כריזה שיאפשר כריזה לציבור באתר בריכת השחיה	1	O כן / O לא
משרוקית	1	O כן / O לא

ה.1. במידה והמציל גם מגיש עזרה ראשונה האם קיים ציוד עזרה ראשונה בעמדת הצלה O כן / O לא.

שימש המציל גם מגיש עזרה ראשונה בהתאם לתקן, יימצא בעמדת ההצלה או בסמוך לה, גם **ציוד עזרה ראשונה**, במצב תקין ומוכן לשימוש בכל עת, ויכול שציוד זה יבוא מתוך הציוד שבמרפאה. "עמדת הצלה" מקום לצפייה ופיקוח על בריכת שחיה **ומצוי בו ציוד הצלה**;

ומחזיק הבריכה לא יתיר רחצה כל עוד לא הושלמו הפריטים החסרים.

חלק א: ציוד בעמדת הצלה

כמות	ציוד	כמות	ציוד
	ב. ערכת טראומה		א. ערכת החיאה
10	תחבושת אישית	1	מפוח הנשמה סיליקון למבוגר הכולל מסכה ושקית העשרה
2	תחבושת בינונית		
		1	מפוח הנשמה סיליקון עם מסיכות לילד ולתינוק כולל שקית העשרה
10	משולש בד וסיכות בטחון	2 מכל גודל	מנתבי אויר בגדלים - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 00
2	חוסם עורקים סיליקון	1	סקשן - שואב הפרשות ידני
2	תחבושת לכוויות		
1	מספרים	2 מכל גודל	קטטר לשאיבה מס' 8, 18
1	צווארון מתכוונן לחמישה גדלים	1	מכל חמצן אלומיניום 3 ליטר
		1	וסת פין אינדקס
2	ערכת עירווי ליטר אחד (לשימוש רק למי	1	מסיכת חמצן 100% למבוגר

	שהורשה לבצע עירוים)		
		1	מסיכת חמצן 100% לילד
4 זוגות	כפפות חד פעמיות		
1	תרמיל נשיאה	1	תיק נשיאה מתאים
		1	לוח גב הכולל שלוש רצועות

1 האם קיימת מרפאה הכוללת ציוד : ארון אחסון, כסא, עגלה/שולחן טיפולים, כיור עם מים זורמים, שמיכה, לוח גב, אלונקה מתקפלת, פנס כיס) - O כן / O לא.

"מרפאה" - מקום המשמש לטיפול בציבור בעזרת ציוד מתאים המצוי בו;

- (א) כל אתר בריכת שחיה תהיה מרפאה; מחזיק הבריכה יחליט בדבר ממדי המרפאה.
 (ב) מחזיק הבריכה אחראי לכך שבמרפאה, יימצא בשעות הרחצה ציוד עזרה ראשונה כמפורט בחלק ב' לתוספת השישית, במצב תקין ומוכן לשימוש בכל עת, **והוא לא יפתח את אתר בריכת השחיה לציבור כל עוד לא נתקיים האמור בתקנת משנה זו.**

ציוד במרפאה

מספר יחידות	ציוד	מספר יחידות	ציוד
			א. ציוד כללי
	ז. ציוד החייאה וחמצן	1	ארון אחסון
2	מסיכת כיס להנשמה	2	כסא
2	מנתב אויר 00		
2	מנתב אויר 0	1	עגלה/ שולחן טיפולים
2	מנתב אויר 1		
2	מנתב אויר 2	1	ערכת חמצן ניידת
2	מנתב אויר 3	1	ערכת הנשמה למבוגר
2	מנתב אויר 4	1	ערכת הנשמה לתינוק
4	מסכת חמצן 100% למבוגר	1	ערכת תרמיל חובש
4	מסכת חמצן 100% לילדים	5	ערכת עירווי 1 ליטר
1	רשת חבישה מס' 25X2 מטר	1	כיור עם מים זורמים
1	רשת חבישה מס' 25X4 מטר	2	שמיכה
1	רשת חבישה מס' 25X6 מטר	1	מיתקן קיבוע ראש צווארי רב פעמי
1	מפוח הנשמה סיליקון למבוגר		ב. ערכת הנשמה למבוגר
1	מפוח הנשמה סיליקון לילד	1	תרמיל נשיאה
1	מכל חמצן אלומיניום 3 ליטר	1	מפוח הנשמה סיליקון למבוגר הכולל מסיכה מס' 5 ושקית העשרה
1	וסת פין אנדקס		
1	סקשן - מכשיר שאיבה	1	מסכת הנשמה מס' 2 למפוח
4	קטטר לסקשיין מס' 18		
4	קטטר לסקשיין מס' 8		
	ה. ציוד חבישה		
100	אגד מדבק	1	סקשיין - שואב נוזלים
50	אגד 3"	3	מנתב אויר מס' 1
30	אגד 4"	3	מנתב אויר מס' 2
		1	מנתב אויר מס' 3
3	איספלנית נייר 2"	2	מנתב אויר מס' 4
15	משולש בד + סיכות בטחון	4	קטטר שאיבה מס' 8

6	סד פלסטי ליד	4	קטטר שאיבה מס' 18
100	פד גזה סטרילי "3X3"		
			ג. ערכת הנשמה לתינוק
10	תחבושת שדה אישית	1	תרמיל נשיאה
2	תחבושת לכוויית	1	מפוח הנשמה לתינוק הכולל מסיכה מס' 0 ושקית העשרה
30	אגד "2"		
50	אגד "3"	3	צינור מאריך להעשרת חמצן
30	אגד "4"	3	מנתב אויר מס' 00
	ט. שונות	2	מנתב אויר מס' 0
1	אלונקה מתקפלת		
1	לוח גב	4	קטטר שאיבה מס' 18
3	רצועות ללוח גב		
2	צוארון קיבוע מתכוונן	1	מד לחץ דם + שרוול לילדים
2	חוסם עורקים	1	מסכת חמצן 100% לילדים
1	חוסם ורידים		ד. ערכת חמצן ניידת
1	כר מכוסה בציפית	1	וסת פין אנדקס למכל חמצן
2	מד חום	1	מכל חמצן אלומיניום 3 ליטר
2	צנצנת למד חום	1	מסכת חמצן 100% למבוגר
		1	מסכת חמצן 100% לילד
1	מד לחץ דם עם שעון		
1	סטטוסקופ	1	צינור לחמצן, משקפיים
100	קיסמי עץ		
100	שפדל עץ		
2	שקית קירור		ה. ערכת עירווי
1	אגן מוגלה פלסטי	1	איספלנית נייר "1"
1	סיר מיטה פלסטי	1	חוסם ורידים
1	בקבוק שתן פלסטי	1	מערכת לעירווי נוזלים
1	מספריים לחומר עם כפתור	3	פד גזה 5X5 סטרילי
1	פינצטה לגוף זר	2	פד לחיטוי עור
1	פינצטה כירורגית	2	צינור ונפלוני מס' 18G
		2	צינור ונפלוני מס' 22G
1	יומן אירועים	1	תמיסת 1 saline ליטר
1	כפפות חד פעמיות (100)		ו. ערכת תרמיל להגשת עזרה ראשונה
1	קערה ומעמד לקערה	1	סד פלסטי ליד
1	כוסות חד פעמיות (100)	1	מספריים לחבישה
		2	חוסם עורקים סיליקון 200 מ"מ
		10	אגד "3"
1	גליל מגבות נייר	50	אגד מדבק
		1	איספלנית נייר "1"
	י. חיטוי ותרופות	20	פד גזה "3X3" סטרילי
2	זולין משחה 40 גרם	20	פד לחיטוי עור
2	פולידין משחה 50 גרם	8	תחבושת שדה אישית
1	פולידין נוזלי 1 ליטר	2	תחבושת שדה בינונית
1	סבון נוזלי רפואי	2	תחבושת לכוויית
4	סביעור	10	משולש בד + סיכות בטחון
		1	תרמיל חובש ריק
1	אלכוהול 70% 1 ליטר		

1	פנס כיס	1	סבון לרחיצת ידיים
2	עט	1	הידרוג'ל לכוויות 118 מ"ל
5	פנקס שורות קטן מס' 1	1	תחבושת אלסטית 8 ס"מ
	כפפה כירורגית לא סטירילית	4	
	מסיכת כיס	1	
	תחבושת אלסטית 8 ס"מ	2	
	מנתבי אויר	1	מכל גודל

1. חתימת נציג בעל העסק בדבר המצאות כל הפריטים הנ"ל ושאינם פגי תוקף
 כן / לא

שם החותם _____ תפקיד _____

2. מצ"ב אשור חברה המתמחה בציוד למרפאות בדבר התאמת הציוד לרשימה
המצוינת לעייל ובפיקוחה כן / לא (נספח יג')

17 האם מגיש עזרה ראשונה זמין - כן / לא

מגיש עזרה ראשונה או החובש, יהיה במרפאה, או בסמוך לה ובלבד שניתן להזעיקו והוא זמין
להושטת עזרה מיידית בכל עת.

18 האם קיימת בריכת פעוטות מופרדת מהסביבה ע"י מכשול / גדר בגובה של 60
ס"מ או כשאין ברכות סמוכות 1.1 מטר כן / לא.

בריכת פעוטות המצויה במתחם בריכות שחיה, למעט כניסותיה, תופרד מכל בריכה
סמוכה אליה במכשול שגובהו 0.6 מטר שימנע מעבר פעוטות לבריכות הסמוכות, ואם אין בריכת שחיה
סמוכה – תגודר בגדר שגובהה 1.1 מטר, והכל אם לא התירה רשות הרישוי אמצעי אחר לבקשת
מחזיק הבריכה.

19 האם הברכה מגודרת מכל הצדדים בגדר שגובהה 1.1 מטר לפחות כן / לא.

בריכת השחיה תגודר בגדר שגובהה 1.1 מטר לפחות, באופן שתאפשר אליה כניסת אנשים מבוקרת;

20 קיים מעבר חופשי ופנוי סביב בריכת שחיה, הרוחב לא יפחת מ-1,3 מ'. ובכניסה
לא יפחת מ-2.5 מטר כן / לא.

הגדר תוצב במרחק שלא יפחת מ-2.5 מטרים משפת בריכת השחיה.
במקום הגדר ניתן להשתמש בכל אחד מהאמצעים המנויים להלן, ובלבד שבצד הכניסה לבריכת השחיה
ובפאת בריכת השחיה הצמודה לצד הכניסה, יישמר מעבר שרוחבו לא יפחת מ-2.5 מטר ו-1.3 מטר,
בהתאמה:

25. (א) יישמר מעבר **פנוי וחופשי** לאורך שפת בריכת השחיה, שרוחבו, מקצה אמצעי פינוי
המים העילי, לא יפחת מ-1.3 מטר. (ב) שטחים באתר הבריכה שנרטבים כדרך שגרה, כגון שטחים סביב
בריכת שחיה, **יתחזקו באופן המונע החלקה**.

כניסה מבוקרת
לחלק המשמש
לשחיה

מעבר חופשי
ומניעת
החלקה

מצב אישור בדבר רצפה תקנית כן / לא. (נספח יד')

21 האם קיימת בריכה טיפולית - כן / לא.

"בריכת טיפולית" (Hydrotherapy) – בריכת שחיה שבה נערכת הפעלה גופנית במים לשם השגת מטרת טיפוליות משמרות (Fitness) או מקדמות (Therapy); בהגדרה זו, "מטרה טיפולית משמרת או מקדמת" – שימור או שיפור, בהתאמה, של תפקוד מוטורי, פסיכומוטורי ופסיכו-חברתי לאנשים עם מגבלה או עם נכות זמנית או צמיתה;

22. יש שלט המציין את שעות הפתיחה של הברכה כן / לא.

ייתקנו שלטים בכניסות לאתר בריכת השחייה ועליהם יירשמו שעות פתיחתה.

23. האם המדרגות – סולמות ירידה למים תקינות - כן / לא.

בדפנות בריכת שחיה יותקנו, בכפוף לתקנות התכנון והבניה, סולמות ירידה לתוך המים באופן שלא יבלטו לתוכה או באופן שניתן לשלפם ולהוציאם בקלות. המרחק בין סולם לסולם לא יעלה על 24 מטר לאורך שפת בריכת השחייה; מחזיק בריכה רשאי להחליט כי גרם מדרגות המוביל לתוך המים יבוא במקום אחד הסולמות האמורים.

24. האם קיימת דרך גישה וחניה לרכב בטחון כן / לא.

לאתר בריכת שחיה תישמר גישה מהירה ונוחה וכן חניה לרכב ובכלל זה אמבולנס לצורך פינוי נפגעים מאתר בריכת השחייה.

פרק ג' אנשים עם מוגבלויות

"אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים;

26. (א) מחזיק בריכה אחראי לכך שבבריכת השחייה יתקיימו הוראות תקנות התכנון והבניה, ובפרט הוראות חלק ח' בתוספת השניה לתקנות האמורות, בכל הנוגע להתקנת סידורים מיוחדים לנכים בבניין ציבורי.

(ב) לאדם עם מוגבלות, לרבות כשהוא נע בכיסא גלגלים, תהיה נגישות מהחניה של אתר בריכת שחיה וממדרכה סמוכה לאתר כאמור, עד לתוך המים של בריכת השחייה העיקרית באתר כאמור.

(סעיף זה - סעיף קטן (ב) יכנס לתוקף בתאריך 1/1/2007)

כן / טרם

פרק ד' - בהתאם לתוספת השמנית שילוט תיקני שצריך להיות בברכה מצ"ב

25. קיים שילוט חובה תקני כמצוין בתוספת השמנית - כן / לא.

רשימת נספחים כוללת שמחזיק הברכה נדרש לצרף :

יש לצרף את הנפחים לפי הסדר !

- נספח א' - הצהרה של מחזיק אתר/בריכת שחייה
- נספח ב' - מציל - הכשרה -
- נספח ג' - מציל - רענון בהצלה
- נספח ד' - מציל - עזרה ראשונה כולל רענון-
- נספח ה' - מציל - בדיקות רפואיות-
- נספח ו' - מציל - בדיקות עיניים
- נספח ז' - מגיש עזרה ראשונה/חובש - הכשרה כולל רענון
- נספח ח' - אישור לתאורה אחידה 300 לוקס
- נספח ט' - טופס בדיקה עצמית לגבי ציוד עזרה ראשונה.
- נספח י' - אישור יועץ בטיחות למתקנים באתר בריכת שחיה ובפארק מים
- נספח יא' - אישור לפי ת"י 1605 לתפעול ותחזוקת מגלשות מים
- נספח יב' - מתקן קפיצה - במידה וקיים מצ"ב אישור יועץ בטיחות שעומד בתקנות
- נספח יג' - אישור חברה המספקת ציוד רפואי שיש את כל הציוד ואינו פג תוקף וראוי לשימוש.
- נספח יד' - אישור בדבר רצפה תקנית לא מחליקה.

פרק ד': בעלי תפקידים בבריכה

מחזיק בריכה –

- (1) נושא באחריות כוללת לקיומן של הוראות תקנות אלה והדינים הנוגעים לאתר בריכת שחיה;
- (2) ישמור בידיו העתק מאישורי הכשרה, הרענונים והבדיקות לפי תקנות אלה, לפי הענין, שעברו בעלי התפקידים באתר בריכת שחיה;
- (3) בהעדר קביעה אחרת בתקנות אלה ובכל דין, אחראי לקביעת ממדי העמדות והמיתקנים שנקבעו לפיהן ומיקומם;
- (4) אחראי להפעלת בריכת שחיה בהתאם לתקנות אלה, ובפרט, לא יפעיל בריכה בלא מינוי בעלי התפקידים לפי הכשירויות והתקן, הכל כפי שנקבע בתקנות אלה;
- (5) אחראי להדרכת הציבור באתר בריכת השחיה בנוגע לבטיחות באופן בולט לעין על גבי שלטים;
- (6) יפרסם מהן שעות הפתיחה והסגירה של בריכת השחיה, ורשאי הוא ליחד שעות רחצה לנשים או לגברים בלבד, לאימוני שחיה וכיוצא באלה, וכן להפעלת אתר בריכת השחיה לשימושים אחרים בכפוף לכל דין;
- (7) יורה על שעות פתיחת בריכת השחיה לציבור באופן בולט לעין בכניסות לבריכת השחיה.

חובותיו של מחזיק בריכה

11. (א) מחזיק בריכה אחראי לכך שמספר המצילים, ומגישי העזרה הראשונה ואנשי

צוות בריכת השחיה, המשמשים בבריכת השחיה בעת שהיא פתוחה לציבור, לא יפחת מהאמור בתוספת הרביעית!

נוסף על האמור: חייב מחזיק הבריכה לשקול להגדיל את מספר המצילים, ומגישי העזרה הראשונה והחובשים ואת מספר אנשי צוות הבריכה, מהאמור בתוספת הרביעית, לרבות הוספת אמצעים אחרים, וזאת כדי להבטיח את בטיחות הציבור באתר בריכת השחיה, והכל בהתאם לסוג בריכת השחיה, לסיכונים הנובעים ממנה למתרחצים, לכמות המתרחצים וסוגם וליכולת הפיקוח עליהם

(ב) מחזיק הבריכה ידאג באופן תדיר לבדיקת תקינותם של פתחי יניקה כאמור.

מציל!

מחזיק בריכת שחיה לא יעסיק אדם, ואדם לא יעסוק, כמציל בבריכת שחיה אלא אם כן אותו אדם –

1. בעל תעודת מקצוע של מציל מטעם משרד התעשייה המסחר והתעסוקה
2. עבר הכשרה נאותה בעזרה ראשונה לפי תכנית ההכשרה המפורטת בחלק א'
3. לתוספת הראשונה שהועברה ואושרה בידי מי שהוא בעל הכשרה וניסיון של חובש לפחות.
4. עבר אחת לשנתיים ממועד תחילת העסקתו רענון נאות בעזרה ראשונה, לפי התכנית המפורטת בחלק ב' לתוספת השניה, שהועבר ואושר בידי מי שהוא בעל הכשרה וניסיון של חובש
5. עבר אחת לשנתיים ממועד תחילת העסקתו רענון נאות.
6. אחת לארבע שנים חתם על הצהרת בריאות, נבדק בידי רופא בדיקה רפואית ונבדק בידי אופטומטראי או רופא עיניים כמשמעותם, בהתאמה,
7. על אחד לפחות מפרטי הלבוש של מציל בשעת מילוי תפקידו שהם בגד ים, חולצה, מכנסיים או אימונית, יירשם "מציל" בצבעים נוגדים (קונטרסטיים) (כגון פריט הלבוש יהיה עשוי מחומר מאט שאינו בוחק וצבעו צהוב או כתוב והכיתוב בשחור, או פריט הלבוש בצבע כתום והכיתוב בכחול); גודל האות לא יפחת מ10- ס"מ, בגופן (פונט) מרים תם או אריאל מעובה 15% מגובה האות.

מציל

סימן היכר למציל

חובות מציל 7. (א) חובותיו של מציל הן כמפורט להלן:

- (1) להימצא, לפי שיקול דעתו, במקום שיאפשר לו גישה מיידית למים ולעמדת ההצלה ותצפית נוחה על כל שטח בריכת השחיה והכניסה אליה, בהתחשב במצב התאורה, בכמות המתרחצים וסוגם, בשדה הראיה ובקרבה למים;
 - (2) למנוע טביעות ותאונות בבריכת שחיה;
 - (3) להגיש עזרה במים לזקוקים לה;
 - (4) למנוע ממתרחצים, שלפי דעתו אינם יודעים לשחות, להיכנס למים שעומקם מעל 1.2; בפסקה זו, "עומק" – על אף האמור בתקנה 1, העומק המוחלט כפי שנמדד בנקודה מסוימת, במטרים;
 - (5) להגיש עזרה ראשונה לנזקקים;
 - (6) להחזיק בהישג ידו אמצעי קשר תקין שבאמצעותו הוא יכול להזעיק עזרה בעת הצורך;
 - (7) לדווח למחזיק בריכה על כל שינוי בבריאותו המונע ממנו לשמש מציל.
- (ב) לא יעסוק מציל בעת מילוי תפקידו בכל עיסוק או ענין אחר למעט החובות שהוטלו עליו לפי תקנות אלה.
- (ג) לא יעזוב מציל בשעות הרחצה את עמדת ההצלה עד שיחליפו מציל אחר.
- (ד) לשם מילוי חובותיו יפעל המציל לפי שיקול דעתו המקצועי למניעת סיכון לציבור בבריכת שחיה, להצלת חיים ולשמירה על הסדר בבריכת שחיה.

8. סמכויות המציל – מציל רשאי לצוות על –

- (1) מתרחץ לצאת מבריכת שחיה וכן להוציאו, אם המתרחץ לא נענה להוראותיו, תוך שימוש בכוח סביר בנסיבות הענין, לדעתו, המתרחץ עלול לסכן, או שהוא מסכן את עצמו או מתרחצים אחרים;
- (2) מתרחץ בכל ענין העשוי, לדעת המציל, למנוע סכנה לחיי המתרחץ או סכנה או הפרעה לחיי מתרחצים אחרים;
- (3) איסור הרחצה בבריכת שחיה או על הגבלת כמות המתרחצים בבריכת שחיה, לפרק זמן שיורה, אם לדעתו, עקב תנאי המים, כמות המתרחצים בבריכת השחיה או סיבה אחרת, צפויה סכנה למתרחצים.

9. מגיש עזרה ראשונה או כחובש, יהיה:

- א. אח, חובש שהוכשר בצבא, או במד"א, פאראמדיק או רופא, או שעבר הכשרה נאותה כמגיש עזרה ראשונה או כחובש לפי האמור,
 - ב. עבר אחת לשנתיים, ממועד תחילת העסקתו, רענון נאות בעזרה ראשונה,
 - ג. על אחד לפחות מפרטי הלבוש יירשם "מגיש עזרה ראשונה" או "חובש",
 - (1) יהיה זמין, בכל עת, להגשת עזרה כאמור;
 - (2) יעסוק בעת אירוע אך ורק כמגיש עזרה ראשונה או כחובש, לפי הענין.
- (א) מחזיק בריכה ימנה אדם שישמש איש צוות בריכת שחיה.
- (ב) על אחד לפחות מפרטי הלבוש של איש צוות בריכת שחיה בשעת מילוי תפקידו שהם חולתה או מכנסיים יירשם "צוות" או "ביטחון".

מגיש
עזרה
ראשונה
וחובש

חובטיו
וסמכויותיו
של איש
צוות בריכת
שחיה

איש צוות בריכת שחיה –

- יפעל לפי הוראות מחזיק בריכה;
- ישמור על הסדר והניקיון בבריכה ויקרא לסדר כל מי שאינו שומר על הסדר
- והניקיון באתר בריכת השחיה או שמפריע למתרחצים ולמבקרים בה;
- רשאי לצוות על מתרחץ או נופש לצאת מהמים או משטח אתר בריכת שחיה;
- יסייע לאדם עם מוגבלות לנוע באתר בריכת השחיה לרבות להיכנס ולצאת מהמים.

פרק ה': בריכה טיפולית

29. בריכה טיפולית
- (לענין בריכה טיפולית ששטחה לא עולה על 200 מ"ר ועומקה לא עולה על 1.40 מטר, יכול שיחול אחד מאלה, לפי בחירת מחזיק הבריכה:
- (1) מספר המטפלים בבריכה שווה למספר המטופלים, אחד לפחות מהמטפלים הוא מגיש עזרה ראשונה, ואדם נוסף מצוי באתר בריכת השחיה להזעקת עזרה;
 - (2) לקבוצה שבה עד 8 מטופלים, צמוד לכל מטופל מטפל מלווה שמלאו לו 16 שנה וכן אחד שהוא מגיש עזרה ראשונה, ואדם נוסף שמצוי באתר בריכת השחיה להזעקת עזרה;
 - (3) לקבוצה שבה עד שני מטפלים ושני מטופלים – אחד לפחות מהמטפלים הוא מגיש עזרה ראשונה, ואדם נוסף מצוי באתר בריכת השחיה להזעקת עזרה.
- (ב) בתקנה זו, "שטח הבריכה הטיפולית" – לרבות בריכת שחיה שאינה טיפולית ששטחה הוקטן לצורך תקנה זו.