


**מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית:**  
הוועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב-יפו

דיון לאישור תכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח נופי למבנה ציבור בתחום העיר תל אביב-יפו

**הסבר כללי:**

תכנון מבנה משולב גני ילדים ומעונות יום : שתי כיתות גני ילדים בקומת קרקע + ארבע כיתות מעונות יום בקומות א' + ב' (שתי כיתות בכל קומה), במבנה אחד המשתרע על פני 3 קומות.  
בקומת הקרקע חצר משותפת בגודל 278 מ"ר עבור שתי כיתות הגן.  
אל המבנה נכנסים דרך מבואה חיצונית מפולשת המתפצלת לשתי כניסות נפרדות של מעונות הילדים ושל גני הילדים.  
עוד בקומת קרקע פונקציות התומכות את מעונות היום (מטבח מבשל, חדר כביסה, חדר מנהלת וכו').  
בכל קומה נוספת חצר משותפת ומקורה בגודל של כ 250 מ"ר, המשותפת לשתי כיתות הקומה.  
בקומת הגג חדר משאבות, מאגר מים, גג טכני עבור יחידות מיזוג אוויר ודוודים, הכנה למתקנים פוטו-וולטאיים ויישום גג ירוק אקסטנסיבי ומודולרי בחתך של 15-20 ס"מ.

**מיקום: כרם התימנים**



**כתובת:** הרב קוק/ האר"י 1 תל אביב-יפו

**גושים וחלקות בתכנית:**

מספר גוש	סוג גוש	חלק/כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
7467			8, 7	מגרש 2052

**שטח התכנית:** 1.945 דונם (שטח מגרש חום, לא כולל הפקעה)  
מתוכם 0.615 דונם (שטח המגרש שמוקצה לגני הילדים+חצר)  
ו-0.248 דונם (שטח המגרש המוקצה למעונות יום, כולל חצר משק ומבואה מפולשת)

**מתכננים:**

אדריכל התכנית: נתן פלדמן, כרמלי ונתן פלדמן אדריכלים בע"מ  
מתכנן פיתוח ונוף: טל רוסמן, אדריכלית נוף  
יועץ בניה ירוקה: מיכל ויטל – ברון, ויטל רוזנברג אדריכלים - יעוץ וליווי בנייה ירוקה  
יועץ תנועה: פאדי סמארה, אם אס הנדסה

מס' החלטה	התוכן
23/03/2022	תא/תעא/צ/2510(1) - מבנה משולב גני ילדים ומעונות יום - הרב קוק
5 - - 22-0010	דיון בעיצוב ארכיטקטוני

הוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב-יפו  
עיריית תל אביב-יפו

יזם התכנית:  
בעלות:



### מצב השטח בפועל:

במגרש פועל חניון הרב קוק המשמש את תושבי האזור (חניון פתוח).  
כמו כן, קיימים שני מבנים המיועדים להריסה: מבנה חיילים ואשכול משפחתונים לגיל הרך.  
עוד בשטח החום קיימת גינה קהילתית.  
בצדו הדרום מערבי של המגרש מבנה המגורים הפולש אל השטח החום.  
במתחם המיועד גנים ולמעונות נמצאים 21 עצים בערכיות משתנה. 15 מהם לשימור.

### מדיניות קיימת ומצב סטטוטורי:

- תכנית תא/2510 – כרם התימנים
- תכנית תא/1200 – פיתוח מנשיה
- תכנית תא/44 תל-אביב - תכנית כללית לדרום תל אביב
- תכנית 507-0271700 תא/מק/צ' – "תכנית לשטחים למבנים ומוסדות ציבור"  
מענה על צרכי הציבור, המשתנים לאורך ציר הזמן, תוך ניצול אופטימלי של הקרקע המוקצית להם, הכול מתוך ראייה כוללת של התפתחות העיר וחשיבה על הדורות הבאים.
- בהתאם למטרות והוראות תכנית תא/5000 – "תכנית המתאר של תל אביב-יפו"

### מצב תכנוני מוצע:

- תכנון 2 כיתות גני ילדים בקומת הקרקע וחצר משותפת מצפון מערב למבנה. כמו כן, מתוכנן מרחב מוגן המשמש את שתי כיתות הגן.
- תכנון 4 כיתות מעון יום גמישות:
- בקומת קרקע: מבואה, חדר מנהלת, חדר כביסה, מטבח מבשל ומזווה.
- בקומה א': כיתת תינוקות וכיתת תינוקות פעוטות + מרפסת זחילה לכל כיתה, חצר משותפת בגודל כ-220 מ"ר, שני חדרי פעילות ומרחב מוגן.
- בקומה ב' כיתת פעוטות/ילדים וכיתת ילדים + חצר משותפת בגודל כ-250 מ"ר ומרחב מוגן.
- בקומת הגג חדר משאבות, מאגר מים, גג טכני עבור יחידות מיזוג אוויר ודוודים.
- במסגרת הפרויקט נדרש למקם חדר טרפו תת קרקעי לשני שנאים בשטח החום לטובת חיבור המבנה החדש.

<b>התוכן</b>	<b>מס' החלטה</b>
<b>תא/תעא/צ/2510(1) - מבנה משולב גני ילדים ומעונות יום - הרב קוק</b>	<b>23/03/2022</b>
<b>דיון בעיצוב ארכיטקטוני</b>	<b>5 - - 22-0010</b>

- במסגרת הפרויקט יבוצעו שיקומי מדרכות בסף המגרש החום וזאת לאור:
  - תכנון חניון זמני במגרש החום ושמירה על הגינה הקהילתית.
  - קו הפקעה ברחוב האר"י אשר יטופל במסגרת הפרויקט באזור המבנה המתוכנן.
  - הרחבת המדרכה ברחוב רבי מאיר ע"פ בקשת צוות תכנון אדריכל העיר.
  - הריסת מבנה החיילים הקיים.
  - הריסת אשכול משפחתונים לגיל הרך.

#### נתונים נפחיים:

מספר קומות: מ: 0 קומות ועד: 2 קומות  
 גובה: כ-16.00 מ', יתכנו שינויים בגובה הסופי בשלב היתר הבניה  
 גובה מפלס קומת גן עליונה: 8.00 מ'.  
 תכסית: כ-600 מ"ר, יתכנו שינויים בגובה הסופי בשלב היתר הבניה

קווי בניין לפי תכנית צ':

רחוב הרב קוק 0 מ'  
 רחוב האר"י 0 מ' לקו הפקעה  
 רחוב רבי מאיר 0 מ'  
 קו בניין צדי 2.5 מ'

#### טבלת השוואה:

מותר - תכנית צ'	קיים + מוצע	מצב מוצע	מצב קיים	נתונים	
270		61.75		אחוזים	סה"כ זכויות בניה
5,252		1,274		מ"ר	גובה
		3		קומות	
		16.00		מטר	
		600			תכסית במ"ר

#### שלביות:

בניית המבנה תבוצע בשלב אחד.

#### הדמיות המבנים



## תכנית פיתוח השטח



## הוראות העיצוב האדריכלי והפיתוח הסביבתי

### 1. העיצוב האדריכלי

#### 1.1 אפיון המבנים בפרויקט

א. תיאור כללי – מתחם המעונות וגני הילדים אשכול הגנים מהווה 0.615 דונם מתוך שטח השב"צ המלא (1.945 דונם). המתחם מוקם על חלקות 7,8, מגרש 2052. בכניסה למתחם מבואת בטחון מפולשת, מבוקרת ומגודרת המקבלת את באי המעון וגן הילדים. המבנה מהווה דופן בנויה לרח' האר"י מדרום מזרח ולרחוב רבי מאיר מדרום מערב, ללא גדר מוסדית, עם חלונות חיצוניים מגובה 2 מ'. המבנה מרוחק מהכבישים כך שנותרות מדרכות שרוחבן 5 מ' מדרום מזרח ו 5 מ' מדרום מערב לשימוש ונחות הציבור. המדרכות כוללות ערוגות חדשות סביב העצים לשימור ברחובות אלו. מפלס הכניסה של המתחם נקבע בגובה 9.00 מ' אבסולוטי. מפלס זה מאפשר את ניקוז המגרש אל מחוץ למבנה ללא אמצעים טכניים.

הבינוי המוצע יוצר מצפון חצר ילדים עם מתקני משחק מוצלים. המבנה מכיל שתי מרפסות צפון-מזרחיות מקורות המשמשות כחצר משותפת לשתי כיתות, בקומה א' המרפסת מקורה על ידי מרפסת קומת ב', אשר מקורה ע"י אלמנט הצללה מבד. הפרוגרמה המוצעת, כוללת את דרישות הפרוגרמה הסטנדרטית של משרד החינוך ומשרד התמיכה בתוספת הדרישות של מנהל החינוך העירוני.

גובה המבנים, מס' קומות ומפלסים - גובה המבנה 16.00 מ', 3 קומות בגובה 4 מ' כל אחת. גובה המבנה כולל מאגר מים וחדר משאבות על הגג. גובה מפלס קומת גן עליונה: 8.00 מ'.

<b>התוכן</b>	<b>מס' החלטה</b>
<b>תא/תעא/צ/2510(1) - מבנה משולב גני ילדים ומעונות יום - הרב קוק</b>	<b>23/03/2022</b>
<b>דיון בעיצוב ארכיטקטוני</b>	<b>5 - - 22-0010</b>

## 1.2 בינוי, חזיתות המבנים ומעטפת

- א. חומרים** – גימור המבנים יהיה שילוב של קירות מטויחים בגמר שליכט אקרילי בהיר ושילוב גליפים מטיח בגמר צבע משתנה ע"פ חזיתות.
- חלונות המבנה יהיו חלונות הזזה, חלונות קבועים וחלונות קיפ ודריי קיפ עם פרופילי אלומיניום.
- ב. מרפסות** – בקומות א'-ב' מתוכננות מרפסות מקורות המשמשות כחצר משותפת לשתי כיתות בכל קומה. המרפסות במשטחים גמישים וריצוף לבחירת האדריכל, ותכלולנה מתקני משחק.
- מעקה המרפסות יתוכנן לגובה של לפחות 1.5 מ' על גבי סוקל של 0.30 מ' ממפלס הדריכה.
- ג. חזית חמישית ושימוש במרפסות הגג:**
- קומת הגג מתוכנן מאגר המים בצמוד לחדר משאבות. גגות המבנה הפנייים, ישמשו למערכות טכניות, לרבות יחידות מיזוג אויר, דוודים והכנה להתקנת מתקנים פוטו וולטאים. הסתרת מתקני המיזוג ומתקנים טכניים נוספים תיעשה על ידי הגבהת מעקה הבניין ובכל מקרה, לא יבלטו בגובהם ממעקה הגג. בחלק מהגג ייושם גג ירוק אקסטנסיבי ומודולרי בחתך של 15-20 ס"מ.

## 1.3 קומת הקרקע – כניסות למבנה ולמגרש

- הכניסה הראשית למבנה מתבצעת אל מבואת בטחון מפולשת ומגודרת מרחוב האר"י.
- מבואת הבטחון מתפצלת לשתי כניסות, האחת למעונות היום והשניה לגני הילדים.
- מרחוב האר"י מתוכנת דרך שירות אל תוך המגרש המובילה אל חצר השירות וחדר האשפה.

## 1.4 אצירת אשפה:

- חדר אשפה משולב במבנה בקומת קרקע, בסמוך לשביל גישה מרחוב האר"י מהפינה הצפון מזרחית של המבנה. חדר האשפה יאפשר אחסנה של מכלי אצירת אשפה מופרדים למחזור פסולת רגילה, נייר וקרטון.

## 1.5 תנועה וחניה:

- במסגרת הפרויקט יפונה חניון ציבורי זמני-עילי קיים אשר יוסדר מחדש במתכונתו המוקטנת עם סיום הבנייה.
- מתכוננים 5 מקומות לחניית אופניים.

## 2. הנחיות הפיתוח הסביבתי

### פיתוח השטח

א. עצים וצמחיה:

- **הוראות לשתילת צמחייה:** צמחיה מתוכננת כמוצג בתכנית העיצוב, בכל מקרה תהיה ככול הניתן באדמה חופשית ותכלול הכנת השקיה וניקוז.
- **הוראות לנטיעת עצים:** עצים חדשים יינטעו באדמה לא מהודקת תוך שמירה על רציפות בתי גידול ככול הניתן, כל בית גידול לא יקטן מ 16 מ"ק לעץ בעומק גנני מינימלי של 1.2 מ'. לביצוע בפרט רצפה צפה: חגורת בטון תומכת מסבך פלדה וחיפוי תואם פיתוח או בפרט ארגזי מבנה: ליצירת חללי קיבול לאדמה גננית בתת הקרקע.

<b>התוכן</b>	<b>מס' החלטה</b>
<b>תא/תעא/צ/2510(1) - מבנה משולב גני ילדים ומעונות יום - הרב קוק</b>	<b>23/03/2022</b>
<b>דיון בעיצוב ארכיטקטוני</b>	<b>5 - - 22-0010</b>

## ב. הצללות הפיתוח:

חצרות קומת הקרקע מוצלות על ידי עצים לשימור, גגונים על גבי המבנה ואלמנטי הצללה כדוגמת coverit או שווי"ע מעל אזורי מתקני משחק, בהתאם לתכניות אדריכלות. יתר התקנות בדבר הצללות עפ"י תכנית צ'.

ג. ניהול השחיית והחדרת מי נגר:

מי נגר: פיתוח החצרות יכלול ביצוע בורות חלחול לתת הקרקע עם שפיכת O.F לכוון הכבישים הסובבים, תתכונן מערכת השחיית הנגר בכדי לוטת את הנגר המנוקז מהמבנה.

## 3. מתקני חשמל בתחום המגרש:

במצב הקיים אין חדר השנאה בפרויקט.  
במסגרת הפרויקט נדרש למקם חדר טרפו תת קרקעי לשני שנאים בשטח החום לטובת חיבור המבנה החדש.

## 4. שילוט בתחום המגרש:

כל שילוט בתחום מוסדות ציבור בעיר, אם בחזיתות המבנים או בכל מקום אחר בתחום המגרש הציבורי, יהיה בהתאם להנחיות השילוט העירוניות ובכפוף לאישור ועדת השילוט.

## 5. מאפייני בניה ירוקה (את פרק זה יש לאשר מול היחידה לתכנון בר קיימא)

תנאי להוצאת היתרי בנייה מתוקף תכנית זו יהיה עמידה בת"י 5281 לבנייה בת קיימא והנחיות הוועדה המקומית בנושא זה לעת הוצאת היתר בנייה.

### א. דו"ח הצללות והעמדת המבנים

המבנה מתוכנן בהעמדה במקביל לרחובות האר"י מזרח ורבי מאיר מזרח מערב. חצר גן הילדים פונה לכיוון צפון ומוצללת ברובה על ידי הצללות בד דוגמת קאבריט או שווי"ע, בדגש על אזורי מתקני המשחק. חצרות המעונות בקומות פונות לכיוון צפון מערב. מרפסת החצר בקומה א' מוצללת במלואה ע"י מרפסת קומה ב'. החצר בקומה ב' מוצללת על ידי הצללות בד דוגמת קאבריט או שווי"ע.

### ב. יעילות אנרגטית

המבנים בתחום התכנית יעמדו בת"י 5282 בדירוג אנרגטי B ומעלה ובהנחיות הוועדה המקומית התקפות בעת הוצאת היתר הבנייה לנושא זה.

### ג. חסכון במים

המבנה כולל שימוש בברזים, מקלחים ואסלות חסכוניות במים. השימוש בגינן יהיה בצמחיה הדורשת השקיה מועטה באופן יחסי.

### ד. איורור החדרים

כיוון הרוח השלטת עבור אוורור טבעי בשעות הצהריים בקיץ ובעונות המעבר הוא צפון מערב. העובדה כי חזית הצפון-מערבית של הבניין פונה לאיזור חצר הגן תאפשר אוורור טוב ולא טורדני, מאחר ומקדם החספוס בינוני.

### ה. ריצוף חוץ

תכנית הפיתוח תכלול ריצוף בעל גוון בהיר להפחתת תופעת אי החום העירוני ולמניעת סנוור.

<b>התוכן</b>	<b>מס' החלטה</b>
<b>תא/תעא/צ/2510(1) - מבנה משולב גני ילדים ומעונות יום - הרב קוק</b>	<b>23/03/2022</b>
<b>דיון בעיצוב ארכיטקטוני</b>	<b>5 - - 22-0010</b>

## 6. נגישות:

תכנון הבינוי והפיתוח יתייחס לתקנות הנגישות התקפות ויתן מענה לדרישות ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות.

## 7. גמישות:

שינויים לא מהותיים בפיתוח הסביבתי או בעיצוב המבנים יאושרו ע"י מהנדס העיר או מי מטעמו ולא יחייבו חזרה לועדה המקומית.

**חו"ד משותפת:** (מוגש ע"י מחלקת תכנון עיר מרכז ואדריכל העיר)

מומלץ לאשר את תכנית העיצוב והפיתוח, תקן חניה אפס עבור גני הילדים ומעונות היום.

## ועדת המשנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר 0010-22ב' מיום 23/03/2022 תיאור הדיון:

אדרי' אורית בן אסא, מינהל החינוך: מובאת תכנית עיצוב לכתות מעון וכתות גן במטרה לאפשר לתת שירות לגיל הרך בעיר, אנחנו יוצרים תשתית תכנונית ולכן מבקשים לאשר את התכנית כדי שנוכל לקבל מימון לפרויקט.

אדרי' נתן פלדמן, מגיש תכנית העיצוב: מציג את התוכנית במצגת מיטל להבי: מה היחס ואיך יושב על הרחוב האם זה בקו אפס או נסיגה. אסף הראל: מה מצב שטחי הציבור בשכונה? האם יש מחסור בכרם? לכן יש לחשוב על עוד קומה או שימוש קהילתי בגג? האם נכון רק להסתפק ב2 קומות נוספות מה מצב השטחים הציבוריים? אדרי' הדר רוטשילד, מחלקת תכנון עיר-מרכז: המבנה תוכנן כך שיוכל לקבל בניה נוספת. אדרי' אלעד דמשק, משרד אדריכל העיר: הבניה המוצעת נדונה מבחינה מקצועית עם מינהל החינוך לפי פרוגרמה והיחידה לתכנון אסטרטגי בהתאם לצרכים בשכונה. אנחנו מאפשרים בניה עתידית ולהמשיך את הפונקציות הקיימות או שימושים נוספים למבנה כלפי מעלה לפי צורך בעתיד. ראינו לנכון כאשר אנחנו בונים את המבנה הציבורי גם לפתח את השטח האחורי כחניון זמני, שטח זה יועד כתא שטח לתכנון בעתיד.

אסף הראל: מה אומרת היחידה האסטרטגית?

דורון ספיר: מדוע לעשות גינה ציבורית במקום חניון? האם אפשר לעשות גינה זמנית? מה הצרכים של השכונה?

אדרי' אלעד דמשק, משרד אדריכל העיר: אנחנו נמנעים מלעקור עצים בוגרים ובחלק הקדמי של המגרש כלפי רחוב הרב קוק אנחנו משאירים אזור מגוון הדומה בגודלו לגינה הקיימת היום.

דורון ספיר: אני זוכר שיש שם גינה.

אדרי' אלעד דמשק, משרד אדריכל העיר: גינת הכובשים היא גינה סמוכה.

ציפי ברנד: למה לא ממצים את מלוא זכויות הבניה?

אדרי' אלעד דמשק, משרד אדריכל העיר: מבחינה קונסטרוקטיבית תתאפשר בניה נוספות מעל המבנה וכן בניה עמידית לצידו. בסופו של דבר נגיע לבניה מיטבית במגרש השומרת על איזון בין מקסום שטחי בניה ובין התאמה למרום והצרכים הציבוריים.

ציפי ברנד: הצרכים הקהילתיים כאן מאד רחבים כולל מעונות יום אי אפשר לסכם ב4 כתות.

אדרי' אלעד דמשק, משרד אדריכל העיר: התכנון המוצג כולל גם כיתות מעון וגם כיתות גן ואנחנו עובדים לפי הפרוגרמה.

דורון ספיר: שהעירייה יוצאת לתכנון היא מביאה נתונים וכרגע לא צריך כי המבנה הזה עונה על הצרכים אם יש לך נתונים מספרים אחרים אז תראי אותם.

ציפי ברנד: זו תוכנית שהרבה זמן נמצאת. מאז נכנס חוק הפיקוח על מעונות יום יש צפי לבניה וצורך

לכתות מעון כצורך אמתי, התוכנית היא מ2018 הצורך. אין התאמה לצפי למה שיש באמת בשטח, היום אנחנו ממקסמים את הקרקע אז למה אנחנו לא דורשים מאיתנו בטח מול פרוגרמה ממשלתית.

דורון ספיר: מקסום זכויות הבניה בקרקע זה לא לבנות משהו עתידי שלא צריכים אותו. תכנון ארוך טווח שהנותן את התשובות הללו.

מיטל להבי: אני מחזקת את דברי של ציפי. המציאות משתנה מדינת ישראל לקחה אחריות על גילי 0-3 והדבר יושם על העיריות. זה מתקשר לשאלה למה לא בונים בתת קרקע? צריך להתייחס לתת קרקע

מס' החלטה	התוכן
23/03/2022 5 - - '22-0010	תא/תעא/צ/2510(1) - מבנה משולב גני ילדים ומעונות יום - הרב קוק דיון בעיצוב ארכיטקטוני

במיוחד באזור כזה שקרוב לים וישנה צפיפות ומצוקת חניה. מדוע כשנבנה עוד מקטע כדי לענות על צרכים של מעונות יום לא נגרע את החניה מהאזור ולא נאפשר לתושבים שגרים במפלס קרקע להגיע הביתה. מגרש ציבורי התפרסם עכשיו בנית אפליקציה שמראה את התפיסה בחניונים העירוניים ומראה שיש מקומות בעיר שאי מקום. אם בדקתם את המספרים אני מבקשת לקבל את התוכנית הפרוגרמטית על השכונה. ידוע לי שחסר מועדון נוער וקשישים.

אלי לוי: ברח' האר"י 10 יש מועדון קשישים פעיל. בקשר לשטחי ציבור יש מועדון נוער בתבור יש מרכז קהילתי.

דורון ספיר: נקבל את ההחלטה ותעשה בדיקה נוספת פרוגרמטית לגבי מעונות היום  
אסף הראל: נקבל את ההחלטה ושהיחידה האסטרטגית תציג את השטחים בשכונה שאם יש בתוספת שנמחר ונוסיף זאת.

דורון ספיר: תעשה בדיקה נוספת ואת תוצאות הבדיקה תועבר אלינו.  
מלי פולישוק: תבדקו במרחק מהים כמה בתים משותפים מהים נדרשים איפה שטחים לעשות תת קרקע חניון ובציבור יש מי תהום ואי אפשר לעשות

אני אומרת כאשר מדובר בשטח פרטי אתם דורשים חניה בתת הקרקע אבל כשמדובר בשטח ציבורי פתאם נזכרים שיש מי תהום ושאי אפשר לבנות בתת הקרקע.  
מיטל להבי: המגרש 1.9 דונם ביעוד חום חלק משמש לגינה וחלק לחניון הם שימושים זמניים מה גורעים את הגינה או החניון?

אלי לוי: חצי את החניון ועל השטח יש מבנה אורלי אראל: יש מעונות יום ומבנה

אלי לוי: זה מגרש חום, אני לא גורע כלום וזו היתה מדיניות של העיריה לא לעשות חניון אלא לעשות גינה. דורון ספיר: לקבל את ההחלטה כפי שהיא מופיעה לעשות בדיקה נוספת של פתרונות עירוניים נוספים עם דגש של גילוי 0-3 שתוצג לחברי הועדה. שטחים עירוניים כולל ירוקים.

דורון ספיר: הבדיקה תועבר לחברי הועדה תוך 20 יום  
אורלי אראל: אני לא יכולה להתחייב בשם היחידה האסטרטגית  
אסף הראל: בקשנו בחינה של השטחים הציבוריים  
יעל נויפלד: בסדר גמור. אנחנו מודעים למצוקה של הילודה מאפס עד 3.

### **בישיבתה מספר 0010-22' מיום 23/03/2022 (החלטה מספר 5) דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה בתכנית והחליטה:**

לאשר את תכנית העיצוב והפיתוח, תקן חניה אפס עבור גני הילדים ומעונות היום.  
הועדה מנחה לערוך בדיקה נוספת לצרכים העירוניים כולל שטחים ציבוריים פתוחים עם דגש על פתרונות לגילי לידה 0-3 תוצאות הבדיקה ימסרו לחברי הועדה תוך 30 יום.

משתתפים: דורון ספיר, חיים גורן, אסף הראל, חן אריאלי, ציפי ברנד, מיטל להבי, אלחנן זבולון.