

תרשים התמצאות



מראה כללי

סקר טבע עירוני – תל אביב-יפו

אתר 25
נחל נאמן

מכלול: לח, בור

תאריך סקירה: 29.5.12, 28.5.12, 21.6.12, 9.4.12

גודל מקורב של השטח: 250 דונם

שם הסוקר: רעות לוריאי, ניר מעוז, בועז שחם, ערן בנקר

נ.צ.מ (ישראל חדשה): 181030/671935

רחוב/גבול: מערב: מלון מנדרין. מדרום: סמינר לונינסקי ומגדלי נאמן. מצפון: תחום העיר הרצליה. מזרח: דרך נמיר. צפון: מתחם קאטנרי קלאב גלילות.

רובע: 1 - עבר הירקון מערב

תאור כללי: תא שטח בעל איכויות נדירות הממוקם באזור מרזבת החוף. לשטח מתנקז ערוץ מוסדר המאפשר היווצרות מגוון נישות לחות ובכללן בריכת חורף בעלת מגוון מינים וריכוז מיני צמחים נדירים ואדומים. חלקו המזרחי של השטח נגוע במינים פולשים. באתר ריכוזי עצים וסבך שיחים המאפשרים קינון ופעילות של ציפורי שיר יציבות וחולפות. בתי הגידול הלחים מושכים עופות מים.

מאפייני השטח

אקולוגיה

בתי גידול	בור, בריכת חורף, ערוץ מוסדר, חורש שיטה כחלחלה.
תצורות צומח	שיחיה, בתה עשבונית, בור, ריכוזי עצים, צמחי מים וביצה
יחידות צומח	אגמון ימי – בצעוני מצוי שעורת התבור – בן חיטה שרוני גזר הגינה – גזיר מזיק חרצית עטורה – גדילן מצוי זיקנן שער – עכנאי שרוע שיטה כחלחלה – קיקיון מצוי
כיסוי צומח (%)	15% - 90%
צומח ייחודי	מינים אדומים ונדירים כגון: בוציץ סוככני, אגמון שרוע, נענעת הכדורים
בעלי חיים	זוחלים, ציפורים, יונקים וחרקים
חי ייחודי	ציפורים: שרקרק מצוי, זוחלים: שנונית השפלה.
אתרים חשובים	ערוץ נחל מוסדר, בריכת חורף
חשיבות ברצף- חיבור לאתרים אחרים	גבוהה – חלק מרצף לאורך מרזבת החוף וחיבור לשטחים פתוחים ממזרח
מינים פולשים	ציפורים: דררה, מאינה. צמחים: ריכוזי שיטה כחלחלה, טבק השיח, קיקיון מצוי, דטורה.
רמת השתמרות השטח	בינונית. מרבית השטח מופר ברמה כלשהי כתוצאה מהשלכת פסולת בניין וחפירה בפני הקרקע
פיזי	
קרקע	חמרה, חול, כורכר.




אגמון ימי בשטח בריכת החורף

מורפולוגיה	חולות, מחשוףי חמרה.
מורכבות טופוגרפית (מופעי נוף)	בינונית – גבוהה. שקע לח, בריכת חורף, ערוץ נחל.
חזות כללית	שילוב של שטחי מעזבה בהם מערומי פסולת ונגיעות גבוהה של מינים פולשים. לצדם מגוון בתי גידול לחים היוצרים מראה טבעי ומעניין של שטחי ביצה ומקווי מים.
תשתיות קולטות קהל	אין
סביבה	
מפגעים והפרות	פסולת בניין, מערומי עפר, חפירה בקרקע. גבוהה.
רמת הפרה בשטח (מפגעים)	לא מוסדרת.
נגישות	לא בתחום אתר עתיקות מוכרז
ארכיאולוגיה	שטח פתוח.
שימושים	
ייעודי קרקע עיקריים	
<p><u>תכנית מתאר ארצית:</u> תמ"א 35 – מרקם עירוני, רגישות נופית סביבתית גבוהה. <u>תכנית מתאר מחוזית (תמ"מ 5):</u> עפ"י תמ"א 4/13 – שטח ישוב. <u>תכנית מתאר עירונית (ת"א 5000):</u> אזור מגורים בבניה מרקמית אזור מוסדות ציבור מטרופולינים שטח פתוח עירוני</p>	
מסקנות והמלצות	
<p><u>חשיבות האתר:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • מגוון מיני זוחלים • בתי גידול לחים הכוללים ברכת חורף וערוץ • אתר פעילות וקינון של ציפורי שיר (במקום נצפה נחליאלי צהוב) • נקודת עצירה למיני ציפורים חולפות • בנק זרעים למיני צמחים אדומים ונדירים של בית גידול לח • <u>שמירה וטיפוח של ערכי טבע קיימים:</u> • טיפול והסרה של צמחייה פולשנית • פינוי פסולת • חיבור לשטחים הסמוכים בדגש דרומה על בסיס המרזבה • מניעת הפרעות תאורה מאזורי המגורים • מניעת כניסת רכב מוטורי ורמיסת הקרקע. • שימור בריכת החורף, ערוץ הנחל ואזור החיץ סביבם • מניעת הרס בית גידול הלח ע"י עבודות אחזקה ותשתית. • שימור מערכת הניקוז כך שיתאפשר מילוי הבריכה <p><u>שיקום ושיחזור בתי גידול מערכות אקולוגיות:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • הגדלת השונות של בתי הגידול • יצירת רצף של בתי גידול חוליים וקישור לרצועת החוף ממערב. • דילול מבוקר של צפיפות הצומח בתחום הבתה העשבונית והאזור הנגוע במינים פולשים יכול לאפשר הופעת מיני צומח נוספים והגדלת המגוון הביולוגי. פעולה כזו יש לבצע במסגרת תכנית ייעודית ומעקב וניטור מוסדרים. • שתילת מיני צומח מקומי • הגדלת שטחי ההצפה ושיפור איכות המים המתנקזים • שיקום אוכלוסיות דו חיים 	
נתוני הסקר	

צומח

שם המין	סטאטוס
אגמון ימי	
אטד אירופי	
אטד החוף	
אמיך קוצני	
אספסת משוזרת	
אספרג ארך עלים	
אספרגולריה אדומה	
אסתר מרצעני	
ארכובית א"י	אנדמי
בוצין מפורץ	
בן חיטה שרוני	אנדמי
בצעוני מצוי	
בקיה צרפתית	
בקיה שעירה	
ברומית ספרדית	
ברומית קצרת שבולית	
גדילן מצוי	
גומא הפקעים	
גזיר מזיק	
גזר הגינה	
גזר החוף	
גרניון גזור	
דבקה זיפנית	
דבשה חרוצה	
דרדר הקורים	אנדמי
הגה מצוי	
זעזועית גדולה	
זעזועית קטנה	
זקנן שעיר	
חבלבל השדה	
חוח עקוד	
חומעה יפה	
חומעת ראש הסוס	
חלבלוב החוף	
חלבלוב פשוט	
חמצין נטוי	
חסת המצפן	
חפורית מוזרה	
חרדל השדה	
חרצית עטורה	
טופח גדול	
טיון דביק	
יבלית מצויה	

ייעודי קרקע תא/5000



מקרא

- גבול העיר
- אתר

ייעודים תכנית מתאר

- אזור לתכנון בעתיד
- אזור מגורים בבניה מרקמית
- אזור מגורים בבניה מרקמית נמוכה
- אזור מגורים בבניה נמוכה
- אזור מגורים בבניה רבת קומות
- אזור מוסדות ציבור עירוניים ומטרופוליניים
- אזור מעורב
- אזור פעילות מיוחד
- אזור תעסוקה מטרופוליני
- אזור תעסוקה מקומי
- אזור תעסוקה עירוני
- בית עלמין
- דרך פרברית מהירה
- ים בתחום שיפוט עירוני
- מעגנת נופש ספורט ודיג
- שטח פתוח מטרופוליני
- שטח פתוח מטרופוליני חופי
- שטח פתוח עירוני



ערוץ נחל נאמן



ריכוז שיטה כחלחלה בחלק המזרחי

כרוב החוף	
לחך אזמלני	
לכיד הנחלים	
לנטנה ססגונית	פולש
לשון שור מגבבת	
מקור חסידה גדול	
נזמית לופתת	
ניסנית שיכנית	
נענעת הכדורים	נדיר
נשרן צפוף	
עבדקן מצוי	
עבקה שכיח	
עולש מצוי	
עכנאי שרוע	
עלקת ב.מ.	
ערר כרתי	
עשנן יהודה	
פרג נחות	
פרסיון גדול	
פרקינסוניה שיכנית	פולש
ציפרנית צרפתית	
צלף קוצני	
צלקנית החרבות	פולש
קורטום דק	
קחווון מצוי	
קידה שעירה	
קיטה רתמית	
קיקיון מצוי	פולש
קנה מצוי	
שברק מלבין	
שברק משובל	
שברק משונן	
שומר פשוט	
שיבולת שועל נפוצה	
שיטה כחלחלה	פולש
שנית שוות שינים	
שעורת הבולבוסין	
שעורת התבור	
תורמוס א"י	אנדמי
תלתן ביירותי	אנדמי
תלתן הפוך	
תלתן חקלאי	

מידע נוסף

שם המין	סטאטוס	מקור נתונים
אגמון שרוע	נכחד	8
אלטין עקום זרעים	אדום	8
בוציץ סוככני	נדיר	5, 8
דוחנן קיפח	אדום	5
דמסון כוככני	נדיר	8
לשישית הבוצין	נדיר	8
לשישית מקומטת	אדום	8
עטיינית פקטורי	נדיר	5
גומא שופע	נדיר	5

בעלי חיים

עופות

מין	דירוג הספר האדום
בז מצוי	LC
חוגלת סלעים	NT
כרוון מצוי	NT
סיקסק	LC
יונת בית	מין מבוית
תור צווארון	LC
תור מצוי	NT
צוצלת	מין פולש
דוכיפת	NT
שלדג לבן-חזה	NT
שרקק מצוי	VU
דררה מצויה	מין פולש
סנונית רפתות	LC
סנונית מערות	LC
בולבול צהוב-שת	LC
סבכי שחור-ראש	LC
פשוש	LC
ירגזי מצוי	LC
צופית בוהקת	LC
עורב אפור	LC
מאינה מצויה	מין פולש
דרור הבית	LC
חוחית	NT
ירקון	LC
נחליאלי צהוב	CR

יונקים

שם המין	דירוג הספר האדום
עכבר מצוי	LC
חולד	LC



אטד החוף

LC	חולדה מצויה
LC	חולדת החוף
LC	עטלף פירות
NT	עטלפון לבן שוליים
NT	אשף מצוי
LC	שועל מצוי
LC	דורבן ?
LC	ארנבת מצויה
NT	חדף ?
LC	קיפוד מצוי

זוחלים

סיכוי לנוכחות המין	דירוג ספר אדום	מין
גבוה	VU - עתידו בסכנה	צב יבשה מצוי
נמוך	[מין פולש]	צבגון אדום-אוזן
בינוני	LC - לא בסיכון	צב ביצות
גבוה	LC - לא בסיכון	זיקית ים-תיכונית
נמצא	LC - לא בסיכון	חרדון מצוי צפוני
גבוה	NT - בסיכון נמוך	קמטן
בינוני	CR - בסכנת הכחדה חמורה	שנונית שפלה
נמוך	LC - לא בסיכון	לטאה זריזה
גבוה	LC - לא בסיכון	שממית בתים
גבוה	LC - לא בסיכון	מניפנית מצויה
נמוך	LC - לא בסיכון	שממית עצים
גבוה	LC - לא בסיכון	ישימונית מצויה
גבוה	LC - לא בסיכון	חומט גמד
נמצא	LC - לא בסיכון	חומט פסים
גבוה	LC - לא בסיכון	נחושית עינונית
בינוני	VU - עתידו בסכנה	נחושית נחושינית
גבוה	NT - בסיכון נמוך	נחושית חולות
גבוה	LC - לא בסיכון	חומט מנומר
גבוה	LC - לא בסיכון	נחשיל מצוי
נמצא	LC - לא בסיכון	חנק
גבוה	LC - לא בסיכון	שלון טלוא ראש
גבוה	LC - לא בסיכון	שחור ראש
גבוה	LC - לא בסיכון	זעמן זיתני
נמצא	LC - לא בסיכון	זעמן שחור
גבוה	LC - לא בסיכון	זעמן מטבעות
גבוה	NT - בסיכון נמוך	נחש מים
גבוה	LC - לא בסיכון	עין חתול חברבר
גבוה	LC - לא בסיכון	ארבע-קו מובהק
גבוה	LC - לא בסיכון	תלום-קשקשים מצוי
נמוך	VU - עתידו בסכנה	מחרוזן "האוכפים"
נמצא	LC - לא בסיכון	צפע מצוי

תרשים בתי גידול וערכי טבע

