

## סקר אסבסט בבקשת רישיון שיפוץ

בסקר אסבסט לאיתור כמות המבנים בהם מצוי אסבסט בתל אביב-יפו, שבוצע באמצעות הרשות לאיכות סביבה וקיימות ומרכז מחקר כלכלי חברתי, נמצא שב- 65% מהמבנים שנבנו עד שנת 1984, קיים אסבסט צמנט וכך גם ב- 54% מהמבנים שנבנו עד שנת 2000. לפיכך נקבע שכל מבנה שנבנה עד ל- 31/12/2000 חייב בסקר אסבסט.

פגיעה באסבסט מסוכנת ואסורה ע"פ [חוק האסבסט](#).

ביצוע סקר אסבסט, טרם תחילת השיפוץ, נחוץ לזיהוי כל מופעי האסבסט במעטפת החיצונית של המבנה (גגות, צנרות, פיר, ארובה, מגני שמש וכד'). ראו תמונות מטה.

על בסיס תוצאות הסקר ינקטו פעולות הטיפול באסבסט או פינויו -

- א. יש לפנות כל גג אסבסט וכל מסתור כביסה מאסבסט! הפינוי יבוצע אך ורק ע"י קבלן אסבסט מורשה מתוך [מרשם העוסקים באסבסט](#).
- ב. יתר מופעי האסבסט - ניתן להשאירם, אך יש להגן עליהם מפני מגע עם פיגומים, נפילות בטון, הנחת חפצים, דריכת בנאים וכיוב'. במידה ואסבסט נפגע בזמן העבודות, יש לעצור את העבודה ולפנות מיד לקבלן אסבסט מורשה.
- ג. מומלץ לצבוע אסבסט צמנט שאינו מפונה, בכדי למזער את פוטנציאל שחרור סיבי אסבסט אל הסביבה. צביעת מוצרי אסבסט-צמנט וסוג הצבעים בהם יש להשתמש ניתן למצוא [בהנחיות לצביעת לוחות אסבסט-צמנט](#), באתר המשרד להגנת הסביבה.

הנזק הכלכלי מפעולות האכיפה, המבוצעות ע"י המשרד להגנת הסביבה והמשטרה הירוקה, גבוה לאין ערוך מעלות סקר אסבסט ופינוי באמצעות קבלן אסבסט מורשה כחוק -

- בעל הנכס נקנס בעשרות עד מאות אלפי שקלים
- העבודה נעצרת לחלוטין עד להסרת המפגע
- פסולת הבניין המעורבת באסבסט נדרשת לפינוי כחומר מסוכן

**כל פירוק אסבסט, בכל גודל, מחויב בפירוק ע"י קבלן אסבסט מורשה!**

**דוגמא למופעי אסבסט בבתי מגורים בעיר**



מסתור כביסה אסבסט צמנט



אדנית אסבסט צמנט



ארובה וכובע אסבסט צמנט



צנרת ודלת אסבסט צמנט



גג אסבסט צמנט



תריסולי אסבסט צמנט