

מדינת ישראל  
המשרד להגנת הסביבה  
אגף מניעת רעש וקרינה

[www.sviva.gov.il](http://www.sviva.gov.il)  [radiomat@sviva.gov.il](mailto:radiomat@sviva.gov.il)  074-7675815  02-6495869   
בנק ישראל 7, ירושלים 9195024 

ה' תמוז תשפ"ד

11 יולי 2024

**הנדון: דו"ח מסכם לביקורת מתקני קרינה מייננת**

בדיקה סביבתית למתקן קרינה לפי תקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם) התש"מ 1980  
הממצאים וההמלצות להלן מתייחסים לכל המתקנים שברשימה המצורפת אלא אם כן ציון אחרת במפורש

מספר היתר: 8021  
תאריך בדיקה:  
פקס: פקס: 03-6527301

סוג הבדיקה: פיקוח על

מ"מ אחראי בטיחות: שפירא רחלי

שם המוסד: גד מדיקל מיכשור רפואי בע"מ  
כתובת המוסד: ברודצקי 43 תל אביב - יפו 6905233  
טלפון: 03-6527300

סיווג מוסד:  
סוגי המקורות שנבדקו:

אחראי בטיחות: קמה הגר

בתאריך נערך במפעל ב סיור.

בסיור השתתפו: יעקב ברדה.



**פרטי הבדיקה**

מספר סידורי מתקן	תאור הממצא	לא נבדק	לא נדרש	לקוי	תקין	נושא הבדיקה	מס"ד
	המפעל עבר כתובת, בהיתר מופיע כתובת ישנה.			X		היתרים	1
		X				נהלי עבודה בשגרה ובחירום	2
		X				מכשור - תקינות וכיול	3
		X				רמות הקרינה וזיהום	4
		X				ניטור אזורי	5
		X				מיגון ובקרה	6
		X				דיווח מעקב בקרת וכמות מקורות	7
		X				בקרת גישה, שילוט, סימון, גידור והתרעה	8
		X				ידע, רענון ותרגול	9
	בין התאריכים 9-11 ליולי אחראי בטיחות לא היה זמין בנייד, ממלא מקום אחראי בטיחות כבבר לא עובדת בתפקיד			X		ממונה בטיחות קרינה	10
		X				רכב שינוע מקורות	11
		X				אחסון חומרים רדיואקטיביים	12
		X				סידורי פסולת רדיואקטיבית (מוצק, נוזל, גז)	13
		X				התאמת הציוד והמבנה ליעודם	14
		X				תיקון ליקויים מהדו"ח הקודם	15
	חסר תכנית בטיחות קרינה ודוח הערכת סיכונים למתקן			X		אחר	16

נספח

ממצאים:

בבירור באמצעות שיחת טלפון עודכנתי כי המקום עבר למושב עשרת לפני למעלה משנה.  
בבדיקת מסמכים חסר תכנית בטיחות ודוח הערכת סיכונים לחומרים בהם צפוי להיות שימוש  
במקום.

דרישות:

יש לעדכן היתר באופן מידי  
יש להשלים מסמכים לפני חידוש היתר

יעקב ברדה

מרכז בכיר לבטיחות קרינה



חתימה

תפקיד

שם הבודק

העתק:

מרכז/ת בטיחות קרינה בכיר/ה

מחוז תל אביב

משתתפים

**רשימת המתקנים - הממצאים וההמלצות המיוחדות להם**

מועד אחרון לתיקון	תאור ממצא	רמת אי תקינות	תאור מתקן	מספר מתקן	מס"ד
01.08.2024	לא נמצא בכתובת המופיעה בהיתר	לקוי	שיווק חומרים רדיואקטיביים	2	1