



מס' הנוהל

דף מס'

מתוך

1

636

שם הנוהל

הצבת מכלי אצירה לפינוי פסולת בניין ברחוב

שם הנוהל: הצבת מכלי אצירה לפינוי פסולת בניין רחוב

מספר הנוהל: 636

תוקף לנוהל: 14.02.2024

נוהל זה מחליף נוהל קודם " הצבת מכלי אצירה לפינוי פסולת בניין רחוב" מיום 24.10.2024

1. כללי

מכלי אצירה ושק לפינוי פסולת בניה מוצבים במרחב הציבורי בהתאם לתנאי היתר כללי מכוח סמכות העירייה בסעיף 39 לחוק עזר לתל-אביב-יפו (שמירת הסדר והניקיון, תש"ס-1980) להיתר הצבת מכשול ברחוב.

המבקשים להציב מכלי אצירה לפינוי פסולת בניין נדרשים לפעול בהתאם להיתר הכללי ותנאיו המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.

בכלל זאת ובהתאם לתנאי ההיתר הכללי נדרשים המבקשים להציב מכל אצירה ברחוב לחתום על כתב התחייבות שנתי לעמידה בתנאי ההיתר הכללי.

לאחר החתימה על ההתחייבות ניתנת מדבקה שנתית להדבקה על מכלי אצירה.

2. מטרות

2.1. לפרט את תהליך העבודה העירוני לאישור הצבת מכלי אצירה לפינוי פסולת בניין ברחוב

2.2. לקבוע את המוסמכים והאחראים לאכוף את ההוראות להצבת מכלי אצירה.

3. הגדרות

3.1. חוק העזר - חוק עזר לתל-אביב-יפו (שמירת הסדר והניקיון), תש"ס-1980.

3.2. בניין - כל מבנה, בין שהוא בנוי מאבן ובין שהוא בנוי מבטון, מטיט, מברזל, מעץ או מכל חומר אחר, לרבות (1) כל חלק של מבנה כאמור וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע (2) קיר, סוללת עפר, גדר וכיוצא באלה הגודרים או התוחמים או המיועדים לגדור או לתחום שטח קרקע או חלל.

3.3. פסולת בניין - חומרים ושיירי חומרים או פסולת גושית, המשמשים לבנייה או שמשמשים בהם בקשר לעבודות בנייה, לרבות ערמות אדמה וחלקי הריסות של מבנים.

3.4. מכל אצירה - מכולה, עגלה, שק איסוף פסולת שעליו קוד QR מובנה עם קישור לחברה או כלי קיבול הנגרר לטרקטור, המוצב למעלה מיום לאיסוף פסולת בניין וניתן לאגור בו נפח פסולת עד שמונה עשר מ"ק.

3.5. אתר פסולת מורשה - אתר שקיבל רישיון עסק לשמש אתר פסולת בניין או תחנת מעבר לפסולת בניין.

3.6. רחוב - דרך, נתיב להולכי רגל, מדרכה, כביש, גשר, מעבר המשמש או המכוון לשמש אמצעי גישה לבתים אחדים, תעלה, ביב, חפירה, רחבה, כיכר או גן, וכן כל מקום פתוח שהציבור משתמש בו או שהציבור נכנס אליו או רשאי להיכנס אליו, בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים.

3.7. ציר ראשי - רחוב שעוברת בו תחבורה ציבורית או רחוב הסמוך לאתרי בילוי, כמפורט

בנספח א.

- 3.8 רחוב מוטת הליכה - רחוב מנוהל תנועה לפי רשימת המקטעים כמפורט בנספח ב.
- 3.9 המציב מכל אצירה - גורם המציב מכל אצירה ברחוב לאיסוף פסולת בניין.
- 3.10 היתר כללי - היתר מכוח סעיף 39 לחוק העזר המפרט את התנאים להצבת מכל אצירה לאיסוף פסולת בניין ברחוב (קישור להיתר הכללי).
- 3.11 כתב התחייבות שנתי - כתב התחייבות שייחתם מדי שנה בידי המבקשים להציב מכלי אצירה ברחוב, במסגרתו יתחייבו לעמוד בתנאי ההיתר הכללי.
- 3.12 מדבקת אישור שנתי - מדבקה שתתחדש מדי שנה, תימסר על ידי העירייה למציבים כלי אצירה ברחוב לאחר חתימה על כתב התחייבות שנתי, ותודבק בכל עת על מכל האצירה שיוצב ברחוב.

4. סמכויות ואחריות

- 4.1 המשנה למנכ"ל ומנהל חטיבת התפעול - סמכות מטעם ראש העירייה לחתום על ההיתר הכללי ואישורו.
- סמכות להורות בכל עת על פינויים של מכלי אצירה מהרחוב לפי הצורך והנסיבות.
- 4.2 מנהל-מנהלת אגף הפיקוח - אחריות להוראות נוהל זה ולעדכון.
- אחריות לרישום דוח ו/או מתן דרישה לשמירת הסדר והניקיון למציב מכל אצירה ו/או אוגר בו פסולת ו/או מפנה אותו שלא על פי הוראות ההיתר הכללי.
- אחריות לעדכון שנתי של ההיתר הכללי, פרסומו באתר האינטרנט העירוני ועדכון אגף שפ"ע.
- אחריות להכנת רשימה שנתי של מקבלי מדבקת אישור שנתי ויעדכנה באופן שוטף בהתאם למידע שיקבל
- 4.3 מנהל-מנהלת אגף שיפור פני העיר - אחריות לשלוח הודעות שנתיות לבעלי מכלי אצירה על פי רשימת תפוצה.
- אחריות לעדכן את אגף הפיקוח באשר לצבע מדבקת האישור השנתית, שישתנה משנה לשנה.
- אחריות להנפקת אישור שנתי ומסירתה לידי כל גורם הזכאי לכך.
- אחריות לעדכן את אגף הפיקוח בדבר מסירת מדבקת אישור שנתי כאמור.
- אחריות לגרירת מכל אצירה למגרש מוסדר לפי דרישת אגף הפיקוח.
- אחריות לתיאום מיקום הצבה מדויק של מכל אצירה ברחוב מוטת הליכה.
- אחריות לקליטת הטפסים המקוונים בתיבת הדואר האלקטרוני הייעודית.
- 4.4 מנהל-מנהלת אגף גביית אגרות ודמי שירותים - אחריות לגבייה על פי דין של עלויות סילוק מכל אצירה.

5. הוראות כלליות

ההוראות להצבת מכל אצירה, לאגירת פסולת בו ולפינויה – כמפורט בהיתר הכללי (קישור להיתר הכללי)

בראשית חודש דצמבר של כל שנה יש לפעול כך:

- 5.1 **אגף הפיקוח** יעדכן את הטופס המקוון באתר ואת כתב ההתחייבות השנתי לפי השנה העוקבת.
- 5.2 **אגף שיפור פני העיר** יעדכן את מדבקת האישור השנתית, ינפיקה בכמות שתהיה זמינה לפי הנדרש ויוודא שצבע המדבקה משתנה משנה לשנה.
- 5.3 **אגף שיפור פני העיר** ישלח מנשר באמצעות דוא"ל והודעת SMS לבעלי מכלי אצירה הידועים על פי רשימת תפוצה עם קישור לטופס המקוון באתר האינטרנט העירוני לשם קריאת ההיתר הכללי, מילוי הטופס המקוון, חתימה על כתב התחייבות שנתי וקבלת מדבקת אישור שנתי.
- 5.4 כל המבקש להציב מכל אצירה במרחב הציבורי, שימלא את הטופס המקוון ויחתום על כתב התחייבות שנתי, יוזמן על ידי **אגף שיפור פני העיר** לקבל מדבקת אישור שנתי בהתאם למספר כלי האצירה שהצהיר עליהם בכתב ההתחייבות השנתי.
- 5.5 **אגף שיפור פני העיר** יעדכן את **אגף הפיקוח** בדבר כל מדבקת אישור שנתי שימסור לגורם הזכאי.
- 5.6 **אגף הפיקוח** יכין רשימה שנתי של מקבלי מדבקת אישור שנתי ויעדכנה באופן שוטף בהתאם למידע שיקבל מאגף שיפור פני העיר.
- 5.7 על כל מכל אצירה שיוצב במרחב הציבורי תודבק מדבקת אישור שנתי, המעידה שכתב ההתחייבות השנתי אכן נחתם כנדרש; הכול בהתאם לתנאי ההיתר הכללי.
- 5.8 **אגף הפיקוח** יאפשר הצבת מכל אצירה במרחב הציבורי הנושא מדבקת אישור שנתי רק לפני תנאי ההיתר הכללי.

לגבי מכלי אצירה מסוג שק איסוף פסולת שעליו קוד QR מובנה עם קישור לחברה, יחולו גם התנאים הבאים:

- 5.9 ברחובות בהן מוצב מכל אצירה מסוג שק, תיוג פרטי בעל השק יהיו ברורים וקריאים.
- 5.10 פינוי שק מלא יתבצע תוך 24 שעות מעת קבלת הקריאה באמצעות סריקת ה-QR המופיע על גבי השק, במידה והפינוי לא יתבצע בזמן, תירשם דרישה לסילוק מכלי האצירה ו/או דוח.
- 5.11 פינוי שק לא מלא ו/או שק המהווה מפגע בטיחותי, יתבצע לפי דרישת הפקח בהתאם לשיקול דעתו.
- 5.12 בסופי שבוע וערבי חג, יתבצע פינוי השק מהרחובות.

6. אכיפת ההוראות להצבת מכל אצירה, לאגירת פסולת בו ולפינויה

- 6.1 במסגרת פעילותו השוטפת יפעל **אגף הפיקוח** לאכיפה נגד הגורם המציב מכל אצירה במרחב הציבורי בניגוד לתנאי ההיתר הכללי באמצעות דוח ו/או דרישה לסילוק מכל האצירה, בהתאם לנוהלי העבודה.
 - 6.2 לפי הצורך יפעל **אגף שיפור פני העיר** לפינוי מכל אצירה לפי דרישת **אגף הפיקוח** למגרש שייעדה העירייה למטרה זו. פינוי מכל אצירה כאמור יתבצע בתוך 48 שעות לכל היותר ממסירת הודעת דרישת סילוק על ידי הפיקוח העירוני.
- שחרור מכל אצירה יותנה בתשלום הוצאות העירייה לפינוי בתוספת 15% תקורה.
- ביצוע גבייה על פי דין של עלויות סילוק מכל אצירה יבוצע על ידי **אגף גבייה ואגרות ודמי שירותים**.

7. הוראות מיוחדות להצבת מכל אצירה ברחוב מוטה הליכה

- 7.1 לפי תנאי ההיתר הכללי, על מציב מכל אצירה ברחוב מוטה הליכה לפנות לאגף שיפור פני העיר לתיאום מיקום ההצבה המדויק וזאת בהתאם לאישור אגף התנועה. זאת בנוסף לחובה לעמוד בכלל הוראות נוהל זה.
- 7.2 בעת קבלת בקשה לתיאום הצבת מכל אצירה ברחוב מוטה הליכה כאמור, יפעל **אגף שיפור פני העיר** לתיאום סיור בהשתתפות הפיקוח העירוני והמבקש להציב את מכל האצירה (ראו נספח ב).

נספח א – רחובות המהווים ציר ראשי

עבר הירקון	מרכז	צפון	דרום	מזרח
אבן גבירול	אבן גבירול	אבן גבירול	דרך בן צבי	דרך הטייסים
בן יהודה	אלנבי	ארלוזורוב	דרך שלמה	דרך השלום
דיזנגוף	בוגרשוב	בזל	קויפמן יחזקאל	יגאל אלון
הירקון	דיזנגוף	בן יהודה	שדרות ירושלים	לה גוארדיה
יהודה המכבי	המלך ג'ורג'	דיזנגוף		משה דיין
לוי אשכול	פרישמן	ה' באייר		
שדרות נורדאו	שדרות רוטשילד	הירקון		
שדרות רוקח		הרברט סמואל		
		ז'בוטינסקי		
		פרישמן		
		שדרות בן גוריון		
		שדרות נורדאו		

נספח ב – רחובות מוטי הליכה

[רחובות מוטי הליכה בעיר | עיריית תל אביב-יפו \(tel-aviv.gov.il\)](http://tel-aviv.gov.il)

רחוב אשתורי הפרחי

רחוב נחלת בנימין – בין רחוב קלישר לשדרות רוטשילד

רחוב הארבעה – בין הרחובות קרליבך לדדה וינצ'י

רחוב העלייה השנייה – בסמוך לטיילת

רחוב דניאל ורחוב קפאח – בין הרחובות הכרמל, כנפי נשרים, הירקון והרברט סמואל

רחוב אלוף בצלות – בין הרחובות נחלת בנימין והשוק

יהודה החסיד – בין הרחובות שבזי לעין גנים

אחד העם – בין הרחובות יהודה יהושע התלמי לתחכמוני

חיים ויטאל – בין הרחובות פלורנטין לידידיה פרנקל

רחוב הדס

רחוב חנו

רחוב נג'ארה

סמטת בית הבד

רחוב יוסי בן יוסי – בין הרחובות נעם לריש גלותא

רחוב סגולה – בין הרחובות רוחמה לניצנה

רחוב לוינסקי

רחוב עמיעד – בין הרחובות רבי תנחום לעולי ציון

רחוב עולי ציון – בין הרחובות בן יאיר למרגוזה

רחוב בן יאיר – בין הרחובות בית אשל לעולי ציון

רחוב לוינסקי – בין הרחובות העלייה להרצל