

י"ב תשרי תשפ"א  
30 ספטמבר 2020

## פרוטוקול

ישיבה: 1-20-0286 תאריך: 29/09/2020 שעה: 12:30  
באולם ההנהלה בקומה 12 בבנין העירייה, רח' אבן גבירול 69 תל אביב – יפו

רשות רישוי

מ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה	מ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה	דורון ספיר, עו"ד	
המשנה ליועץ המשפטי לעירייה	המשנה ליועץ המשפטי לעירייה	עו"ד הראלה אברהם-אוזן	
מנהל מחלקת רישוי בניה	מ"מ מהנדס העיר	אדרי' מאיר אלואיל	
מזכיר ועדת בניין עיר		עו"ד פרדי בן צור	
מרכזת הועדה		עו"ד שרון אלזסר	
ע. מרכזת הועדה וקלדנית הועדה		רחלי קריספל	

מס' דף	מהות הבקשה	שם המבקש	כתובת הנכס	מספר תיק בניין	מספר בקשה	מס' החלטה
1	ציבורי/תוספת בניה עירונית (בתי ספר/גני ילדים/מועדון)	גני יהושע בע"מ	שפירא צבי הרמן 21	0188-014	20-1186	1
6	ציבורי/תוספת בניה עירונית (בתי ספר/גני ילדים/מועדון)	גני יהושע בע"מ	נגבה 19	1005-019	20-1192	2

## רשות רישוי

מספר בקשה	20-1186	תאריך הגשה	24/08/2020
מסלול	ציבורי/תעסוקה	ציבורי	תוספת בניה עירונית (בתי ספר/גני ילדים/מועדון)

כתובת	שפירא צבי הרמן 21 רחוב הנביאים 14	שכונה	הצפון הישן-החלק הדרומי
גוש/חלקה	8/7111	תיק בניין	0188-014
מס' תב"ע	צ, 58, 9083	שטח המגרש	6,557 מ"ר

בעל עניין	שם	כתובת
מבקש	גני יהושע בע"מ	רחוב רוקח שמעון 10, תל אביב - יפו 6514810
בעל זכות בנכס	עיריית תל אביב יפו	רחוב אבן גבירול 69, תל אביב - יפו 6416201
עורך ראשי	אשכנזי ארז	רחוב הערבה 1, גבעת שמואל
מתכנן שלד	אברהם בזיני	רחוב ז'בוטינסקי 43, קרית מלאכי 8305172
מורשה חתימה מטעם המבקש	קונה עובד	רחוב רוקח שמעון 10, תל אביב - יפו 6514810

פירוט שטחים						
סך שטחי שירות			סך שטחי בניה עיקריים לשימושים השונים			תיאור
מותר (מ"ר)	%	מבוקש (מ"ר)	מותר (מ"ר)	%	מבוקש (מ"ר)	
				12.76	836.36	מעל
						מתחת
				12.76	836.36	סה"כ

### מהות הבקשה: (גל שמעון)

מהות עבודות בניה
קירוי בד על גבי קונסטרוקציית פלדה עבור הצללת מגרש ספורט קיים בבית ספר גבריאל.

### מצב קיים:

מתחם מגודר של בית ספר הכולל 3 מבנים ומבנה מקלט תת קרקעי.
--

### בעלויות:

<b>נכסים - מירי גלברט 11/08/2020</b> חלקה 8 בגוש 7111 בבעלות עיריית ת"א-יפו. לאור האמור לעיל אין מניעה מצדנו לאשר את הבקשה.
---

**התאמה לתב"ע צ' (תכנית 58 - מבני ציבור)**

הערה	מוצע	מותר	
- במוסדות חינוך ומבני חינוך תותר הצללה עד 100% מהשטח הלא מקורה בשטח המגרש הפנוי. - שטחי הקירווי הנ"ל הינם בנוסף לתכנית ולשטחי הבניה של תכנית זו.	לא צוין	עד 100% מהשטח הפנוי	<b>שטחים להצללה</b>
	כ- 840 מ"ר		<b>תכנית קרקע</b>
	בתחום המגרש	בתחום המגרש	<b>קווי בניין</b>
- על פי תכנית עיצוב נושאת 507-0271700 תאומקוצ'	11.75 מ'	גובה פנימי- עד 13 מ'	<b>גובה מירבי</b>
ראה הערה מס' 2	חורג ב- 1.62 מ'	לא יפחת מ- 6 מ'	<b>גובה מינימלי</b>
	חורג ב- 0.62 מ'	כ- 5 מ'	<b>גובה עמוד</b>
קירווי בד על גבי קונסטרוקציית פלדה. פרופיל העמוד תואם את דרישות תכנית העיצוב.	4.38 מ'	בניה קלה	<b>חומרים</b>
לא נדרש בבקשה זו.			<b>תאורה</b>
<b>תאומקוצ' (1) – הצללת מגרשי ספורט במוסדות חינוך.</b> מאושרת מ- 28.6.2020 וטרם נחתמה.		נדרש	<b>תכנית עיצוב</b>
בית ספר - הצללה למגרש ספורט		מבני ציבור	<b>שימושים</b>

**הערות:**

1. תכנית עיצוב **תאומקוצ' (1) – הצללת מגרשי ספורט במוסדות חינוך** הינה תכנית עיצוב נושאת לתכנית 507-0271700 תא/מק/צ' – "תכנית לשטחים למבנים ומוסדות ציבור", מטרת התכנית היא לאפשר הצבת מתקני צל מעל מגרשי ספורט במבני חינוך בתחום המגרשים עליהם חלה תכנית צ'.

**הוראות העיצוב האדריכלי והפיתוח הסביבתי**

א. שלד המבנה:

- לא ימוקמו עמודים או כל גורם היכול להוות הפרעה בתחום המגרש.
  - עמודים יוצבו מעבר לקו סימון במגרש, בהתאם לתקן התקף בעת הוצאת ההיתר וכפוף לאישור יועץ בטיחות.
  - על גבי עמודי מתקני הצל ייקבע אלמנט "אנטי טיפוס" בקונוס מלא, האלמנט ימוקם בגובה של כ- 5 מ' מבסיס העמוד, פרופיל העמודים יהיה עגול וללא צלעות או פינות.
  - לאלמנט מתקן הצל תהיה עמידות בתנאי סערה – במנגנון מתאים לתקופת סופות, מקרים חריגים יובאו לאישור מינהל החינוך, בכפוף לחו"ד הנדסית.
  - צבע אלמנט מתקן הצל יהיה לאישור מהנדס העיר או מי מטעמו.
- ב. גבהים וגדלים:

- גובה פנימי מינימאלי לא יפחת מ- 6 מ' ממשטח המגרש ועד לנקודה הנמוכה באלמנט הקירווי, מקרים חריגים יובאו לאישור רשות הספורט.
  - הגובה הפנימי ברום אלמנט הקירווי לא יעלה על 13 מ'.
- ג. תאורה:

- גופי התאורה יהיו מחוברים, מקובעים לשלד מתקן הצל ויהיו יציבים, לא יתאפשרו גופי תאורה תלויים.
- התאורה תתוכנן בהתאם לאופי השימוש במגרש ובתאום עם רשות הספורט העירונית.
- גופי התאורה ימוקמו מתחת לאריג הקירווי בגובה מינימאלי של 10 מ' ויהיו עם מיגון אנטי ונדלי לפי תקן.
- עוצמת התאורה תעמוד בסטנדרט העירוני, תהיה בהתאם ליעוד של הזירה ( ספורט הישגי/עממי) ובתאום עם רשות הספורט.

2. גובה עמוד וגובה מינימלי בחריגה מהדרישות. בהוראות העיצוב האדריכלי, סעיף ב', ניתנה אפשרות לחרוג מהמידות באישור רשות הספורט ומכיוון שאכן התקבל אישור כזה (ראה בהמשך) ניתן להמליץ על אישור החריגה.

## חו"ד מכון רישוי:

### תומר ברורמן 24/08/2020

להלן חוות דעת מתואמת של תחנות המכון בידי תומר ברורמן שימו לב: כשתחנה נסגרת בהמלצה "להעביר לוועדה לאישור כפוף לתיקונים" יש לטעון את המסמכים המתוקנים לאחר ועדה, בשלב "מילוי דרישות עורך".

כיבוי אש

=====

לאחר התייעצות עם מב"ת דן לא נדרשת התייחסות רשות הכבאות המלצת תחנה: פטור  
המלצה: לאשר את הבקשה

גנים ונוף

=====

במגרש ובסביבתו קיימים עצים שפרטיהם וייעודם מוצג בטבלת העצים שהקליד עורך הבקשה במערכת הרישוי, חלקם נטועים במגרשים השכנים וחלקם בקרבת גבול המגרש. כדי להקים את המבנה יש לבצע שימור של עצים כמפורט בטבלה זו. כל העצים לשימור.

עורך הבקשה טען סריקה של תכנית, מפרט שימור וסקר ובהם פרטי העצים וייעודם, שעליהם חתם אגרונום אגף שפי"ע ב-18.8.2020.

במגרש קיימים עצים המיועדים לשימור, חלקם בליווי אגרונום מומחה בנושא טיפול בעצים. אישורו של אגרונום אגף שפי"ע כפוף לכך שעבודות הקידוח ואחרות יתבצעו בליווי אגרונום.

יש לתקן ערך פיצוי נופי שהוקלד בטבלת פרטי העצים עבור עץ מספר 36 מסוג פיקוס השדרות שערכו בסקר שאושר הינו 17,097 ש"ח ובמערכת הרישוי הוקלדה טעות דפוס והערך שהוזן הוא 170,978 ש"ח.

בטבלת פרטי העצים הוגשו נתוניהם של עצים שלא סומנו בתכנית הראשית כיוון שהם מרוחקים מאזור עבודות הבנייה. יש להסיר מטבלת פרטי העצים עצים לשימור המרוחקים מעבודות הבנייה מעל 4 מטרים.

יש לסמן בתכנית הראשית בסמוך לסימון ייעוד העצים את מספר העצים בפונט שחור ומודגש.

ניתנו תנאים בהיתר למיגון עצים קיימים.

המלצה: לאשר את הבקשה כפוף לתיקונים

סיכום מכון הרישוי

=====

המלצה: לאשר את הבקשה כפוף לתיקונים

## טבלת עצים

#	סוג	גובה	קוטר גזע	קוטר צמרת	יעוד	ערך נופי
13	פיקוס השדרות	9.0	52.0	3.0	שימור	15,283
14	פיקוס השדרות	19.5	55.0	3.0	שימור	17,097
15	פיקוס השדרות	9.0	50.0	3.0	שימור	14,130
16	פיקוס השדרות	13.0	60.0	3.0	שימור	20,347
17	פיקוס השדרות	15.0	60.0	3.0	שימור	20,347
18	מיש מינים שונים	3.5	3.0	1.0	שימור	51
19	פלפלון דמוי אלה	7.6	10.0	3.0	שימור	666
20	תות לבן	8.0	16.0	2.0	שימור	1,350

**טבלת עצים**

#	סוג	גובה	קוטר גזע	קוטר צמרת	יעוד	ערך נופי
21	ברכיכטון הסלעים	7.5	55.0	3.0	שימור	17,097
25	מכנף נאה	7.0	15.0	2.0	שימור	1,187
26	פיקוס השדרות	11.5	65.0	3.0	שימור	23,880
27	פיקוס השדרות	11.0	60.0	3.0	שימור	20,347
28	פיקוס השדרות	12.0	70.0	3.0	שימור	27,695
31	פיקוס השדרות	10.0	63.0	3.0	שימור	22,433
32	פיקוס השדרות	10.0	60.0	3.0	שימור	20,347
34	פיקוס השדרות	10.5	60.0	3.0	שימור	20,347
35	פיקוס השדרות	10.0	57.0	3.0	שימור	18,363
36	פיקוס השדרות	9.0	55.0	3.0	שימור	170,978
101	קתרוסית מרובעת	6.0	6.0	2.0	שימור	163
102	קתרוסית מרובעת	5.5	5.0	2.0	שימור	113
105	דקל מינים שונים פרט לושינטוניה	3.5	15.0	2.0	שימור	1,356
106	פיקוס השדרות	11.0	75.0	3.0	שימור	31,793
107	מכנף נאה	4.5	7.0	2.0	שימור	258

**חו"ד מחלקת פיקוח:**

**אוסקר סילביו קריקון 23/08/2020**  
המבוקש טרם בנוי

**חו"ד אדריכל העיר:**

**אלעד דמשק מ- 9.9.2020**

ניתן לאשר מבחינה עיצובית הקמת אלמנט הצל כפי שמבוקש בתכנית זו.

**חו"ד רשות הספורט:**

**תומר ארצי, מנהל מתקני הספורט מ-13.9.2020**

עפ"י החתך המוצג ולאור העובדה שלא מהווה הפרעה לפעילות הקיימת והעתידית מאושרת החריגה באופן ספציפי ולא גורף בעתיד.

**חוות דעת מהנדס הועדה: (ע"י גל שמעון)**

לאשר את הבקשה לקירוי בד על גבי קונסטרוקציית פלדה עבור הצללת מגרש ספורט קיים בבית ספר גבריאלי. בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים:

**תנאים למתן היתר**

1. מילוי דרישות מכון הרישוי
2. תיקון המפרט בהתאם להערות בוחן הרישוי על גבי המפרט שנבדק.
3. הצגת תכנית עיצוב מאושרת וחתומה.

**הערות**

1. ההיתר הינו לבנייה המבוקשת בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בשטח המגרש.

**ההחלטה: החלטה מספר 1**

**רשות רישוי מספר 0286-20-1 מתאריך 29/09/2020**

לאשר את הבקשה לקירוי בד על גבי קונסטרוקציית פלדה עבור הצללת מגרש ספורט קיים בבית ספר גבריאלי. בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים:

עמ' 5

0188-014 20-1186 20-00809

#### **תנאים למתן היתר**

1. מילוי דרישות מכון הרישוי
2. תיקון המפרט בהתאם להערות בוחן הרישוי על גבי המפרט שנבדק.
3. הצגת תכנית עיצוב מאושרת וחתומה.

#### **הערות**

1. ההיתר הינו לבנייה המבוקשת בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בשטח המגרש.

## רשות רישוי

מספר בקשה	20-1192	תאריך הגשה	25/08/2020
מסלול	ציבורי/תעסוקה	ציבורי	תוספת בניה עירונית (בתי ספר/גני ילדים/מועדון)

כתובת	נגבה 19	שכונה	יד אליהו
גוש/חלקה	603/6134, 535/6134	תיק בניין	1005-019
מס' תב"ע	צ, 2324, 2664, 3366, 9083	שטח המגרש	6002

בעל עניין	שם	כתובת
מבקש	גני יהושע בע"מ	רחוב רוקח שמעון 10, תל אביב - יפו 6514810
בעל זכות בנכס	עיריית תל אביב	רחוב אבן גבירול 69, תל אביב - יפו 6416201
עורך ראשי	אשכנזי ארז	רחוב הערבה 1, גבעת שמואל
מתכנן שלד	רועי אסף	רחוב יהודה הנחתום 4, באר שבע 8424902
מורשה חתימה מטעם המבקש	קונה עובד	רחוב רוקח שמעון 10, תל אביב - יפו 6514810

פירוט שטחים						
סך שטחי שירות			סך שטחי בניה עיקריים לשימושים השונים			תיאור
מותר (מ"ר)	%	מבוקש (מ"ר)	מותר (מ"ר)	%	מבוקש (מ"ר)	
				12.28	736.98	מעל
						מתחת
				12.28	736.98	סה"כ

### מהות הבקשה: (גל שמעון)

מהות עבודות בניה
קירוי בד על גבי קונסטרוקציית פלדה עבור הצללת מגרש ספורט קיים בבית ספר מעלה

### מצב קיים:

מתחם בית ספר הכולל 2 מבנים דו קומתיים, מבנה חד קומתי וגדר היקפית.
---

### בעלויות:

<b>נכסים - מירי גלברט 11/08/2020</b> חלקות 603, 535 בגוש 6134 בבעלות עיריית ת"א-יפו. לאור האמור לעיל אין מניעה מצדנו לאשר את הבקשה.
---

**התאמה לתב"ע צ' (תכנית 2664 - מבני ציבור)**

הערה	מוצע	מותר	
- במוסדות חינוך ומבני חינוך תותר הצללה עד 100% מהשטח הלא מקורה בשטח המגרש הפנוי. - שטחי הקירוי הנ"ל הינם בנוסף לתכנית ולשטחי הבניה של תכנית צ'.	736.98 מ"ר	עד 100% מהשטח הפנוי	שטחים להצללה
			תכנית קרקע
	בתחום המגרש	בתחום המגרש	קווי בניין
- על פי תכנית עיצוב נושאת 507-0271700 תאומקצ'א	10.50 מ'	גובה פנימי - עד 13 מ'	גובה מרבי
חריגה של 1 מ' - ראה	5 מ'	לא יפחת מ-6 מ'	גובה מינימלי
	5 מ'	כ-5 מ'	גובה עמוד
קירוי בד על גבי קונסטרוקציית פלדה. פרופיל העמוד תואם את דרישות תכנית העיצוב.		בניה קלה	חומרים
לא מבוקש בבקשה זו.			תאורה
תאומקצ'א(1) - הצללת מגרשי ספורט במוסדות חינוך. מאושרת בוועדה ב- 28.6.2020 וטרם נחתמה.		נדרש	תכנית עיצוב
בית ספר - הצללה למגרש ספורט		מבני ציבור	שימושים

**הערות:**

תכנית עיצוב תאומקצ'א(1) - הצללת מגרשי ספורט במוסדות חינוך הינה תכנית עיצוב נושאת לתכנית 507-0271700 תא/מק/צ' - "תכנית לשטחים למבנים ומוסדות ציבור", מטרת התכנית היא לאפשר הצבת מתקני צל מעל מגרשי ספורט במבני חינוך בתחום המגרשים עליהם חלה תכנית צ'.

**הוראות העיצוב האדריכלי והפיתוח הסביבתי**

א. שלד המבנה:

- לא ימוקמו עמודים או כל גורם היכול להוות הפרעה בתחום המגרש.
- עמודים יוצבו מעבר לקו סימון במגרש, בהתאם לתקן התקף בעת הוצאת ההיתר וכפוף לאישור יועץ בטיחות.
- על גבי עמודי מתקני הצל ייקבע אלמנט "אנטי טיפוס" בקונוס מלא, האלמנט ימוקם בגובה של כ- 5 מ' מבסיס העמוד, פרופיל העמודים יהיה עגול וללא צלעות או פינות.
- לאלמנט מתקן הצל תהיה עמידות בתנאי סערה - במנגנון מתאים לתקופת סופות, מקרים חריגים יובאו לאישור מינהל החינוך, בכפוף לחו"ד הנדסית.
- צבע אלמנט מתקן הצל יהיה לאישור מהנדס העיר או מי מטעמו.

ב. גבהים וגדלים:

- גובה פנימי מינימאלי לא יפחת מ- 6 מ' ממשטח המגרש ועד לנקודה הנמוכה באלמנט הקירוי, מקרים חריגים יובאו לאישור רשות הספורט.
- הגובה הפנימי ברום אלמנט הקירוי לא יעלה על 13 מ'.

ג. תאורה:

- גופי התאורה יהיו מחוברים, מקובעים לשלד מתקן הצל ויהיו יציבים, לא יתאפשרו גופי תאורה תלויים.
- התאורה תתוכנן בהתאם לאופי השימוש במגרש ובתאום עם רשות הספורט העירונית.
- גופי התאורה ימוקמו מתחת לאריג הקירוי בגובה מינימאלי של 10 מ' ויהיו עם מיגון אנטי ונדלי לפי תקן.
- עוצמת התאורה תעמוד בסטנדרט העירוני, תהיה בהתאם לייעוד של הזירה (ספורט הישגי/עממי) ובתאום עם רשות הספורט.

2.

גובה מינימלי בחריגה מהדרישות. בהוראות העיצוב האדריכלי (ראה סעיף ב'), ניתנה אפשרות לחרוג מהמידות באישור רשות הספורט ומכיוון שאכן התקבל אישור כזה (ראה חו"ד רשות הספורט בהמשך) ניתן להמליץ על אישור החריגה.

3. המפרט הוגש עם מפלס עליון שגוי להצללה, לא נכתב במפרט שטח ההצללה, תכנית ההצללה כוללת רקע של תכנית מודד המיוותרת בתכנית זו, חסר ציון חומרי גמר. הליקויים (הטכניים) יתוקנו אחרי החלטת רשות הרישוי במסגרת בדיקה סופית.

## חו"ד מכון רישוי

**תומר ברורמן 26/08/2020**

להלן חוות דעת מתואמת של תחנות המכון בידי תומר ברורמן שימו לב: כשתחנה נסגרת בהמלצה "להעביר לוועדה לאישור כפוף לתיקונים" יש לטעון את המסמכים המתוקנים לאחר ועדה, בשלב "מילוי דרישות עורך".

גנים ונוף

=====

כל העצים לשימור.

במגרש ובסביבתו קיימים עצים שפרטיהם וייעודם מוצג בטבלת העצים שהקליד עורך הבקשה במערכת הרישוי, חלקם נטועים במגרשים השכנים וחלקם בקרבת גבול המגרש. כדי להקים את המבנה יש לבצע שימור של עצים כמפורט בטבלה זו. כמו כן טען עורך הבקשה סריקה של תכנית וסקר ובהם פרטי העצים וייעודם, שעליהם חתם אגרונום אגף שפ"ע. בפרויקט קיימים עצים המיועדים לשימור, חלקם בליווי אגרונום מומחה בנושא טיפול בעצים. ניתנו תנאים בהיתר למיגון עצים קיימים.

המלצה: לאשר את הבקשה

**סיכום מכון הרישוי**

=====

**המלצה: לאשר את הבקשה**

### טבלת עצים

#	סוג	גובה	קוטר גזע	קוטר צמרת	יעוד	ערך נופי
1	מכנף נאה	11.0	20.0	4.0	שימור	3,636
23	מכנף נאה	12.0	58.0	4.0	שימור	23,661
31	מכנף נאה	12.0	57.0	4.0	שימור	17,139
35	מכנף נאה	11.0	50.0	4.0	שימור	13,188
36	מכנף נאה	11.5	55.0	4.0	שימור	15,957
45	אלון ארוך עוקצים	8.0	23.0	3.0	שימור	3,389
46	שלטית מקומטת	8.0	22.0	3.0	שימור	2,371
47	פנסית דו נוצתית	7.5	19.0	3.0	שימור	2,040
65	קליסטמון הנצרים	4.5	8.0	2.0	שימור	253
66	קליסטמון הנצרים	5.5	10.0	2.0	שימור	528
67	קליסטמון הנצרים	6.0	13.0	2.0	שימור	892
68	זית אירופאי	6.0	7.0	2.0	שימור	665
69	זית אירופאי	6.0	10.0	2.0	שימור	1,011
90	דקל מינים שונים פרט לושינטוניה	6.0	7.0	1.0	שימור	394
91	עצי פרי נשירים מינים שונים	4.0	3.0	1.0	שימור	175
92	פיקוס התאנה	2.0	4.0	1.0	שימור	241
94	דקל מינים שונים פרט לושינטוניה	6.0	15.0	1.0	שימור	1,809
95	דקל מינים שונים פרט לושינטוניה	5.8	15.0	1.0	שימור	1,809
96	דקל מינים שונים פרט לושינטוניה	6.0	15.0	1.0	שימור	1,809
97	דקל מינים שונים פרט לושינטוניה	6.5	7.0	1.0	שימור	394
98	זית אירופאי	6.5	15.0	2.0	שימור	1,526
99	מכנף נאה	13.0	60.0	4.0	שימור	25,321

#	סוג	גובה	קוטר גזע	קוטר צמרת	יעוד	ערך נופי
100	מכנף נאה	12.0	23.0	4.0	שימור	6,425

**חו"ד מחלקת פיקוח:**

**חו"ד אדריכל העיר:**

**אלעד דמשק מ- 9.9.2020**

ניתן לאשר מבחינה עיצובית הקמת אלמנט הצל כפי שמבוקש בתכנית זו.

**חו"ד רשות הספורט:**

**תומר ארצי, מנהל מתקני הספורט מ-24.9.2020**

רשות הספורט מאשרת את תכנית ההצללה של בית ספר במעלה.

**חוות דעת מהנדס הועדה: (ע"י גל שמעון)**

לאשר את הבקשה לקירוי בד על גבי קונסטרוקציית פלדה עבור הצללת מגרש ספורט קיים בבית ספר מעלה, בהסתמך על חו"ד רשות הספורט, בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים:

**תנאים למתן היתר**

1. מילוי דרישות מכון הרישוי
2. תיקון המפרט בהתאם להערות בוחן הרישוי על גבי המפרט שנבדק.
3. הצגת תכנית עיצוב מאושרת וחתומה.

**הערות**

1. ההיתר הינו לקירוי המבוקש בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בשטח המגרש.

**ההחלטה: החלטה מספר 2**

רשות רישוי מספר 1-20-0286 מתאריך 29/09/2020

לאשר את הבקשה לקירוי בד על גבי קונסטרוקציית פלדה עבור הצללת מגרש ספורט קיים בבית ספר מעלה, בהסתמך על חו"ד רשות הספורט, בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאים:

**תנאים למתן היתר**

1. מילוי דרישות מכון הרישוי
2. תיקון המפרט בהתאם להערות בוחן הרישוי על גבי המפרט שנבדק.
3. הצגת תכנית עיצוב מאושרת וחתומה.

**הערות**

1. ההיתר הינו לקירוי המבוקש בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בשטח המגרש.

עמ' 10

1005-019 20-1192 20-00875